

SKLADBY PODLAH NA VODOROVNÉ KONSTRUKCI

Ozn.	Název	Popis (popřípadě technologický postup)	Tloušťka (mm)	Poznámka
.01	Podlaha vytápěná - cementová stěrka	Leštěná samonivelační cementová stěrka, variantně Velmi tvrdá epoxidová stěrka typu Betonepox imitující betonovou plochu.	2	Ve vlhkých provozech bude pod stěrku aplikovaná hydroizolační vrstva nátěrové hydroizolace
		Litý samonivelační cementový potěr	58	
		Systémová deska pro podlahové topení / chlazení	50	
		Separační vrstva – např. PE fólie	-	
		Tepelná a kročejová izolace - minerální rohože do podlah (např. ve standardu ISOVER) nebo elastifikovaný EPS (např. Rigifloor 4000)	40	
		Celkem	150	
.02	Podlaha vytápěná - keramická dlažba	Keramická dlažba	10	V koupelnách a WC bude pod dlažbu aplikovaná hydroizolační vrstva nátěrové hydroizolace
		Cementové lepidlo určené pro lepení obkladu	5	
		Litý samonivelační cementový potěr	45	
		Systémová deska pro podlahové topení / chlazení	50	
		Separační vrstva – např. PE fólie	-	
		Tepelná a kročejová izolace - minerální rohože do podlah (např. ve standardu ISOVER) nebo elastifikovaný EPS (např. Rigifloor 4000)	40	
		Celkem	150	
.03	Podlaha nevytápěná ve strojovně - keramická dlažba	Keramická dlažba	10	Pod dlažbu bude aplikovaná hydroizolační vrstva nátěrové hydroizolace
		Cementové lepidlo určené pro lepení obkladu	5	
		Betonová mazanina vyztužená KARI sítí 6x100x100mm ve spádu 1%	60-75	
		Separační vrstva – např. PE fólie	-	
		Tepelná a kročejová izolace - minerální rohože do podlah (např. ve standardu ISOVER) nebo elastifikovaný EPS (např. Rigifloor 4000)	60	
		Celkem	150	
.04	Podlaha oltáře	Leštěná samonivelační cementová stěrka, variantně Velmi tvrdá epoxidová stěrka typu Betonepox imitující betonovou plochu.	2	
		Vyrovnávací samonivelační cementová stěrka	10	
		Betonová mazanina vyztužená KARI sítí 6x100x100mm	50	
		Hutněný zásyp ze štěrkodrti	280	
		Separační vrstva geotextilie	-	
		Betonová mazanina vyztužená KARI sítí 6x100x100mm	88	
		Separační vrstva – např. PE fólie	-	
		Tepelná a kročejová izolace - minerální rohože do podlah (např. ve standardu ISOVER) nebo elastifikovaný EPS (např. Rigifloor 4000)	60	
		Celkem	490	