


EXTERIÉR



SKLADBY

Z.O.
1

1 mm - Fasádní barva, vodoodpudivá na bázi silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny prodyšná pro vodní páry se samočistící schopností matného vzhledu (např. Caparol Carbosol Nespri)

3 mm - Omítka z minerální omítky pro hladké povrchy se zušlechťovacími přísadami na vápenocementové bázi pro použití na tepelné izolačních systémech, (např. Capatect UNI)


3 mm - Tenkovrstvá omítka z minerální cementové omítky, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná omítková malta pro tepelné izolační systémy vyztužená skelnou tkaninou, (např. Capatect 190)

160 mm - KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)

2 mm - Lepicí malta z minerálního cementového lepidla, obohacené syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolované pro tepelné izolační systémy, (např. Capatect 190A)

500 mm - Stávající konstrukce zděné/betonové

15 mm - Stávající vnitřní omítka



LEGENDA MATERIÁLŮ




SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE

-Stávající konstrukce zděné/betonové



TEPELNÁ IZOLACE

Beton - prostý



TEPELNÁ IZOLACE

-Tepelněizolační desky z EPS 200, (např. ISOVER EPS 200)



TEPELNÁ IZOLACE

- KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)



TEPELNÁ IZOLACE

Tepelné izolační desky z XPS Styrodur 3000 CS, lambda d = 0,033 W/mK



-Nové konstrukce - Všeobecně



Hlavní vzduchotěsnicí rovina



Hlavní větrotěsnicí rovina

S.K.
1

1,5 mm - Hydroizolační vrstva z PVC-P folie určená k mechanickému kotvení, (např. DEKPLAN 76)

2,9 mm - Separální vrstva z netkané textilie ze 100% polypropylenu, (např. FILTEK 300)

250 mm - Tepelněizolační a spádová vrstva z EPS 100, (např. styro EPS 100 lambda D 0,037 W/3K)

20-360 mm - Tepelněizolační a spádová vrstva z EPS 100, (např. styro EPS 100 lambda D 0,037 W/3K)

4 mm - Parotěsnicí, vzduchotěsnicí, hydroizolační a provozní vrstva z asfaltového modifikovaného pásu SBD, (např. Glastek 40 special mineral)

0,1 mm - přípravný nátěr podkladu-asfaltová vodou ředitelná emulze, (např. DEKPRIMER)

