

SKLADBA STŘECH

S1 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHA 2% - PŘÍŠALÍ 1 PP	FUNKCE	MM
- KAČÍREK FRANCE 16 - 32 mm	STABILIZAČNÍ	50
- NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, FLEKTEK 500 PRŮTŽENO	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PRŮTŽENO	HYDROIZOLAČNÍ	1,5
- NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, FLEKTEK 300 PRŮTŽENO	OCHRANNÁ	2,2
- EPS 100 S STABILIZ. PĚNÝM EXPANDOVANÝM POLYSTYRENEM 0,039 W/mK, MECH. KOTVENO A PŘÍTŽENO	TEPELNÁ IZOLAČNÍ ROVNÉ DESKY	120
- EPS 100 S STABILIZ. PĚNÝM EXPANDOVANÝM POLYSTYRENEM 0,039 W/mK, SPÁDOVÝ, MECH. KOTVENO A PŘÍTŽENO	TEPELNÁ IZOLAČNÍ SPÁDOVÁ 2%	MIN 100
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT PŘES VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TRANKY, GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	4
- BETONOVÁ MAZANINA, NAPEMETROVÁNO VÝZTUŽNÁ KARI SITI D=6 mm, 100/100 mm	NOSNÁ	50
- TRAPEZOVÝ PLECH VŠE 11 002 (600x50x1,0)	NOSNÁ	50
- OCEL NOSNÍKY IPE 140 (PE 120) OSADENO NA BET. LOŽE VE VÝŠKOVÝCH KAPSÁCH A NA ŽB VĚNO	NOSNÁ	140 (120)
- SÁDKOKARTONOVÝ POHLED ZAVĚŠENO NA PODK. ROSTU	DOKONČOVACÍ	12,5

S8 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PULTOVÁ STŘECHA 4"	FUNKCE	MM
- PONEHÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY		
- NOVÉ ZAJEPLNĚNÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI SILBENÍMI VAZNIKY		
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ FOLIE	HYDROIZOLAČNÍ	1,5
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	NOSNÁ	25
- STÁVAJÍCÍ SILBENÝ VAZNÍK, 4"	NOSNÁ	110 - 980
- NOVA FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE, 0,039 W/mK	TEPELNÉ IZOLAČNÍ ZTUŽUJÍCÍ	25
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	DOKONČOVACÍ	10

S8 - DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA: 35", 37", 38", 40"	FUNKCE	MM
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ TAŠKY, STŘEŠNÍCH LATÍ A STÁVAJÍCÍ IZOLACE		
- VE STŘEŠE NUTNO OSADIT ODVĚTRÁVACÍ KOMINY		
- NOVÁ KERAMICKÁ PÁLENÁ TAŠKA	HYDROIZOLAČNÍ	25
- NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁVĚSNÉ LATĚ 30/50 mm	NOSNÁ	30
- NOVÉ DŘEVĚNÉ KONTRA LATĚ 40/60 mm (VÝZTUŽOVÁ MEZERA)	PROVĚTRÁVACÍ	40
- PRŮLŽNÁ PODLÓŽKY 100x120 mm, PO 500 mm	ODPRUŽUJÍCÍ	10
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25 VÝZTUŽENO OCEL. KARI SITI D=6 mm, OKA 150/150	VYROVNAVACÍ	63
- PE FOLIE	OCHRANNÁ	1
- EPS POLYSTYRENE PODLAHOVÝ	TEPELNÉ IZOLAČNÍ	100
CELKEM		240
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TRANKY	HYDROIZOLAČNÍ	8
- TRAPEZOVÝ PLECH VŠE 11 002 (600x50x1,0)		
- OCEL NOSNÍKY IPE 140 (PE 120) OSADENO NA BET. LOŽE VE VÝŠKOVÝCH KAPSÁCH A NA ŽB VĚNO		
- SÁDKOKARTONOVÝ POHLED ZAVĚŠENO NA PODK. ROSTU		

SKLADBY PODLAH

P6 - SKLADBU PROVĚST DLE ODPOVĚDELE SPORTOVNÍCH POVRCHŮ	FUNKCE	MM
- VELKOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ PARKETY Š. 180 mm, LEPENO	NAŠLAPNÁ	22
- DŘEVĚNÝ ROŠT, DESKY 110/22 mm, PO 330 mm	PODKLADNÍ	22
- DŘEVĚNÝ ROŠT, DESKY 110/22 mm, PO 500 mm V DRUHÉM SMĚRU	PODKLADNÍ	22
- PRŮLŽNÁ PODLÓŽKY 100x120 mm, PO 500 mm	ODPRUŽUJÍCÍ	10
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25 VÝZTUŽENO OCEL. KARI SITI D=6 mm, OKA 150/150	VYROVNAVACÍ	63
- PE FOLIE	OCHRANNÁ	1
- EPS POLYSTYRENE PODLAHOVÝ	TEPELNÉ IZOLAČNÍ	100
CELKEM		240
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TRANKY	HYDROIZOLAČNÍ	8
- TRAPEZOVÝ PLECH VŠE 11 002 (600x50x1,0)		
- OCEL NOSNÍKY IPE 140 (PE 120) OSADENO NA BET. LOŽE VE VÝŠKOVÝCH KAPSÁCH A NA ŽB VĚNO		
- SÁDKOKARTONOVÝ POHLED ZAVĚŠENO NA PODK. ROSTU		

POZNÁMKA

- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘÍPOSOBIT ÚDAJŮM ZJEDNĚNÝM NA STAVENŠTÍ
- POLOHU A ROZMĚRY PROSTUPŮ NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY SPECIALISTŮ
- 100 mm NAD ZAKLADOVOU SPÁRŮ VLOŽIT ZEMNÍ DRÁT F40z
- V MÍSTĚ SVISLÝ SVODU VYTVAROVAT 1,0 m NAD TISEN - viz. PROJEKT ELEKTRONINSTALACE
- PODKLADNÍ BETON VYTUŽEN OCEL. KARI SITI D = 6 mm, OKA 150/150 mm
- VÝZTUŽ DO ZAKLADU ÚRČÍ STATIK
- VŠEČKÉ PROSTUPY VE STŘEDNÍ PLÁŠTI NUTNO PROVÁDĚT PŘES SYSTÉMOVÉ PRŮCHODKY S MANŽETAMI PRO NAVÁŘENÍ PAROZÁBRANY A STŘEŠNÍ FOLIE
- PRŮCHOVÉ ZDVO NUTNO PROVÁDĚT S NOSNÍM
- VIDITELNÁ STŘEŠNÍ FOLIE NA ATIKÁCH BUDE PROVĚŘENA ZE STŘEŠNÍ FOLIE V ANTRACITOVÉ ÚPRAVĚ
- VŠETNÉ POPLASTOVANÝCH PLECHŮ
- SVISLÁ HYDROIZOLACE MUSÍ BÝT VYTVAŘENA MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝM TERÉN
- ŠPALETY OKENNÍCH OTVORŮ V NOVE ČÁSTI ZATEPLIT EPS POLYSTYRENEM TL. 40 mm

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÁ KONSTRUKCE	NOVÁ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE	BOURANÉ KONSTRUKCE
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - EPS POLYSTYREN 0,045 W/mK - XPS POLYSTYREN 0,035 W/mK	NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - EPS POLYSTYREN 0,045 W/mK - XPS POLYSTYREN 0,035 W/mK
NOVÉ BROUŠENÉ ZDVO 120 P15, NA TENKOVRSŤOVOU SYSTÉMOVOU MALTU	NOVÉ BROUŠENÉ ZDVO TL. 240 mm P15, NA MALTU POROTHERM Profi
CP - MOŽNO POUŽIT SUCHÉ CHILY Z BOURANÉHO ZDVA	CP - MOŽNO POUŽIT SUCHÉ CHILY Z BOURANÉHO ZDVA
NOVÉ BROUŠENÉ ZDVO TL. 175 mm P10, NA M 10	NOVÉ BROUŠENÉ ZDVO TL. 175 mm P10, NA M 10
NOVÉ POROBETONOVÉ ZDVO např. YTONG, P2-500, TL. 100 mm, NA M 5	NOVÉ POROBETONOVÉ ZDVO např. YTONG, P2-500, TL. 100 mm, NA M 5
NOVÉ POROBETONOVÉ ZDVO např. YTONG, P2-500, TL. 150 mm, NA M 5	NOVÉ POROBETONOVÉ ZDVO např. YTONG, P2-500, TL. 150 mm, NA M 5
NOVÉ BROUŠENÉ ZDVO TL. 140 mm P10, NA M 10	NOVÉ BROUŠENÉ ZDVO TL. 140 mm P10, NA M 10
NOVÁ SÁDKOKARTONOVÁ PŘEŠKA TL. 100/150 mm - JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 80 (120) mm, 0,039 W/mK	NOVÁ SÁDKOKARTONOVÁ PŘEŠKA TL. 100/150 mm - JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 80 (120) mm, 0,039 W/mK
NOVÁ ODOZVIVA, MOŽNÉ POUŽIT SUCHÉ CHILY Z BOURANÉHO ZDVA CP	NOVÁ ODOZVIVA, MOŽNÉ POUŽIT SUCHÉ CHILY Z BOURANÉHO ZDVA CP
NOVÁ VĚNOVACÍ FOLIE V 2100 mm, NA NEREZ NOŽICÍCH	NOVÁ VĚNOVACÍ FOLIE V 2100 mm, NA NEREZ NOŽICÍCH
NOVÝ ŽELEZOBETON, C 20/25, B500B	NOVÝ ŽELEZOBETON, C 20/25, B500B
NOVÝ PROSTÝ BETON	NOVÝ PROSTÝ BETON
NOVÁ HYDROIZOLACE (SPODNÍ STAVBA) - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL	NOVÁ HYDROIZOLACE (SPODNÍ STAVBA) - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL
NOVÁ PAROZÁBRANA	NOVÁ PAROZÁBRANA
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE	STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
NOVÁ FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE, 0,039 W/mK	NOVÁ FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE, 0,039 W/mK
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 0,040 W/mK	NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 0,040 W/mK
ROSTLÝ TERÉN	ROSTLÝ TERÉN
NOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP, OSTROUHANNÉ KAMENNO FRANCE 8 - 63 mm	NOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP, OSTROUHANNÉ KAMENNO FRANCE 8 - 63 mm
STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ OKLAD	STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ OKLAD

LEGENDA STĚN

D1	- TENKOVRSŤOVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE LEPIDLO VÝZTUŽNÁ ŠTŮVNA, ZRNO 1,5 mm - EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - BROUŠENÉ ZDVO 30 P15, NA TENKOVRSŤOVOU SYSTÉMOVOU MALTU - VNITŘNÍ MVC OMÍTKA	DOKONČOVACÍ	TL. 3 mm
D2	- TENKOVRSŤOVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE LEPIDLO VÝZTUŽNÁ ŠTŮVNA, ZRNO 1,5 mm - EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - BROUŠENÉ ZDVO 30 P15, NA TENKOVRSŤOVOU SYSTÉMOVOU MALTU - VNITŘNÍ MVC OMÍTKA	TEPELNÁ IZOLACE NOSNÁ	TL. 140 mm
D3	- TENKOVRSŤOVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE LEPIDLO VÝZTUŽNÁ ŠTŮVNA, ZRNO 1,5 mm - EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - BROUŠENÉ ZDVO 30 P15, NA TENKOVRSŤOVOU SYSTÉMOVOU MALTU - VNITŘNÍ MVC OMÍTKA	DOKONČOVACÍ	TL. 3 mm
D4	- TENKOVRSŤOVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE LEPIDLO VÝZTUŽNÁ ŠTŮVNA, ZRNO 1,5 mm - EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - STÁVAJÍCÍ ZDVO CP	TEPELNÁ IZOLACE NOSNÁ	TL. 120 mm
D5	- TENKOVRSŤOVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE LEPIDLO VÝZTUŽNÁ ŠTŮVNA, ZRNO 1,5 mm - EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - STÁVAJÍCÍ ZDVO CP	DOKONČOVACÍ	TL. 3 mm
D6	- TENKOVRSŤOVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE LEPIDLO VÝZTUŽNÁ ŠTŮVNA, ZRNO 1,5 mm - EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - NOVA ODOZVIVA, MOŽNÉ POUŽIT SUCHÉ CHILY Z BOURANÉHO ZDVA CP	TEPELNÁ IZOLACE NOSNÁ	TL. 120 mm
D7	- FASÁDNÍ DESKA Z KOMPZITNÍHO MATERIÁLU, KOTVENO NA AL PROFILY - VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA - AL PROFIL KOTVENO KE SPICÍ KOTVĚ - PH - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE - MINERÁLNÍ VATA 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - STÁVAJÍCÍ ZDVO CP	DOKONČOVACÍ	TL. 8 mm
D8	- FASÁDNÍ DESKA Z KOMPZITNÍHO MATERIÁLU, KOTVENO NA AL PROFILY - VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA - AL PROFIL KOTVENO KE SPICÍ KOTVĚ - PH - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE - MINERÁLNÍ VATA 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - STÁVAJÍCÍ ZDVO CP	NOSNÁ VĚTROUŠNÁ	TL. 40 mm
D9	- TENKOVRSŤOVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE LEPIDLO VÝZTUŽNÁ ŠTŮVNA, ZRNO 1,5 mm - EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - STÁVAJÍCÍ ZDVO CP	TEPELNÁ IZOLACE NOSNÁ	TL. 10 mm
D10	- TENKOVRSŤOVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE LEPIDLO VÝZTUŽNÁ ŠTŮVNA, ZRNO 1,5 mm - EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - BROUŠENÉ ZDVO 24 P15, NA TENKOVRSŤOVOU SYSTÉMOVOU MALTU - EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO - TENKOVRSŤOVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE LEPIDLO VÝZTUŽNÁ ŠTŮVNA, ZRNO 1,5 mm	DOKONČOVACÍ	TL. 3 mm
D11	- PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D12	- PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/30/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 200 mm
D13	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D14	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D15	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D16	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D17	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D18	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D19	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D20	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D21	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D22	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D23	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D24	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D25	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D26	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D27	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D28	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D29	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D30	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D31	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm
D32	- DŘEVĚNÝ OKLAD TL. 20 mm KOTVENO NA DŘEV. KOST - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/25/24 P-D - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK - 2 x SSS MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚ TRANKY, např. GLASTER 40 SPECIAL MINERAL, BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU MIN. 300 mm NAD TERÉN - PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/20/24 P-D - TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NĚPŘI 20 mm - NETKANÁ PP TEKUTILNÍ, např. FLEKTEK 300	NOSNÁ	TL. 250 mm