

VYPRACOVALA:							
Ing.arch. Michaela Chvojková Tel.: 728184203 Email: micha@blok.in							
MÍSTO STAVBY: katastrální území Jičín na parcelách p.č. 2834 a 2835						DATUM:	10/2012
INVESTOR: MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18, Jičín						ÚČEL:	VÝBĚR DODAVATELE
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROJEKČNÍHO STŘEDISKA NA KANCELÁŘE MĚÚ JIČÍN – BUDOVA č.p.16 ("ARIS") V JIČÍNĚ, ul. 17 LISTOPADU BUDOVA C						PARÉ.Č.	Č.V.
OBSAH: F.1.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TYPOLOGIE NÁBYTKU							

TYPOLOGIE NÁBYTKU

1. LEGENDA

	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK
	STOLY
	SEZENÍ
	SKŘÍŇĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE
	OSTATNÍ
	NÁBYTEK V MAJETKU MĚSTA JIČÍN

2. ROZDĚLENÍ PODLAŽÍ

0.NP	ODBOR SPRÁVNÍCH LEGEND ODBOR DOPRAVY
1.NP	ODBOR DOPRAVY POKLADNA
2.NP	ODBOR DOPRAVY OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD + CZECH POINT
4.NP	TYPICKÉ PATRO
5.NP	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST ODDĚLENÍ INFORMATIKY









3. POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.
- KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.
- VESTAVĚNÝ NÁBYTEK (PŘEDEVŠÍM KUCHYŇKY, VESTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ, STŮL V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, LAVICE NA CHODBÁCH) BY MĚL ODPOVÍDAT V MATERIÁLOVÉM ŘEŠENÍ JIŽ HOTOVÉMU NÁBYTKU VE III.NP
- VŠECHEN MATERIÁL A KONEČNÉ PROVEDENÍ KUCHYŇKY BUDE SPECIFIKOVÁNO A KONZULTOVÁNO S VÝROBCEM KUCHYŇKY.
- VŠECHEN MATERIÁL A KONEČNÉ PROVEDENÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ BUDE SPECIFIKOVÁNO A KONZULTOVÁNO S VÝROBCEM VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU.



- VESTAVĚNÝ NÁBYTEK
- STOLY
- SEZENÍ
- SKŘÍNĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE
- OSTATNÍ
- NÁBYTEK V MAJETKU MĚSTA JIČÍN

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROJEKČNÍHO STŘEDISKA NA KANCELÁŘE MĚÚ JIČÍN – BUDOVA č.p.16 ("ARIS") V JIČÍNĚ, ul. 17 LISTOPADU BUDOVA C		
OBSAH: TYPOLOGIE NÁBYTKU PŮDORYS 0.N.P. – návrh		
ROZDĚLENÍ PODLAŽÍ		PARÉ.Č.
0.NP ODBOR SPRÁVNÍCH LEGEND ODBOR DOPRAVY		č.v.
		1.







TYPOLOGIE NÁBYTKU BUDOVA C					
0.NP	ODBOR SPRÁVNÍCH LEGEND, ODBOR DOPRAVY			VESTAVĚNÝ NÁBYTEK	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
1)	KUCHYŇKA: LEGENDA: 1. lednice (vestavná) 2. zásuvky 3. dřez, odpady 4. horní skříňka MATERIÁL: skříňky – šedé lamino pracovní deska – zelená uchytky, sokl – broušený nerez POZN.: – výroba na míru.	2600x600x2050	0.17 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED: 	1
2)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: LEGENDA: 1. skříň na šanony 2. šatní skříň MATERIÁL: korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	5000x400x2985	0.14 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	1
3)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: LEGENDA: 1. skříň na šanony 2. šatní skříň MATERIÁL: korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	3050x400x2985	0.13 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnitřní:  POHLED vnější: 	1
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.					

0.NP		ODBOR SPRÁVNÍCH LEGEND, ODBOR DOPRAVY		VESTAVĚNÝ NÁBYTEK	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
4)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY A DOPRAVNÍ ZNAČKY: <u>LEGENDA:</u> 1. police na šanony 2. police na dopravní značky <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32x30cm) a spz značek (52x11cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – náčrt vnitřního členění jsou orientační	5000x600x2985	0.05 – 1 KUS	PŮDORYS: POHLED vnější: POHLED vnitřní:	1
5)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY A NA DOPRAVNÍ ZNAČKY: <u>LEGENDA:</u> 1. police na šanony 2. police na dopravní značky <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32x30cm) a spz značek (52x11cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – náčrt vnitřního členění jsou orientační	ROZMĚR 7000x600x2985 MÍSTNOST 0.05 – 1 KUS	PŮDORYS: POHLED vnější: POHLED vnitřní:	1	

POZNÁMKA:





- VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.
- KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.

TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C							
0.NP			ODBOR SPRÁVNÍCH LEGEND, ODBOR DOPRAVY			SEZENÍ				
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
42)	JEDNACÍ ŽIDLE BEZ PODRUČKY: <u>materiál:</u> SEDÁK – plastový nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle – omyvatelný sedák(plastový, dřevěný)	520x440x770 (ŠxDxV)	0.17 – 2 KUSY			2				
						2				
43)	JEDNACÍ ŽIDLE S PODRUČKOU: <u>materiál:</u> SEDÁK – polstrovaný nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle – stahovatelná	650x650x900 (ŠxDxV)	0.18 – 6 KUSŮ			6				
						79				
46)	LAVICE - TROJSEDÁK: <u>materiál:</u> SEDÁK – plastový nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle	520x1520x770 (ŠxDxV)	0.16 – 4 KUSY			4				
						4				
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 4										

0.NP	ODBOR SPRÁVNÍCH LEGEND, ODBOR DOPRAVY			SKŘÍNĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
48)	SPODNÍ SKŘÍŇKA : <u>LEGENDA:</u> 1. zásuvky 2. skříň <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – nákresy vnitřního členění jsou orientační	900x400x750	0.13 – 4 KUSY 0.14 – 2 KUSY 0.15 – 2 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	4 2 2
					8
49)	ZÁSUVKY : <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – nákresy vnitřního členění jsou orientační – na kolečkách	500x500x600	0.13 – 4 KUSY 0.14 – 2 KUSY 0.15 – 2 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	4 2 2
					8
50)	KNIHOVNA : <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – nákresy vnitřního členění jsou orientační – horní část otevřená – spodní část uzavřená	800x400x1800	0.15 – 6 KUSŮ	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	6
					6
51)	ŠATNÍ SKŘÍŇ : <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – nákresy vnitřního členění jsou orientační – tyč na kabáty (výsuv dopředu, hloubka skříně 40cm!)	800x400x1800	0.15 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	1
					1

POZNÁMKA:


- VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.
- KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.


0.NP	ODBOR SPRÁVNÍCH LEGEND, ODBOR DOPRAVY			SKŘÍŇ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
52)	NÁSTAVEC NA STŮL : <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino <u>POZN.:</u> – sestava bude zaměřena na míru	300x1200x450 300x900x450	0.13 – 4 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	4 4
53)	HORNÍ SKŘÍŇKA : <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – nákresy vnitřního členění jsou orientační – horní část uzavřená – uzamykatelná	800x400x800	0.13 – 8 KUSŮ	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	8 8
54)	SKŘÍŇ S PŘEBALOVACÍM PULTEM : <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – nákresy vnitřního členění jsou orientační – horní část sklápěcí pult – spodní část uzavřená	800x400x1800	0.12 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	1 1
55)	SKŘÍŇ : <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – nákresy vnitřního členění jsou orientační – rozměry upraveny na velikost šanonu – uzamykatelná	800x400x1800	0.12 – 4 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	4 4

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.
- KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.

TOPOLOGIE NÁBYTKU				BUDOVA C	
0.NP				OSTATNÍ	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
66)	FOTOKABINKA VELKÁ : MATERIÁL: korpus – šedé lamino POZN.: – fotokabinka bude vyrobena na míru, dle samostatné přílohy od zadavatele	1605x1800x2100	0.12 – 1 KUS	PŮDORYS: POHLED:	1
67)	FOTOKABINKA MALÁ : MATERIÁL: korpus – šedé lamino POZN.: – fotokabinka bude vyrobena na míru, dle samostatné přílohy od zadavatele	1400x1250x2100	0.12 – 1 KUS	PŮDORYS: POHLED:	1
68)	VĚŠÁK : MATERIÁL: deska – šedé lamino háčky – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – do věšáku bude zabudovaný elektronický vymezovač prostoru viz. 69)	1100x300x2100	0.12 – 2 KUSY	PŮDORYS:	2
69)	VYMEZOVAČ PROSTORU : POZN.: – vymezovač prostoru bude zabudován do věšákové stěny	600x2100x50	0.12 – 2 KUSY	POHLED:	2
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.					
STRANA: 7					







TYPOLOGIE NÁBYTKU				BUDOVA C						
0.NP		ODBOR SPRÁVNÍCH LEGEND, ODBOR DOPRAVY			OSTATNÍ					
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES			Ks			
70)	POJÍZDNÝ REGÁL : <u>MATERIÁL:</u> – kovový <u>POZN.:</u> – regál bude nadimenzován na maximální využití místnosti 0.05 a úložných prostorů		0.05 – 1 KUS				1			
83)	KARTOTÉKA A5 : <u>MATERIÁL:</u> – kovový	518x622x1321	0.13 – 8 KUSŮ 0.14 – 5 KUSŮ				8 5			
84)	DĚLÍCÍ PŘÍČKA MEZI STOLY : <u>POZN.:</u> – dělící příčky budou dodány dle rozměru stolu – materiál a zpracování bude upřesněno architektem – rozměry budou upřesněny dle návrhu příček	1300x100x1300	0.13 – 1 KUS	PŮDORYS: 			1			
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 8										



- VESTAVĚNÝ NÁBYTEK
- STOLY
- SEZENÍ
- SKŘÍŇĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE
- OSTATNÍ
- NÁBYTEK V MAJETKU MĚSTA JIČÍN

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROJEKČNÍHO STŘEDISKA NA KANCELÁŘE MěÚ JIČÍN – BUDOVA č.p.16 ("ARIS") V JIČÍNĚ, ul. 17 LISTOPADU BUDOVA C		
OBSAH: TYPOLOGIE NÁBYTKU PŮDORYS 0.N.P. – návrh		
ROZDĚLENÍ PODLAŽÍ	PARÉ.Č.	Č.v.
1.NP ODBOR DOPRAVY POKLADNA		2.

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.
- KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.








1.NP	ODBOR DOPRAVY, POKLADNA			STOLY	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
27)	PRACOVNÍ STŮL: <u>materiál:</u> deska – šedé lamino nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) (případně pevná deska)	600x1345x750 (ŠxDxV)	1.10 – 2 KUSY	PŮDORYS:  POHLED: 	2
28)	PRACOVNÍ STŮL: <u>materiál:</u> deska – šedé lamino nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) (případně pevná deska)	r = 750 nutno zaměřit na místě	1.10 – 2 KUSY	PŮDORYS:  POHLED: 	2
29)	PRACOVNÍ STŮL (SESTAVA): <u>materiál:</u> deska – šedé lamino nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) (případně pevná deska) POZN.: – zvážít sestavu stolu s kulatým rohem – viz. výkres (zrcadlově otočené) – ze strany 1950–2175mm přední deska – sestava bude zaměřena na míru přepážková místnost!!!	800x1950–2175 x750 700x1600x750 (ŠxDxV)	1.04 – 8 KUSŮ	PŮDORYS:  POHLED: 	8
30)	PRACOVNÍ STŮL (SESTAVA): <u>materiál:</u> deska – šedé lamino nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) (případně pevná deska) POZN.: – zvážít sestavu stolu s kulatým rohem – viz. výkres (zrcadlově otočené) – ze strany 1200mm přední deska – sestava bude zaměřena na míru	700x1600x750 600x1200x750 600x625 (ŠxDxV)	1.03 – 2 KUSY	PŮDORYS:  POHLED: 	2





POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.
- KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.

STRANA: 11

TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C							
1.NP	ODBOR DOPRAVY, POKLADNA				SEZENÍ					
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
42)	JEDNACÍ ŽIDLE BEZ PODRUČKY: <u>materiál:</u> SEDÁK – plastový nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle – omyvatelný sedák(plastový, dřevěný)	520x440x770 (ŠxDxV)	1.01 – 2 KUSY 1.06 – 10 KUSŮ			2 10				
						12				
47)	LAVICE - ČTYŘSEDÁK: <u>materiál:</u> SEDÁK – plastový nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle	520x2020x770 (ŠxDxV)	1.09 – 6 KUSŮ			6				
						6				
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 12										

TYPLOGIE NÁBYTKU				BUDOVA C	
1.NP	ODBOR DOPRAVY, POKLADNA			SKŘÍŇĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
49)	ZÁSUVKY : MATERIÁL: korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – nákresy vnitřního členění jsou orientační – na kolečkách	500x500x600	1.03 – 2 KUSY 1.04 – 8 KUSŮ 1.07a) – 1 KUS 1.07b) – 1 KUS 1.07c) – 1 KUS 1.07d) – 1 KUS 1.10 – 4 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	2 8 1 1 1 4
56)	NÁSTAVEC NA STŮL : MATERIÁL: korpus – šedé lamino POZN.: – sestava bude zaměřena na míru dle velikosti stolů	300x1800x200 300x2000x200	1.03 – 2 KUSY 1.04 – 8 KUSŮ	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	2 8
57)	SPODNÍ SKŘÍŇKA NA ŠANONY : MATERIÁL: korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	800x400x1100	1.03 – 8 KUSŮ 1.04 – 8 KUSŮ 1.07a) – 3 KUSY 1.07b) – 3 KUSY 1.07c) – 3 KUSY 1.07d) – 3 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	8 8 3 3 3 3
58)	ŠATNÍ SKŘÍŇ : MATERIÁL: korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – tyč na kabáty (výsuv dopředu, hloubka skříně 50cm!)	800x400x1800	1.02 – 5 KUSŮ	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	5
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.					17 10 28 5

TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C							
1.NP	ODBOR DOPRAVY, POKLADNA				SKŘÍŇĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE					
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
59)	REGÁLY NA ŠANONY : MATERIÁL: korpus – šedé lamino (kovový) POZN.: – nákresy vnitřního členění jsou orientační – rozměry upraveny na velikost šanonu – otevřený	1000x400x2000	1.11 – 4 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 		4				
60)	POLICE : MATERIÁL: korpus – šedé lamino POZN.: – police na míru	1365x535x20	1.11 – 8 KUSŮ	PŮDORYS:  POHLED vnější: 		8				
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI. STRANA: 1										

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.
- KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.

STRANA: 1

TYPOLOGIE NÁBYTKU		BUDOVA C			
1.NP	ODBOR DOPRAVY, POKLADNA			OSTATNÍ	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
75)	DĚLÍCÍ PŘÍČKA : POZN.: – dělící příčky budou vyrobeny na míru dle výběru dodavatele – materiál a zpracování bude upřesněno architektem – rozměry budou upřesněny dle návrhu příček		1.06 – 1 KUS	PŮDORYS:	1
76)	VĚŠÁK : POZN.: – typový věšák, kovový		1.06 – 2 KUSY 1.07a) – 1 KUS 1.07b) – 1 KUS 1.07c) – 1 KUS 1.07d) – 1 KUS		2 1 1 1 1
82)	TREZOR : MATERIÁL: – kovový	510x800x440	1.11 – 1 KUS		1
					1


POZNÁMKA:

– VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!

– PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.



– KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.

STRANA: 10



















- VESTAVĚNÝ NÁBYTEK
- STOLY
- SEZENÍ
- SKŘÍNĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE
- OSTATNÍ
- NÁBYTEK V MAJETKU MĚSTA JIČÍN







AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROJEKČNÍHO STŘEDISKA NA KANCELÁŘE MěÚ JIČÍN – BUDOVA č.p.16 ("ARIS") V JIČÍNĚ, ul. 17 LISTOPADU BUDOVA C		
OBSAH: TYPOLOGIE NÁBYTKU PŮDORYS O.N.P. – návrh		
ROZDĚLENÍ PODLAŽÍ	PARÉ.Č.	Č.V.
2.NP ODBOR DOPRAVY OBCNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD + CZECH POINT		3.

TYPOLOGIE NÁBYTKU		BUDOVA C							
2.NP		ODBOR DOPRAVY, OBECNÍ ŽIVNOST. ÚŘAD + CZECH POINT			VESTAVĚNÝ NÁBYTEK				
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks			
1)	KUCHYŇKA: LEGENDA: 1. lednice (vestavná) 2. zásuvky 3. dřez, odpady 4. horní skříňka MATERIÁL: skříňky – šedé lamino pracovní deska – zelená uchytky, sokl – broušený nerez POZN.: – výroba na míru	2425x600x2050	2.18 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED: 		1			
						1			
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.									






STRANA: 17




TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C			
2.NP ODBOR DOPRAVY, OBECNÍ ŽIVNOST. ÚŘAD + CZECH POINT			VESTAVĚNÝ NÁBYTEK			
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks	
9)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: LEGENDA: 1. skříň na šanony MATERIÁL: korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	5000x400x2685	2.07 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	1	
10)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: LEGENDA: 1. skříň na šanony 2. šatní skříň MATERIÁL: korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	1650x400x2685	2.01 – 1 KUS 2.03 – 1 KUS 2.05 – 1 KUS 2.07 – 1 KUS 2.10 – 1 KUS 2.11b) – 1 KUS 2.12 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	1 1 1 1 1 1 1	
11)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: LEGENDA: 1. skříň na šanony MATERIÁL: korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	4775x500x2685	2.01 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnitřní:  POHLED vnější: 	1	
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.						
STRANA: 1						

TYPOLOGIE NÁBYTKU		BUDOVA C			
2.NP	ODBOR DOPRAVY, OBECNÍ ŽIVNOST. ÚŘAD + CZECH POINT			VESTAVĚNÝ NÁBYTEK	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
12)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: LEGENDA: 1. skříň na šanony MATERIÁL: korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	5600x400x2685	2.09–1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	1
13)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: LEGENDA: 1. skříň na šanony MATERIÁL: korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	2380x500x2685	2.15–1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	1
14)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: LEGENDA: 1. police 2. šatní skříň MATERIÁL: korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – nákresy vnitřního členění jsou orientační	1535x400x2685	2.15 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	1
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.					
STRANA: 1					


TYPOLOGIE NÁBYTKU				BUDOVA C						
2.NP ODBOR DOPRAVY, OBECNÍ ŽIVNOST. ÚŘAD + CZECH POINT				STOLY						
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
23)	PRACOVNÍ STŮL (SESTAVA): <u>materiál:</u> deska – šedé lamino nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) (případně pevná deska) <u>POZN.:</u> – zvážit sestavu stolu s kulatým rohem – viz. výkres (zrcadlově otočené)	800x1800x750 600x1400x750 (ŠxDxV)	2.01 – 2 KUSY 2.03 – 2 KUSY 2.07 – 2 KUSY 2.09 – 1 KUS 2.10 – 2 KUSY 2.12 – 2 KUSY	PŮDORYS:  POHLED: 						
					2 2 2 1 2 2					
						11				
34)	JEDNACÍ STŮL: <u>materiál:</u> deska – jednobarevné lamino (Krono, šedá 1700 PE) – tvrzené sklo nohy – šedá hrana – šedá výsuvné el. zásuvky (evoline) – viz. 3.NP již hotový stůl	3000x1600x800 (ŠxDxV)	2.16 – 1 KUS	 DETAIL UCHYCENÍ SKLA: 						
					1					
						1				
35)	PRACOVNÍ STŮL (SESTAVA): <u>materiál:</u> deska – šedé lamino nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) (případně pevná deska)	800x1800x750 600x1200x750 (ŠxDxV)	2.05 – 1 KUS 2.06 – 1 KUS 2.11a) – 1 KUS 2.11b) – 1 KUS 2.14 – 1 KUS 2.15 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED: 						
					1 1 1 1 1 1					
						6				
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 2										

TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C							
2.NP		ODBOR DOPRAVY, OBECNÍ ŽIVNOST. ÚŘAD + CZECH POINT			SEZENÍ					
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
42)	JEDNACÍ ŽIDLE BEZ PODRUČKY: <u>materiál:</u> SEDÁK – plastový nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle – omyvatelný sedák(plastový, dřevěný)	520x440x770 (ŠxDxV)	2.01 – 4 KUSY 2.03 – 4 KUSY 2.07 – 4 KUSY 2.09 – 2 KUSY 2.10 – 4 KUSY 2.12 – 4 KUSY			4 4 4 2 4 4				
						22				
43)	JEDNACÍ ŽIDLE S PODRUČKOU: <u>materiál:</u> SEDÁK – polstrovaný nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle – stahovatelná	650x650x900 (ŠxDxV)	2.05 – 4 KUSY 2.06 – 4 KUSY 2.11a) – 4 KUSY 2.11b) – 4 KUSY 2.14 – 4 KUSY 2.15 – 4 KUSY 2.16 – 12 KUSŮ			4 4 4 4 4 4 12				
						36				
44)	PRACOVNÍ ŽIDLE S PODRUČKOU: <u>materiál:</u> sedák – polstrovaný konstrukce – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle – na kolečkách	650x650x1050 (ŠxDxV)	2.01 – 2 KUSY 2.03 – 2 KUSY 2.05 – 1 KUS 2.06 – 1 KUS 2.07 – 2 KUSY 2.09 – 1 KUS 2.10 – 2 KUSY 2.11a) – 1 KUS 2.11b) – 1 KUS 2.12 – 2 KUSY 2.14 – 1 KUS 2.15 – 1 KUS			2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1				
						17				
46)	LAVICE – TROJSEDÁK: <u>materiál:</u> SEDÁK – plastový nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle	520x1520x770 (ŠxDxV)	2.08 – 8 KUSŮ			8				
						8				
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 2										

TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C							
2.NP			ODBOR DOPRAVY, OBECNÍ ŽIVNOST. ÚŘAD + CZECH POINT			SKŘÍŇĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE				
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
49)	ZÁSUVKY : MATERIÁL: korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – nákresy vnitřního členění jsou orientační – na kolečkách	500x500x600	2.01 – 2 KUSY 2.03 – 2 KUSY 2.07 – 2 KUSY 2.09 – 1 KUS 2.10 – 2 KUSY 2.12 – 2 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	2 2 2 1 2 2	11				
56)	NÁSTAVEC NA STŮL : MATERIÁL: korpus – šedé lamino POZN.: – sestava bude zaměřena dle velikosti stolů	300x1800x200 300x2000x200	2.01 – 2 KUSY 2.03 – 2 KUSY 2.07 – 2 KUSY 2.09 – 1 KUS 2.10 – 2 KUSY 2.12 – 2 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	2 2 2 1 2 2	11				
57)	SPODNÍ SKŘÍŇKA NA ŠANONY : LEGENDA: 1. zásuvky 2. skříň MATERIÁL: korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	800x400x1100	2.01 – 4 KUSY 2.03 – 8 KUSŮ 2.05 – 4 KUSY 2.06 – 4 KUSY 2.07 – 4 KUSY 2.10 – 8 KUSŮ 2.11a) – 4 KUSY 2.11b) – 4 KUSY 2.12 – 8 KUSŮ 2.14 – 4 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	4 8 4 4 4 8 4 8 4	52				
61)	SPODNÍ SKŘÍŇKA : LEGENDA: 1. zásuvky 2. skříň MATERIÁL: korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – nákresy vnitřního členění jsou orientační	1200x400x750	2.05 – 1 KUS 2.06 – 1 KUS 2.11a) – 1 KUS 2.11b) – 1 KUS 2.14 – 1 KUS 2.15 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	1 1 1 1 1 1	6				
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 22										





TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C							
2.NP	ODBOR DOPRAVY, OBECNÍ ŽIVNOST. ÚŘAD + CZECH POINT				OSTATNÍ					
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
76)	VĚŠÁK : POZN.: – typový věšák, kovový		2.01 – 1 KUS 2.03 – 1 KUS 2.06 – 1 KUS 2.11a) – 1 KUS 2.12 – 1 KUS 2.14 – 1 KUS			1 1 1 1 1 1 1				
						6				
77)	POJÍZDNÝ REGÁL : MATERIÁL: – kovový POZN.: – regál bude nadimenzován na maximální využití místností 2.09 a 4.06 úložných prostorů – viz. III.NP (již instalován)		2.09 – 1 KUS			1				
						1				
78)	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK : MATERIÁL: háčky – 11 kusů lamino – pozadí na háčky – barva: 1. šedá 2. antracit 3. bílá – rozměr: 800x400x20 (jedna deska) 1200x1600 (celkem)	1200x20x1600	2.16 – 1 KUS	POHLED: 		1				
						1				
79)	STĚNA S HPL DESKOU : MATERIÁL: HPL deska – matná – promítání +popis (lih. fixa) – rozměr: 1800 x 1200 lamino – pozadí za hpl deskou – barva: 1. šedá 2. antracit 3. bílá – rozměr: 800x400x20 (jedné desky) 2000x2700 (celkem)	2000x150x2700	2.16 – 1 KUS	POHLED:  PŮDORYS: 		1				
						1				
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 23										

TYPOLOGIE NÁBYTKU				BUDOVA C						
2.NP		ODBOR DOPRAVY, OBECNÍ ŽIVNOST. ÚŘAD + CZECH POINT			OSTATNÍ					
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
80)	DĚLÍCÍ PŘÍČKA MEZI STOLY :	3000x100x1300	2.01 – 1 KUS	PŮDORYS:						
	POZN.:		2.03 – 1 KUS							
	– dělící příčky budou dodány dle rozměru stolu		2.07 – 1 KUS							
	– materiál a zpracování bude upřesněno architektem		2.10 – 1 KUS							
	– rozměry budou upřesněny dle návrhu příček		2.12 – 1 KUS							
				ILUSTRACNÍ FOTO:						
				5						
85)	MAGNETICKÁ TABULE :	1500x760x10	2.08 – 2 KUSY	POHLED:						
	MATERIÁL:									2
				2						
87)	CLIP A1 :	594 x 841	2.08 – 6 KUSŮ							
	POZN.:									6
				6						
88)	CLIP A0 :	841 x 1189	2.08 – 2 KUSY							
	POZN.:									2
				2						
POZNÁMKA:										
– VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!										
– PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.										
– KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 2										



- VESTAVĚNÝ NÁBYTEK
- STOLY
- SEZENÍ
- SKŘÍNĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE
- OSTATNÍ
- NÁBYTEK V MAJETKU MĚSTA JIČÍN







AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROJEKČNÍHO STŘEDISKA NA KANCELÁŘE MěÚ JIČÍN – BUDOVA č.p.16 ("ARIS") V JIČÍNĚ, ul. 17 LISTOPADU BUDOVA C		
OBSAH: TYPOLOGIE NÁBYTKU PŮDORYS 0.N.P. – návrh		
ROZDĚLENÍ PODLAŽÍ	PARÉ.Č.	Č.V.
4.NP TYPICKÉ PATRO		4.

TYPOLOGIE NÁBYTKU BUDOVA C					
4.NP	TYPICKÉ PATRO			VESTAVĚNÝ NÁBYTEK	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
1)	KUCHYŇKA: LEGENDA: 1. lednice (vestavná) 2. zásuvky 3. dřez, odpady 4. horní skříňka MATERIÁL: skříňky – šedé lamino pracovní deska – zelená uchytky, sokl – broušený nerez POZN.: – výroba na míru.	2425x600x2050	4.14 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED: 	1
11)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: LEGENDA: 1. skříň na šanony MATERIÁL: korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – rozměry vnitřního členění skříňe je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákrety vnitřního členění jsou orientační	4775x500x2685	4.01 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnitřní:  POHLED vnější: 	1
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.					

4.NP	TYPICKÉ PATRO	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK			
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
9)	<u>LEGENDA:</u> 1. skříň na šanony <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákrety vnitřního členění jsou orientační	5000x400x2685	4.04 – 1 KUS	PŮDORYS: POHLED vnější: POHLED vnitřní:	1
12)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: <u>LEGENDA:</u> 1. skříň na šanony <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákrety vnitřního členění jsou orientační	5600x400x2685	4.06 – 1 KUS	PŮDORYS: POHLED vnější: POHLED vnitřní:	1
13)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: <u>LEGENDA:</u> 1. skříň na šanony <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákrety vnitřního členění jsou orientační	2380x500x2685	4.11 – 1 KUS	PŮDORYS: POHLED vnější: POHLED vnitřní:	1

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.
- KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.





TYPOLOGIE NÁBYTKU					
4.NP	TYPICKÉ PATRO			VESTAVĚNÝ NÁBYTEK	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
15)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: <u>LEGENDA:</u> 1. skříň na šanony 2. šatní skříň <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	2750x400x2685	4.01 – 1 KUS 4.02 – 1 KUS 4.03 – 1 KUS 4.04 – 1 KUS 4.07 – 1 KUS 4.08 – 1 KUS 4.10 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	1 1 1 1 1 1 1
16)	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA ŠANONY: <u>LEGENDA:</u> 1. skříň na šanony 2. šatní skříň 3. police <u>MATERIÁL:</u> korpus – šedé lamino posuvné dveře – šedé a bílé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – rozměry vnitřního členění skříně je nutno přizpůsobit velikosti šanonů (32 x 30cm) a nadimenzováno na jejich váhu! – nákresy vnitřního členění jsou orientační	2635x400x2685	4.11 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED vnější:  POHLED vnitřní: 	1
					7
					1
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.					
STRANA: 2					



POZNÁMKA:


- VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.
- KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.

STRANA: 28

TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C							
4.NP			TYPICKÉ PATRO			SEZENÍ				
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
43)	JEDNACÍ ŽIDLE S PODRUČKOU: <u>materiál:</u> SEDÁK – polstrovaný nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle – stahovatelná	650x650x900 (ŠxDxV)	4.12 – 12 KUSŮ			12				
						12				
46)	LAVICE – TROJSEDÁK: <u>materiál:</u> SEDÁK – plastový nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle	520x1520x770 (ŠxDxV)	4.05 – 7 KUSŮ			7				
						7				
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 29										

TYPOLOGIE NÁBYTKU				BUDOVA C						
4.NP				TYPICKÉ PATRO		OSTATNÍ				
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
77)	POJÍZDNÝ REGÁL : <u>MATERIÁL:</u> – kovový <u>POZN.:</u> – regál bude nadimenzován na maximální využití místností 2.09 a 4.06 úložných prostorů – viz. III.NP (již instalován)		4.06 – 1 KUS			1				
78)	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK : <u>MATERIÁL:</u> háčky – 11 kusů lamino – pozadí na háčky – barva: 1. šedá 2. antracit 3. bílá – rozměr: 800x400x20 (jedna deska) 1200x1600 (celkem)	1200x20x1600	4.12 – 1 KUS	POHLED: 		1				
79)	STĚNA S HPL DESKOU : <u>MATERIÁL:</u> HPL deska – matná – promítání +popis (lih. fixa) – rozměr: 1800 x 1200 lamino – pozadí za hpl deskou – barva: 1. šedá 2. antracit 3. bílá – rozměr: 800x400x20 (jedné desky) 2000x2700 (celkem)	2000x150x2700	4.12 – 1 KUS	POHLED:  PŮDORYS: 		1				
86)	MAGNETICKÁ TABULE : <u>MATERIÁL:</u> – nerez (šedá) <u>POZN.:</u> – rozmístění tabule dle návrhu architekta	2000x760x10	4.05 – 2 KUSY	POHLED: 		2				
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 30										



TYPOLOGIE NÁBYTKU		BUDOVA C							
4.NP	TYPICKÉ PATRO			OSTATNÍ					
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES					Ks
87)	CLIP A1 : POZN.: – rozmístění clipů dle návrhu architekta	594 x 841	4.05 – 8 KUSŮ						8
									8
88)	CLIP A0 : POZN.: – rozmístění clipů dle návrhu architekta	841 x 1189	4.05 – 5 KUSŮ						5
									5
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.									
STRANA: 3									







- VESTAVĚNÝ NÁBYTEK
- STOLY
- SEZENÍ
- SKŘÍŇĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE
- OSTATNÍ
- NÁBYTEK V MAJETKU MĚSTA JIČÍN

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROJEKČNÍHO STŘEDISKA NA KANCELÁŘE MĚÚ JIČÍN – BUDOVA č.p.16 ("ARIS") V JIČÍNĚ, ul. 17 LISTOPADU BUDOVA C		
OBSAH: TYPOLOGIE NÁBYTKU PŮDORYS 0.N.P. – návrh		
ROZDĚLENÍ PODLAŽÍ	PARÉ.Č.	Č.V.
5.NP ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST ODDĚLENÍ INFORMATIKY		5.





STRANA: 32

TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C							
5.NP			ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST			VESTAVĚNÝ NÁBYTEK				
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
20)	KUCHYŇKA: LEGENDA: 1. lednice (vestavná) 2. zásuvky 3. dřez, odpady 4. horní skříňka MATERIÁL: skříňky – šedé lamino pracovní deska – zelená uchytky, sokl – broušený nerez POZN.: – výroba na míru.	3000x600x2050	5.06 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED: 		1				
POZNÁMKA:										
– VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										
STRANA: 33										

STRANA: 34

TYPLOGIE NÁBYTKU				BUDOVA C	
5.NP	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST			STOLY	
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES	Ks
40)	PRACOVNÍ STŮL (SESTAVA): <u>materiál:</u> deska – šedé lamino nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) (případně pevná deska) <u>POZN.:</u> – viz. výkres (zrcadlově otočené)	800x1800x750 800x1700x750 (ŠxDxV)	5.04 – 1 KUS 5.05 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED: 	1 1 2
41)	PRACOVNÍ STŮL (SESTAVA): <u>materiál:</u> deska – šedé lamino nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) (případně pevná deska) <u>POZN.:</u> – zvážit sestavu stolu s kulatým rohem	800x1800x750 800x1700x750 (ŠxDxV)	5.05 – 1 KUS	PŮDORYS:  POHLED: 	1 1
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.					

TYPOLOGIE NÁBYTKU			BUDOVA C						
5.NP		ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST			SEZENÍ				
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks			
43)	JEDNACÍ ŽIDLE S PODRUČKOU: <u>materiál:</u> SEDÁK – polstrovaný nohy – broušený nerez (hliník, šedá barva) <u>POZN.:</u> – barevnost bude upřesněna po výběru konkrétní židle – stahovatelná	650x650x900 (ŠxDxV)	5.13 – 25 KUSŮ			25			
						25			

TYPOLOGIE NÁBYTKU				BUDOVA C						
5.NP	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST				SKŘÍŇĚ, ZÁSUVKY, NÁSTAVCE					
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks				
49)	ZÁSUVKY : MATERIÁL: korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – nákresy vnitřního členění jsou orientační – na kolečkách	500x500x600	5.03 – 1 KUS 5.04 – 3 KUSY 5.05 – 3 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	1 3 3					
										7
59)	REGÁLY NA ŠANONY : MATERIÁL: korpus – šedé lamino (kovový) POZN.: – nákresy vnitřního členění jsou orientační – rozměry upraveny na velikost šanonu – otevřený	1000x400x2000	5.12 – 4 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	4					
										4
62)	SKŘÍŇ : MATERIÁL: korpus – šedé lamino dvířka – šedé lamino kování – broušený nerez (hliník, šedá barva) POZN.: – nákresy vnitřního členění jsou orientační – rozměry upraveny na velikost šanonu	1000x400x2000	5.12 – 4 KUSY	PŮDORYS:  POHLED vnější: 	4					
										4
63)	SKŘÍŇ NA MAPY A2 : – Výkresová skříň A2 včetně horní desky a soklu	745x570x2000	5.12 – 2 KUSY	PŮDORYS:  	2					
										2
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.										

64)

SKŘÍŇ NA MAPY A0 :


- Výkresová skříň A0 pětizásuvková včetně horní desky a soklu

1359x927x508

5.05 – 1 KUS

5.12 – 1 KUS

PŪDORYS:



1

1

2

65)

SKŘÍŇ NA MAPY :

MATERIÁL:


korpus – šedé lamino

dvířka – šedé lamino

800x900x700


5.03 – 1 KUS

PŪDORYS:



1

POHLED vnější:







1

POZNÁMKA:

– VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!

– PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.

– KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.

TYPOLOGIE NÁBYTKU				BUDOVA C							
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST						OSTATNÍ					
OZN.	POPIS	ROZMĚR	MÍSTNOST	NÁKRES		Ks					
80)	DĚLÍCÍ PŘÍČKA MEZI STOLY : POZN.: – dělicí příčky budou dodány dle rozměru stolu – materiál a zpracování bude upřesněno architektem – rozměry budou upřesněny dle návrhu příček	1800x100x1300	5.04 – 1 KUS 5.05 – 1 KUS	PŮDORYS: 		1 1		2			
81)	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK : MATERIÁL: háčky – 44 kusů lamino – pozadí na háčky – barva: 1. šedá 2. antracit 3. bílá – rozměr: 800x400x20 (jedna deska)	2500x50x2685	5.14 – 1 KUS	POHLED: 		1		1			
86)	MAGNETICKÁ TABULE : MATERIÁL: – nerez (šedá) POZN.: – rozmístění tabule dle návrhu architekta	2000x760x10	5.15 – 1 KUS	POHLED: 		1		1			
88)	CLIP A0 : POZN.: – rozmístění clipů dle návrhu architekta	841 x 1189	5.15 – 7 KUSŮ			7		7			
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! – PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE PROVEDENÍ NÁBYTKŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. – KONEČNÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.											
STRANA: 39											