



kupní smlouva

uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513 / 1991 Sb., obchodního zákoníku
(dále také jako „smlouva“):

PRODÁVAJÍCÍ:

Silscrap a.s.

IČO:

Lom 63, 390 02 Tábor

DIČ:

25655337

zastoupený:

CZ25655337

registrován u:

p. Ing. Jiří Kučera – Člen představenstva

Bankovní spojení:

Krajský soud v Českých Budějovicích, 2132B

Číslo účtu:

ČSOB a.s., Milady Horákové 6 , Brno 60179

512750403/0300

IBAN: CZ72 0300 0000 0005 1275 0403

BIC: CEKOCZPP

a

KUPUJÍCÍ:

Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Zastoupený:

Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště

IČO:

p. Rudolfem Mazánkem - jednatelem společnosti

DIČ:

255 99 895

registrován u:

CZ255 99 895

Bankovní spojení:

KS v Brně, oddíl C, vložka 37314

č. účtu:

Česká spořitelna, pobočka Uherské Hradiště

1545144359/0800

I. Předmět plnění

- Předmětem plnění je kompletní a řádně provedená dodávka 4 ks kontejnerů Abrol, 8 ks HAKY van a 10 ks plastových boxů na nebezpečný odpad bez vad a nedodělků (dále jen „*předmět plnění*“), a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami a technickou specifikací.
- Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných



pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

II. Specifikace předmětu plnění

Technická specifikace uvádí minimální požadavek, který musí předmět plnění spolu s bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy splňovat.

Technická specifikace musí odpovídat Příloze č. 1 Technická specifikace.

III. Místo plnění

Sjednaným místem plnění je areál kupujícího, Průmyslová 1147, CZ 686 01 Uherské Hradiště.

IV. Doba plnění

Termín dodání kontejnerů do:

23. 12. 2013

V. Cena

Cena za předmět smlouvy v rozsahu podle čl. II je sjednána dohodou smluvních stran a činí za 4 ks kontejnerů, 8 ks HAKY van a 10 ks plastových boxů na nebezpečný odpad celkem:

Cena bez DPH:	665 100,- Kč
DPH:	139 671,- Kč
Cena včetně DPH:	804 771,- Kč

VI. Platební podmínky

1. Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena v české měně na základě daňového dokladu - faktury.
2. Splatnost faktury bude 14 dnů od doručení faktury za předmět plnění zadavateli (vystavení faktury bude následovat až po předání a uvedení do plného provozu předmětu plnění).
3. Faktura vystavená prodávajícím může být kupujícímu zaslána ve formátu PDF na jeho e-mailovou adresu: klabnikova@sbernesurovinuh.cz.

VII. Záruční doba, záruční a pozáruční servis

- Záruční doba a servis se řídí ustanovením zákona o reklamách. Záruční doba na celý předmět plnění činí 24 měsíců.



- Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
- Servis, údržba, opravy
 - o započítí s opravou v pracovních dnech do 48 hod. po nahlášení závady.
- Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník.
- V případě vzniku závady kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou závadu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího, ve výjimečných případech i telefonicky.
- Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.

VIII. Smluvní pokuta a penále

1. Pro případ nedodržení termínu placení může prodávající vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Penále při nedodržení termínu předání předmětu konečného plnění je stanoveno 0,1 % do 15 dnů a od 16. dne 1% z ceny za každý den prodlení.

IX. Osoby oprávněné k jednání

za prodávajícího:	p. Ing. Jiří Kučera	tel.: 381 200 881
za kupujícího:	p. Rudolf Mazánek	tel.: 777 718 333

X. Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo předmětu smlouvy přechází dohodou smluvních stran dnem řádného splnění závazku, tj. předáním a převzetím předmětu plnění a zaplacením všech závazků kupujícího. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází z prodávajícího na kupujícího dnem předání a převzetí předmětu plnění.
2. Veškerou dokumentaci nezbytnou k obsluze a údržbě zařízení dodá prodávající (v českém jazyce).
3. Součástí dodávky je: dodání kompletní dokumentace nutné k zákonnému a bezproblémovému provozu předmětu plnění.
4. Dodávka dále musí obsahovat všechny díly a části potřebné k bezproblémovému a



bezpečnému používání předmětu plnění, tak aby dlouhodobě splňoval dané výkonnostní požadavky, včetně jejich dodání, montáže a uvedení do plného provozu, cenu včetně dopravy, montáže, manipulačních nákladů a nákladů na zaškolení obsluhy, uvedení do provozu a případné všechny další náklady nutné k řádnému předání a provozu předmětu plnění.

5. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.
6. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Zadavatel si vymíní právo odstoupení od smlouvy při neposkytnutí finanční dotace na předmět plnění.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé z nich má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se tato smlouva platným ustanovením obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Lomu dne 18.12.2013

V Uherském Hradišti dne: 18. 12. 2013

Prodávající:

Ing. Jiří Kučera
Člen představenstva

SISCRAP a.s.

Lom 63 • 390 02 • Tábor
IČ: 25655337 • DIČ: CZ25655337
Tel.: +420 381 200 881

Kupující:

Rudolf Mazánek
jednatel společnosti

SDĚRNÉ SUROVINY UH, s.r.o.
Průmyslová 1147
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Tel./fax: 572 552 062 fax: 572 557 231
IČ: 256 89 896 • DIČ: CZ25689896



Příloha č. 1B – Technická specifikace

Jednotlivé položky dodávky:

PČ	položka	ks
1	kontejner abroll 36 m ³ se střechou	2
2	kontejner abroll z ořevuzdomé oceli – 28 m ³	2
3	HAKY vana malá – 1,34 m ³	6
4	HAKY vana velká – 2,6 m ³	2
5	plastový box na nebezpečný odpad – 0,5 m ³	10

Kontejnery

1. Kontejnery z materiálu jakosti St52

2ks kontejnerů typu abroll z materiálu jakosti St52 s otevíratelným horním víkem, hákem, vraty s centrálním zamykáním včetně lakování a výstražných prvků.

Technické parametry

Kontejner – Abroll

Lyžiny INP 180 – dle DIN 30722

Stojiny INP 180 – dle DIN 30722

Hákový systém – hák ve výšce 1570mm – dle DIN 30722

Hák d=60 mm

Podlaha 5 mm

Bočnice 3 mm

Podlahová žebra U100x50x4

Boční žebra U100x50x4

Podlaha/bočnice 45°

Rozteč žebíků na osu 730 mm, mezera mezi žebry 630 mm

Lem kontejneru TR89x6,3; ve verzi se střechou JE120x60x5

Na zádi dvoukřídlová vrata + centrální zavírání

Na čele žebřík

Mazané panty

Rolny Ø 159 – 300 mm s mosaznými pouzdry, rozteč dle DIN 30722

Základováno a lakováno v RAL 6029 / garantováno 80-100 m² nástřiku/

Výstražné pruhy na bocích kontejneru

Žluté pruhy na rozích kontejneru 100 mm

Jištění kontejnerů a možnost jejich přepravy na vozidle musí odpovídat jistění a technice používané zadavatelem

Dekl s mechanickým heverem

Nosnost: 20 t

Vnitřní rozměry: 6600 x 2350 x 2350

Materiál: ocel jakosti St52

Vnější rozměry bez rolen 6950 x 2500 x 2700 mm

Hmotnost: 3450 kg

2. Vysokopevnostní kontejnery z ořezuvzdorné oceli

2 ks kontejnerů jsou typu Abroll z ořezuvzdorné oceli tvrdosti min. 370 HB, hákem a vrata s centrálním zamykáním, objemu min. 27m³ a nosnosti 18 tun, včetně lakování a výstražných prvků.

Technické parametry



Výška háku 1570 mm, dle DIN 30720, materiál dle normy 11523

Háčky na plachtu po obvodu

Dvoukřídlá vrata, dvojí jištění, jištění v otevřené poloze

Povrchová úprava min. 80 - 100 mikronů RAL 6029

Rohy kontejneru a vnitřní svislé rohy vrat (100 mm pruh) žluté, bezpečnostní označení (šrafování) a reflexní odrazky na všech rozích kontejneru

Žebřík nebo stupadla

Konstrukce lemu trubková

S krycí plachtou a sítí

Jištění kontejnerů musí a konstrukční prvky se nesmějí dostat do kolize s technikou používanou kupujícím.

Nosnost:	20 t
Vnitřní rozměry:	6000 x 2200 x 2200 mm
Materiál:	otěruvzdorná ocel tvrdosti min. 370 HB
Podlaha	5 mm
Bočnice	3 mm
Vnější rozměry bez rolen	6400 x 2350 x 2485 mm

3. Kontejnery – HAKY vany

Stohovatelné HAKY vany ke krátkodobému skladování, následnému přesypání odpadu a jeho manipulaci na sběrném dvoru, lakované do odstínu RAL 6029 min. 80 - 100 mikronů – se zvýrazněnými obrysy – 10 rohů žlutou barvou. Podrobnější specifikace HAKY van je ve výkresové části přílohy. Kromě rozměrů umožňující stohování, mohou být na ostatní rozměry s odchylkou +/- 5%.

6 ks o objemu 1,34 m³, materiál jakosti St52, síla plechu: boky – 4 mm, podlaha – 5 mm a nájezdy – 6 mm.

2 ks o objemu 2,60 m³, materiál jakosti St52, síla plechu: boky – 4 mm, podlaha – 4 mm a nájezdy – 6 mm.

4. Plastové kontejnery na nebezpečný odpad

Typizované plastové kontejnery na skladování a přepravu nebezpečného odpadu – baterií nebo pastových látek. Konstrukce musí umožnit několikanásobné stohování, nádoba musí být opatřena volně odnímatelným víkem, na čelní straně nádoby budou rovné plochy umožňující umístění označení (nálepka, cedule).

Hlavní rozměry: 1200x800x790 mm

Hmotnost: 48 kg

Objem: 500 l

Nosnost: 500 kg


Stohovací zátěž: 5000 kg

Tepelná odolnost: -45°C až +65°C

V UH. HRADIŠTI dne: 18.12.2013


V Uherském Hradišti dne: 18.12.2013

Prodávající:


... Ing. Jiří Kučera
... člen představenstva
SISCRAP a.s.

Lom 63 • 390 02 • Tábor
IČ: 25655337 • DIČ: CZ25655337
Tel.: +420 381 200 881

Kupující:




Rudolf Mazánek

jednatel společnosti

ODĚRNÉ SUROVINY UH, s.r.o.
Průmyslová 1147
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Tel./fax: 572 552 062 fax: 572 557 231
IČ: 255 69 865 • DIČ: CZ25569865





SBĚRNÉ SUROVINY UH dle DIN 30722

ROZMĚRY, JAKO DÉLKA A VÝŠKA KONTEJNERU JSME PRIZPŮSOBILI VAŠIM POŽADAVKŮM DLE ZASLANÉHO VÝKRESU (rozměry jsem ponechal v tabulce).

ŠÍŘKU JSME NECHALI max. ABY NEPŘESÁHLA 2500mm. BEZ JISTĚNÍ C.

BARVA RAL 6029, žluté rohy jsou v odstínu RAL 1018 (totéž u hakyn).

PROVEDENÍ SVARU DLE ČSN EN ISO 5817-C

SVAŘOVAT METODOU 135, DRÁT G3Si1

ROZMĚROVÉ TOLERANCE DLE ČSN EN ISO 13920 C

VÍKO BUDE NEPŮLENÉ. HEVER (typ 15-00-con 2,5t.) KLASIKA NA DVOUCH ČEPECH.

KONTEJNERY BUDOU VYROBENY 1KS + 1KS SE ZRCADLOVÝM OTEVÍRÁNÍM !!!

ŽEBŘÍK.

SVARÝ UNITĚ KONTEJNERU MEZI BOČNICE - BOČNICE A BOČNICE - PODLAHY PRUBEŽNÉ V PRVNÍM PŘÍPADĚ L3 V DRUHÉM PŘÍPADĚ L3

BOČNICE A ČELO KE BLOKOVÁNÍ VÁHY PŘEDÁVNÍM OBCHODNÍM SVAŘEM (n = počet svařů dle výšky konfigurace)

CELKOVÁ DÉLKA

L2

6950

UNITÁRNÍ DÉLKA KONTEJNERU

L1

6950

DÉLKA STŘED HAKU - STŘED PODLAHY

L3

6950

DÉLKA STŘED HAKU - ZAJISTĚNÍ (REV. 2000)

L4

7875



STŘED HAKU - VÝZTUHA

L5

2875

ABROL - HR - C - 2000

AB-HR-20-00-00



SBĚRNÉ SUROVINY UH
OTĚRUVZDORNÝ KONTEJNER.

ROZMĚRY, JAKO DÉLKA A VÝŠKA KONTEJNERU JSME
PRÍPŮSOBILI VAŠIM POŽADAVKŮM DLE ZASLANÉHO VÝKRESU
(rozměr jsem ponechal v tabulce).
ŠÍŘKU JSME NECHALI max. ABY NEPŘESÁHLA 2500mm.
BEZ JISTENÍ C.

BARVA RAL6029, žluté rohy jsou v odstínu RAL 1018 (totéž u hakyn).

PROVEDENÍ SVARU DLE ČSN EN ISO 5817-C

SVAŘOVAT METODOU 135, DRÁT G3Si1


ROZMĚROVÉ TOLERANCE DLE ČSN EN ISO 13920 C

SVARY UVNITŘ KONTEJNERU MEZI BOČNICE - BOČNICE A BOČNICE - PODLAHY PRŮBĚŽNÉ.
V PRVNÍM PÁDĚ 3 V OŘÍŠKEM PŘÍPADĚ 3

BOJNICI A ČELO KE SLOUPKŮM VÁŘIT PŘESAZENÝM OBOUSTRANĚM STEHOVÝM SVAREM
 3 - n x 50 (150), NA KONCÍCH NAHOŘE I DOLE PO OBOUCH STRANÁCH VŽDY SVAR.
 (n = počet svarů dle výšky kontejneru)

CELKOVÁ DÉLKA	UNITÁRNÍ DÉLKA KONTAJNERU	DÉLKA STŘED HAKU - STŘED KLADY	DÉLKA STŘED HAKU - ZAJISTĚNÍ (OV. 0400)	STŘED HAKU - VÝZUHA
L2	L1	L3 ^a	L4 ^a	L9
6400	6000	5200	3940	2725

ABROL-HR - C - 2000		AB-HR-20-00-00	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65		65	
66		66	
67		67	
68		68	
69		69	
70		70	
71		71	
72		72	
73		73	
74		74	
75		75	
76		76	
77		77	
78		78	
79		79	
80		80	
81		81	
82		82	
83		83	
84		84	
85		85	
86		86	
87		87	
88		88	
89		89	
90		90	
91		91	
92		92	
93		93	
94		94	
95		95	
96		96	
97		97	
98		98	
99		99	
100		100	



STASIS

PALETA

06-00-000