



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

---

pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Postup při zadávání této zakázky se dále řídí platnými směrnicemi MŽP pro Operační program Životní prostředí a jejich příslušnými přílohami a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory.

### „Zefektivnění svozu odpadu města Železný Brod“

Evidenční číslo veřejné zakázky: **369039**

#### 1. ÚDAJE O ZADAVATELI

Název: Technické služby města Železný Brod s.r.o.  
Sídlo: Příkrá čp. 140, 468 22 Železný Brod  
Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným  
IČ/DIČ: 27260887 / CZ27260887  
Plátce DPH: ANO  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ivo Havlíček, jednatel

Osoba zastupující zadavatele: EMD consultants s.r.o.  
IČ: 26954770  
Sídlo: Tolstého 51/12, Praha 10 Vršovice  
Kontaktní osoba veřejné zakázky: Adam Michálek  
Telefon: +420 774317020  
E-mail: adam.michalek@emd-advisory.cz

#### 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

##### Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka svozové techniky a příslušenství (vozidlo, nakládací ruka, teleskopický nosič kontejnerů, 5 ks kontejnerů) pro účely svozu tříděných složek komunálního odpadu společností Technické služby města Železný Brod s.r.o. dle technické specifikace, která je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 1.

Součástí plnění je **doprava dodávky do místa plnění a instalace dodávky v tomto místě.**



Součástí zakázky je dále opatření dodávky venkovními samolepami (doporučený rozměr 300 mm x 400 mm) v souladu s „Grafickým manuálem Povinné publicity pro Operační program Životní prostředí“. Tiskový podklad dodá zadavatel.

Technická specifikace (**příloha č. 1 zadávací dokumentace**) obsahuje minimální požadavky na předmět plnění. Uchazeč je povinen ve své nabídce nabídnout takové plnění, které splňuje požadavky zadavatele uvedené v technické specifikaci. Uchazeč může nabídnout plnění pro zadavatele výhodnější.

V případě potřeby dodávek či souvisejících plnění neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru uchazeče nutných k řádnému splnění předmětu této zakázky, doporučuje zadavatel uchazeči kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou řešeny v souladu s ustanovením § 49 zákona.

#### **Technické podmínky pro realizaci zakázky:**

Zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky, které tvoří **přílohu č. 1 zadávací dokumentace**.

Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení, metodik a v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od technické specifikace, musí být v nabídce uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy stanovené parametry zadávací dokumentace (prohlášení o shodě).

#### **Klasifikace předmětu zakázky:**

Předmět veřejné zakázky - dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovené právním předpisem Evropských společenství, dle aktuální klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary):

| <b>Kód CPV</b> | <b>Název</b>                             |
|----------------|------------------------------------------|
| 34144500-3     | Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod |
| 34928480-6     | Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky   |

#### **Celková předpokládaná hodnota zakázky:**

**2 050 000,- Kč bez DPH**

#### **Zadávací dokumentace:**

Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně, neomezeným a přímým dálkovým přístupem v plném rozsahu už od uveřejnění výzvy k podání nabídek, a to na

**profilu zadavatele na adrese:**

**<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ecc9c0a6-126a-49bf-81d3-88563a309a3a>**



### **Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a komunikace se zadavatelem**

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace (k zadávacím podmínkám). Písemná žádost musí být doručena písemně zadavateli **nejpozději 5 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení žádosti dodavatele.

Zadavatel vždy odešle a uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. prostřednictvím elektronického nástroje, profilu zadavatele

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ecc9c0a6-126a-49bf-81d3-88563a309a3a>

Žádosti o dodatečné informace se zasílají na adresu pro doručování zadavatele či na kontaktní e-mailovou adresu.

### **Prohlídka místa plnění**

Zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky neorganizuje.

## **3. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **Termín splnění předmětu zakázky**

Termín realizace veřejné zakázky: Do 1 měsíce od podpisu kupní smlouvy

### **Místo plnění veřejné zakázky**

Místo plnění: Město Železný Brod

## **4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

### **Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace**

Požadavky na prokázání splnění kvalifikací stanovil zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků je uvedena v této části zadávací dokumentace.

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích požadovaných dokladů. Zadavatel bude před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

### **Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace**

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku (či z jiné obdobné evidence) nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

### **Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob**

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu



platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce.

#### **Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může při prokazování splnění kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 127 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a
- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

#### **Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele**

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písmene b) a d) zákona (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatelem (prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem; a
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

#### **Důsledek neprokázání splnění kvalifikace**

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.



### **Posouzení a hodnocení nabídek uchazečů**

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů podaných v zadávacím řízení je prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem.

#### **4.1. Základní kvalifikační předpoklady**

##### **Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona**

- a) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona** splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; *jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.*

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

- b) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona** splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; *jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.*

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

- c) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona** splňuje dodavatel, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu.

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu



- d) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona** splňuje dodavatel, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

- e) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona** splňuje dodavatel, který není v likvidaci.

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

- f) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona** splňuje dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

- g) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona** splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

- h) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona** splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

- i) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona** splňuje dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) **zákon**a požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

Čestné prohlášení dodavatele nebo přímo odborně způsobilé osoby, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

- j) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona** splňuje dodavatel, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

- k) Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona** splňuje dodavatel, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce



podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

#### **Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů**

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením.

#### **4.2. Profesní kvalifikační předpoklady**

##### **Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona**

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- a) **dle § 54 písm. a) zákona** - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;
- b) **dle § 54 písm. b) zákona** – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

#### **4.3. Technické kvalifikační předpoklady**

##### **Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona**

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který **dle § 56, odst. 1, písm. a) zákona** předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením rozsahu a doby plnění; ze seznamu bude vyplývat, že **za dané období uchazeč provedl nejméně 2 dodávky s obdobným předmětem plnění v ceně každé z nich min. 500 000 Kč bez DPH.**

Přílohou tohoto seznamu musí být:

- 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
- 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

#### **4.4. Ekonomická a finanční způsobilost**

##### **Splnění ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona**

Splnění své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, ze kterého jeho způsobilost vyplývá.

## **5. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**



### **Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen**

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu zakázky. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v české měně (korunách českých) bez DPH, dále bude uvedena výše DPH z nabídkové ceny a celková nabídková cena vč. DPH. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu zakázky, včetně veškerých nákladů souvisejících, tj. náklady na zhotovování, výrobu, přepravu, pojištění, bankovní garance, daně cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty, atesty všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s jeho prováděním.

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. Neplátcí DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně s informací, že nejsou plátcí DPH.

Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění zakázky bude stanovena jako úplná a konečná.

Celková nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Celková cena bez DPH           | xxx Kč        |
| Sazba DPH (v%) a výše DPH v Kč | xxx Kč        |
| <b>Celková cena vč. DPH</b>    | <b>xxx Kč</b> |

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací, změnou hodnoty kurzu české koruny vůči jiným měnám, či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

## **6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY – KUPNÍ SMLOUVA**

Obchodní a platební podmínky pro jednotlivé části zakázky podrobně specifikují Obchodní a platební podmínky – vzor kupní smlouvy v příloze č.4.

Uchazeč doplní Obchodní a platební podmínky – vzor kupní smlouvy o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní o další údaje požadované zadavatelem tam, kde to z obsahu obchodních podmínek vyplývá (vynechaná a zvýrazněná místa), nejsou však oprávněni činit jiné změny. Podepsaný návrh kupní smlouvy předloží jako součást nabídky.

## **7. ZADÁVACÍ LHŮTA**

### **Zadávací lhůta a její délka**

V souladu s § 43 zákona zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na 60 dnů.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.



## 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY

### Základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je, ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) zákona, **nejnižší nabídková cena**. Při hodnocení nabídek bude hodnotící komise postupovat v souladu s § 79 zákona.

Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění kvalifikace, z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku dle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Uchazeče, jehož nabídka při posouzení nabídek nesplní výše uvedená hlediska a bude hodnotící komisí vyřazena, zadavatel následně vyloučí.

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a jejichž nabídky splnily všechny zákonné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebyly nepřijatelné ve smyslu § 22 odst. 1 písm. d) zákona a neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, podle hodnotícího kritéria pro zadání zakázky.

## 9. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

### Nabídka musí obsahovat:

1. **Identifikační údaje uchazeče** - uchazeč může použít vzor, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
2. **Návrh smlouvy.** Uchazeč předloží návrh smlouvy dle vzoru v příloze č. 4, kde doplní identifikační údaje a údaje o nabídkové ceně, včetně požadované přílohy – technického popisu. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu (v případě zmocnění musí být originál nebo ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).  
  
V případě společné nabídky více dodavatelů musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 zákona. Nepodepsaný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy podepsaný osobou neoprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení v souladu s § 71 odst. 11 zákona.
3. **Doklady prokazující splnění kvalifikace.**
4. **Seznam statutárních orgánů** nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona).
5. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, součástí nabídky musí být **seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu**, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona).
6. **Prohlášení uchazeče o tom, že v souvislosti se zadávanou zakázkou neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů** (dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona).



7. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil **prohlášení o subdodavatelích** (vč. jejich identifikační údajů a označení části plnění, které bude prostřednictvím příslušného subdodavatele realizováno).
8. Další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.

Další podmínky pro zpracování nabídek:

- Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- **Nabídku podá uchazeč písemně v jedné obálce, která bude obsahovat 1 originál nabídky s označením ORIGINÁL, zadavatel doporučuje předložit také jednu kopii nabídky s označením KOPIE (formou skenu kompletní nabídky ve formátu .pdf).**
- Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, bude zpracována **v českém jazyce**.
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh byla svázána do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky je doporučeno očíslovat průběžnou číselnou řadou.
- V případech, kdy zadavatel požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce tato plná moc doložena.
- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

## **10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

### Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporučuje na všech uzavřeních opatřit přelepem. Dále musí být obálka označena

**názvem zakázky „Zefektivnění svozu odpadu města Železný Brod“,**

**a adresou, na niž je možno zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo odst. 7 zákona** (tj. vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo, že ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel pouze jednu nabídku).

**Nabídka bude dále označena textem „NABÍDKA - NEOTVÍRAT“.**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **25. 11. 2013 v 15.00 hod.**



Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou na adresu: **Město Železný Brod, podatelna, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,** nebo osobně na podatelnu na stejné adrese.

**Otevírací doba podatelny:**

pondělí a středa: od 8 – 11.30 od 12.30 – 17.00;

úterý a čtvrtek od 8 – 11.30 od 12.30 – 14.00

pátek od 8 – 11.30

**Místo a doba otevírání obálek s nabídkami**

Otevírání obálek se uskuteční **dne 25. 11. 2013 v 15.05 hod.** na adrese Město Železný Brod, náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod. Místnost č. 300, budova A.

## **11. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách a dodavatel je povinen zadavateli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, že na předmět zakázky bude poskytnuta finanční podpora v rámci **Operačního programu Životní prostředí**. Vybraný dodavatel dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ze strany řídicího orgánu operačního programu. Uchazeč bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Uchazeč je povinen zajistit splnění této povinnosti i u svých případných subdodavatelů.

V Praze dne 6. 11. 2013

EMD consultants s.r.o.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 2 Formulář "Základní identifikační údaje uchazeče"

Příloha č. 3 Formulář "Čestné prohlášení"

Příloha č. 4 Kupní smlouva



## Příloha č. 1 Technická specifikace

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis vozidla pro podvozek</b>                      |                                                                                                                         |
| <b>Kabina (Série):</b>                                 | krátká                                                                                                                  |
| <b>Rozvor:</b>                                         | maximálně 3 900 mm                                                                                                      |
| <b>Převis:</b>                                         | maximálně 2 125 mm                                                                                                      |
| <b>Řízení:</b>                                         | levostranné                                                                                                             |
| <b>Zatížení přední nápravy</b>                         | min. 4 200 Kg                                                                                                           |
| <b>Zatížení zadní nápravy</b>                          | min. 8 200 Kg                                                                                                           |
| <b>Celková přípustná hmotnost</b>                      | maximálně 11 990 Kg                                                                                                     |
|                                                        | Vozidlo bude uzpůsobeno pro provoz v České republice, pro pravostranný provoz.                                          |
| <b>Pneumatiky</b>                                      |                                                                                                                         |
| <b>Přední náprava</b>                                  | 10R17,5 pro přední nápravu - 2 ks                                                                                       |
|                                                        | M+S                                                                                                                     |
| <b>Zadní náprava</b>                                   | 10R17,5                                                                                                                 |
|                                                        | M+S                                                                                                                     |
|                                                        | podmetací řetězy ke kolům na zadní nápravě, řetězy budou kalené, vyrobené z ušlechtilé oceli, rozměr dle dodávaných kol |
| <b>Rezerva</b>                                         | 1 * 10R17,5                                                                                                             |
|                                                        | M+S                                                                                                                     |
| <b>Barvy</b>                                           |                                                                                                                         |
| <b>Podvozek</b>                                        | černá                                                                                                                   |
| <b>Kola</b>                                            | stříbrná, hliníková                                                                                                     |
| <b>Kabina</b>                                          | bílá                                                                                                                    |
| <b>Motor / Chlazení / Spojka</b>                       |                                                                                                                         |
|                                                        | motor: vznětový, řadový čtyřválec, min 132kW, EURO5 bez úpravy spalín pomocí kapaliny Ad-Blue                           |
|                                                        | Vyhřívání palivového filtru                                                                                             |
|                                                        | Výbava pro zimní start                                                                                                  |
|                                                        | Motorová brzda                                                                                                          |
|                                                        | Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance                                                               |
|                                                        | Tempomat                                                                                                                |
| <b>Sací a výfuková soustava</b>                        | Výfuk s koncovkou pod vozidlo                                                                                           |
| <b>Převodovka</b>                                      | manuální - min. 6 stupňů                                                                                                |
|                                                        | vedlejší pohon nastavby                                                                                                 |
| <b>Přední náprava / Pérování / Zatížení př.nápravy</b> | Přední pružiny parabolické min. 4,4 t                                                                                   |
|                                                        | Stabilizátor                                                                                                            |
| <b>Zadní náprava / Pérování / Zatížení zad.nápravy</b> | Zadní pružiny parabolické min. 8,3 t                                                                                    |
|                                                        | Uzávěra diferenciálu na zad.nápravě                                                                                     |
|                                                        | Stabilizátor                                                                                                            |
| <b>Ráfky</b>                                           | Disky kol 6,75-17,5 na obou nápravách                                                                                   |
|                                                        | Rezervní kolo plnohodnotné                                                                                              |
| <b>Kola</b>                                            | Držák náhradního kola                                                                                                   |
| <b>Palivová nádrž</b>                                  | Palivová nádrž min. 150 l                                                                                               |
|                                                        | Palivový uzávěr uzamykatelný, na řetízku (stejný klíč s kab.)                                                           |
| <b>Řízení</b>                                          | Hydraulické řízení                                                                                                      |



|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                               | Volant výškově a sklonově nastavitelný                     |
|                                               | Zámek volantu                                              |
| <b>Rám</b>                                    | Ochrana proti podjetí vzadu                                |
|                                               | Zábrana proti podjetí vpředu                               |
|                                               | Boční zábrany proti podjetí                                |
|                                               | Plastový nárazník                                          |
| <b>Brzdná soustava</b>                        | Elektronický brzdový systém                                |
|                                               | Antiblokovací systém (ABS)                                 |
|                                               | Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě                  |
|                                               | Vysoušeč vzduchu                                           |
| <b>Kabina vně</b>                             | Kabina krátká                                              |
|                                               | Zadní stěna kabiny se 3 okny                               |
|                                               | Sluneční clona plastová nad předním oknem                  |
| <b>Kabina uvnitř</b>                          | Sedadlo řidiče vzduchem odpružené                          |
|                                               | Sedadla pro 2 spolujezdce                                  |
|                                               | Vnitřní potahy dveří omyvatelné                            |
|                                               | Odkládací přihrádka nad čelním oknem                       |
|                                               | Plastová podlahová krytina                                 |
| <b>Kontrolní přístroje</b>                    | Přístrojová deska s údaji v km/h                           |
|                                               | Digitální tachograf                                        |
|                                               | Palubní počítač s ovládáním v českém jazyce                |
| <b>Osvětlení</b>                              | Halogenové dvojitě světlomety H7 pro pravostranný provoz   |
|                                               | Přídavné dálkové světlomety a světlomety do mlhy           |
|                                               | 2 pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče              |
|                                               | Denní jízdní světlo                                        |
|                                               | Poziční světla                                             |
|                                               | Boční osvětlení                                            |
|                                               | 2 světelné majáky na střeše kabiny řidiče oranžové barvy   |
| <b>Rádio/informační a komunikační systémy</b> | Autorádio                                                  |
|                                               |                                                            |
| <b>Elektrická soustava</b>                    | Jednotónová houkačka elektrická                            |
|                                               | Mechanický odpojovač autobaterie                           |
|                                               | Skříň akumulátorů uzamykatelná                             |
|                                               | Zapalovač cigaret                                          |
| <b>Ostatní</b>                                | Návod k obsluze v češtině                                  |
|                                               | Autolékárnička                                             |
|                                               | Výstražný trojúhelník samostatný                           |
|                                               | Zvedák hydraulický min. 10 t                               |
|                                               | Min. 1 podkládací klín                                     |
|                                               | Základní sada nářadí s klíčem na kola                      |
|                                               | Sada žárovek                                               |
|                                               | Hasicí přístroj 2 kg                                       |
| <b>Kontejnery:</b>                            | <b>2 ks - objem cca 3,8 m<sup>3</sup></b>                  |
|                                               | oceloplechové kontejnery typu ABROLL s výškou háku 1000 mm |
|                                               | vnitřní rozměry: 3600 x 2100 x 500 mm (d x š x v)          |
|                                               | úhel mezi podlahou a boky 90°                              |
|                                               | na předním čele min 2 oka pro kurty                        |
|                                               | zesílené žebrovaní pod podlahou pro zemní techniku         |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | bočnice pevné s háčky po obvodu pro uchycení sítě či plachty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270° s jistěním v otevřené poloze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | nosnost 6 000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | <b>3 ks - objem cca 15 m3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | vnitřní rozměry: 3600 x 2100 x 2000 mm (d x š x v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | zkosení mezi podlahou a boky 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | bočnice pevné s háčky po obvodu pro uchycení sítě či plachty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | nosnost min. 6 000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270° s jistěním v otevřené poloze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | certifikát pro provoz na pozemních komunikacích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nástavba:</b> | jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů výkon do 6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | délka rámu nosiče cca. 3600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | výška háku 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | hák s bezpečnostní mechanickou západkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | hydraulické zajištění přepravovaných kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | pneumatické ovládání z kabiny řidiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | posuv kontejneru po 2 párech pojezdových válečků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | mechanické nouzové ovládání na boku nástavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | návod k obsluze a dokumentace v českém jazyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ruka:</b>     | hydraulická nakládací ruka skládací konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | provedení CE bezpečnostních norem EU (EN 12999) s<br>několikanásobnou ochranou pojistnými a bezpečnostními ventily na<br>všech sekcích jeřábu, signalizací poruch systému, počítadlem<br>motohodin a servisních intervalů, elektronickým omezovačem<br>zdvihového momentu ruky s blokadou při přetížení a signalizací zatížení,<br>spínače nouzového zastavení, indikátory pracovního sklonu jeřábu,<br>kontrola jednotlivých funkcí podpěr jeřábu |
|                  | světelná a zvuková signalizace zatížení jeřábu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | oboustranné pákové ovládání ze země                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | nosnost hydraulické ruky min. 1 t na délce 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | podpěrná šířka 3300 mm, podpěry s mechanickým horizontálním a<br>hydraulickým vertikálním výsuvem, automatické zajištění v přepravní<br>poloze                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | úhel otáčení jeřábu min 360°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | hmotnost jeřábu max. 980 kg s podpěrami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | konstrukce ruky z vysokopevnostní uhlíkové oceli, galvanizované<br>hydraulické trubkové vedení, vysokotlaké hadice vedené vnitřkem<br>otočného sloupu jeřábu                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | provedení ISO 9001/2000, DIN EN 12999-A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | ruka bude vybavena 2 háky, pro možnost výsypu kontejnerů na tříděný<br>odpad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | vizuální a akustická kontrola složení opěrných nohou do transportní<br>polohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | konstrukce a systém bude umožňovat práci hydraulické ruky při<br>vzpěrách, vysunutých i jenom na jedné straně vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ostatní:</b>  | návod k obsluze a dokumentace v českém jazyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



**Všeobecně:**

Vozidlo s nástavbou a hydraulickou rukou budou dodány v jednom celku, připravené k okamžitému provozu bez nedodělků a vad. Na vozidle bude namontováno všechno povinné vybavení a příslušenství (podjezdové zábrany na bocích vozidla, rezervní kolo, poziční osvětlení, pracovní světla apod.) Zápis o dostavbě bude zapsán do technického průkazu vozidla. Při předání budou předloženy všechny potřebné revizní zprávy k nástavbě a hydraulické ruce. Vozidlo s příslušenstvím bude skladováno jako celek, tzn. nástavba bude umožňovat použití dodávaných kontejnerů (navzájem sladěné hmotnostní limity), výbava vozu bude odpovídat přípustným hmotnostem a zatížením vozu.



Příloha č. 2

**ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE**

o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou pod názvem:

**„Zefektivnění svozu odpadu města Železný Brod“**

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Obchodní firma nebo název uchazeče</b>           |                 |
| <b>Sídlo</b><br>(adresa včetně PSČ)                 |                 |
| <b>Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče</b> |                 |
| <b>Identifikační číslo</b>                          |                 |
| <b>Daňové identifikační číslo</b>                   |                 |
| <b>Plátce DPH</b>                                   | <b>ANO / NE</b> |
| <b>Bankovní spojení</b>                             |                 |
| <b>Telefonní číslo</b>                              |                 |
| <b>Faxové číslo</b>                                 |                 |
| <b>E-mail</b>                                       |                 |
| <b>Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky</b>    |                 |
| <b>Telefonní číslo</b>                              |                 |
| <b>E-mail pro doručování</b>                        |                 |

V ..... dne .....

Podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat

Titul, jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby za uchazeče jednat



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

společnost:  
se sídlem:  
IČ:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
jednatelů/zastoupená:  
která je uchazečem o veřejnou zakázku s názvem:

### „Zefektivnění svozu odpadu města Železný Brod“

čestně prohlašuje, že:

- a) splňuje **základní kvalifikační předpoklady** uvedené v § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), tj.
- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;  
*jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.*
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;  
*jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.*
- c) nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;



- d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) není v likvidaci;
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- b) je **ekonomicky a finančně způsobilá** splnit tuto veřejnou zakázku;
- c) žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
- NEBO (nutno vybrat variantu)**
- v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele tyto statutární orgány/tito členové statutárních orgánů:
- .....
- d) není akciovou společností
- NEBO (nutno vybrat variantu)**
- vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, jsou:
- .....
- e) neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění) v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou.

V ..... dne .....



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat

Titul, jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby za uchazeče jednat



**Příloha č. 4**

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Technické služby města Železný Brod s.r.o.**

Sídlem: Příkrá čp. 140, 468 22 Železný Brod

IČ: 27260887

DIČ: CZ27260887

Zastoupen: Ivo Havlíček, jednatel

Bankovní spojení: účet č.                      vedený u

V obchodním rejstříku spisová značka C 21158 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

**dále jen „Kupující“**

a

**xxx**

Sídlem:

Adresa pro doručování, je-li odlišná od shora uvedeného:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: účet č.                      vedený u

V obchodním rejstříku vedeném                      zapsaná v oddílu                      , vložka

Zastoupen:

**dále jen „Prodávající“.**

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

### Článek 1

#### Předmět Dodávky

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s dodávkou specifikovanou dále v této smlouvě.
2. Dodávkou podle této Smlouvy je:  
Dodávka svozové techniky a příslušenství (vozidlo, nakládací ruka, teleskopický nosič kontejnerů, 5 ks kontejnerů) pro účely svozu tříděných složek komunálního odpadu. Předmět a podmínky dodávky jsou dále určeny zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Zefektivnění svozu odpadu města Železný Brod“.



Dodávka je blíže specifikována v technickém popisu, který předložil Prodávající ve své nabídce ze dne xxx a který je přílohou této smlouvy.

3. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
- a) dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle odst. 2 a převést na něho vlastnické právo k tomuto předmětu Dodávky,
  - b) splnit povinnosti dle odst. 4.,
- a Kupující se zavazuje za tuto Dodávku zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této Smlouvy.
4. Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:
- Dodávku dopravit, provést její montáž a instalaci na Kupujícím za tím účelem určené místo,
  - Dodávku uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu,
  - Náležitě seznámit obsluhu zařízení tvořící Dodávku a zaškolit ji tak, aby byla schopna s Dodávkou bez jakýchkoli komplikací zacházet a řádně ji užívat,
  - Předat soupisy jednotlivých položek Dodávky.

## Článek 2 Cena Dodávky

1. Kupní cena dodávky činí ..... Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí ..... a kupní cena včetně DPH činí ..... Kč:
2. Smluvní strany se dohodly, že cena Dodávky může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během plnění smlouvy ke změně sazeb DPH nebo ke změně Dodávky nebo jiných dodávek na základě výslovného předchozího požadavku Kupujícího. Pokud dojde k této změně, bude řešena uzavřením písemného, číslovaného a oběma smluvními stranami podepsaného dodatku ke smlouvě.

## Článek 3 Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za Dodávku cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 smlouvy na základě jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu.
2. Mezi náležitosti daňového dokladu dále patří také označení projektu, ke kterému se Dodávka vztahuje, tj.: Zefektivnění svozu odpadu města Železný Brod, registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/13.19007.
- Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:



- a) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, nebo
  - b) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.
3. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů.

#### Článek 4

##### Dodací doba a místo

1. Prodávající se zavazuje provést (dodat) shora uvedenou Dodávku nejpozději do 1 měsíce od data podpisu Smlouvy.  
Prodávající splní svou povinnost provést dodat shora uvedenou Dodávku tím, že tato bude převzata jako bezvadná Kupujícím.
2. Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího vždy s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít.
3. Prodávající se zavazuje Dodávku provést v uvedeném místě: Příkrá čp. 140, 468 22 Železný Brod.
4. Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Dodávky.

#### Článek 5

##### Záruční doba a servis

1. Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Dodávku stejně jako na každou její část je **24 měsíců** ode dne, kdy byla Dodávka jako bezvadná převzata Kupujícím.

#### Článek 6

##### Další povinnosti Prodávajícího

1. Prodávající bere na vědomí a je seznámen s tím, že na předmět plnění této smlouvy specifikovaný v čl. 1 bude poskytnuta finanční podpora v rámci **Operačního programu Životní prostředí**.
2. Prodávající je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ze strany řídicího orgánu operačního programu. Prodávající bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Prodávající je povinen zajistit splnění této povinnosti i u svých případných subdodavatelů.
3. V případě, že Kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí, případně tyto náklady



budou označeny za nezpůsobilé, má Kupující právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení Kupujícího dle tohoto odstavce, má Prodávající nárok na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů.

## **Článek 7** **Závěrečná ujednání**

1. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník).
2. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží dvě a Kupující dvě vyhotovení.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky

V Železném Brodě dne.....

V ..... dne.....

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

.....  
Ivo Havlíček, jednatel

.....