

REVIZE:

REVIZE Č.	DATUM	POPIS


PROAM, s.r.o. © 2018
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM, s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.
Výjimku tvoří licence pro objednatele k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor:	PROAM, s.r.o. IČ: 282 93 592 / ŠTEFÁNIKOVA 33, 602 00 BRNO / www.proam.cz	PROAM ——— — Δ ARCHITEKTI
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali:	Ing. arch. David Šrom, Ing. arch. Václav Štojdí, Ing. Jitka Jiříčková, Ing. arch. Hana Kynčlová	
akce:	ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ZA ULICÍ JASANOVÁ, JUNDROV LOKALITA "E" – VYHLÍDKA	paré č.:
objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JUNDROV	stupeň: DPS
stavební objekt:	110, 504.16	revize:
část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	datum: 2018 / 05
název výkresu:	VÝROBKY PSV	měřítko: výkres č.: D.1.1.4

- PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ.
- VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.
- UVEDENÉ BAREVNÉ ODSŤÍNY JSOU PŘEDBĚŽNÉ, PRO NACENĚNÍ, DEFINITIVNÍ URČENÍ PROVEDE ARCHITEKT PO PŘEDLOŽENÍ BAREVNÝCH VZORKŮ.
- PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY PLATNÉ LEGISLATIVY.
- VŠECHNY POUŽITÉ TYPOVÉ PRVKY MOBILÁŘE BUDOU CERTIFIKOVANÉ A BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI NORMAMI.
PROTOKOLY O SHODĚ A ZÁVĚREČNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY BUDOU PŘEDLOŽENY PŘI KOLAUDAČNÍM ŘÁZENÍ.
- V PŘÍPADĚ NEZMÍNĚNÍ JAKÝCHKOLIV OKOLNOSTÍ V TÉTO DOKUMENTACI JE ZHOTOVITEL POVINEN POSTUPOVAT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A NORMAMI.

- PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV OCELOVÝCH PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST V DÍLNĚ PŘED ÚPRAVOU POVRCHU:
- ODSTRANĚNÍ MASTNOSTY VHODNÝM DETERGENTEM
- OMYTÍ SOLÍ A NEČISTOT VYSOKOTLAKOU ČISTOU VODOU
- ABRAZIVNÍ OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA SA 2,5
- ODSTRANĚNÍ PRACHU

VÝPIS PRVKŮ MOBILÁŘE	ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ZA ULICÍ JASANOVÁ, JUNDROV	
OZN.	NÁKRES / ROZMĚRY / POPIS	POČET [bm, ks]
MB-07	PIKNIKOVÝ STŮL S LAVICEMI – ATYPICKÁ VÝROBA PIKNIKOVÝ STŮL S LAVICEMI – ATYPICKÁ VÝROBA 3000 x 1770 mm Konstrukce: stůl s lavicemi z dubových profilů Dimenze řeziva: profily stolu a lavic 35 x 95 mm, konstrukce 35 x 130 mm Spojování: spojováno nerezovými šrouby Povrchová úprava: vše hoblováno, hloubková tlaková bezbarvá impregnace proti škůdcům, plísni a hnilobám nebo moření či olej zajišťující ochranu proti plísni, škůdcům a hnilobám – na odstín dle výběru architekta na základě odsouhlaseného vzorku Kotvení: do rostlého terénu železnými kotvami (roxor Ø12) do ze spodů připevněných plechů	1 ks

VÝPIS PRVKŮ MOBILÁŘE		ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ZA ULICÍ JASANOVÁ, JUNDROV
OZN.	NÁKRES / ROZMĚRY / POPIS	POČET [bm, ks]
MB-08	ODPADKOVÝ KOŠ  4x CHEMICKÁ KOTVA M12x165 + 4x M12 BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA 400/400/400 BETON C12/15  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK ODPADKOVÝ KOŠ výška 800 mm, průměr 330 mm Charakter konstrukce: ocelová konstrukce z tahokovu spojená pomocí šroubových spojů z nerezů Povrchová úprava: ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (světle šedá) Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a trubky průřezu 80 x 2 mm Opláštění: skružený tahokov orámovaný výpalky z plechu Vnitřní nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 45 l Kotvení: kotvení ve zhuťném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M10	1 ks