






ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ing. arch. K. Moudrý, ing. Roman Pechač			
HIP ing. arch. K. Moudrý		GYMNASTICKÁ 2418/2, PRAHA 6 tel./fax: 283 89 15 70, E-mail: anta@anta.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Roman Pechač	PROJEKTANT č.dok. ing. Roman Pechač	DATUM 12/2014	ČÍSLO ZAKÁZKY 9 M 08
INVESTOR MZV ČR	STAVEBNÍ ÚŘAD	FORMÁT	MĚŘÍTKO
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ HOTELOVÉHO DOMU ČESKÝ DŮM MOSKVA		STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
		PROFESE STAVEBNÍ ČÁST	
ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY III.	ČÍSLO TISKU
OBSAH TABULKY PSV			



TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ													
OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/T	POPIS	OBRÁZEK	ROZMĚR	POČET KUSŮ/BM							POVRCH. ÚPRAVA	ODSTĚN	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ						CELKEM			
				SUTERÉN	1NP	2NP	3NP						
1/T	Šatní skříňka kovová jednodvéřová sokl v. 40 uzamykání cylindrickým zámkem, odkládací police, tyč na šaty, 3 plastové háčky, dvouplášťové dveře. Předlavička hl. 375 svařovaná konstrukce z ocelových profilů 30x30 mm sedací plocha - šedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky		400/500/2175	1						1	VYPALOVANÁ BARVA	KORPUS RAL 7035 SVĚTLÉ ŠEDÁ, DVEŘE RAL 5010 HORCOVÉ MODRÁ	
2/T	Šatní skříňka kovová dvoudvéřová sokl v. 40 uzamykání cylindrickým zámkem, odkládací police, tyč na šaty, 3 plastové háčky, dvouplášťové dveře. Předlavička hl. 375 svařovaná konstrukce z ocelových profilů 30x30 mm sedací plocha - šedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky		800/500/2175	4						4	VYPALOVANÁ BARVA	KORPUS RAL 7035 SVĚTLÉ ŠEDÁ, DVEŘE RAL 5010 HORCOVÉ MODRÁ	
3/T	Parapet vnitřní, bílé lamino s nosem tl.28 mm		250/850	1						1			
4/T	Vestavěná skříň policová, bílé lamino, hrany ABS, dveře otevíravé, OD VÝŠKY 2100 DO 2920 -PLNÁ DESKA		860/350/2100	1						1			
5/T	Vestavěná skříň policová, bílé lamino hrany ABS, dveře otevíravé		1000/350/2100	1						1			
6/T	Vestavěná skříň policová, bílé lamino hrany ABS, dveře otevíravé		1250/350/2940	1						1			

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ														
OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z	POPIS	OBRÁZEK	ROZMĚR	POČET KUSŮ/BM							POVRCH. ÚPRAVA	ODSTĚN	POZNÁMKA	
				PODLAŽÍ						CELKEM				
				SUTERÉN	1NP	2NP	3NP							STŘECHA
1/Z	MADLO NA SCHODIŠTI OCEL TR 50		1650	1						1	KOMAXIT	BÍLÁ		
2/Z	ODTOKOVÁ NEREZOVÁ VPUŠŤ SE SYSTÉMOVÝM NAPOJENÍM NA PODLAHOVINU S NEREZ MŘÍŽKOU		150/150		1					1				
3/Z	ODTOKOVÁ NEREZOVÁ VPUŠŤ SE SYSTÉMOVÝM NAPOJENÍM NA PODLAHOVINU S NEREZ MŘÍŽKOU		300/300	2	1					3				
4/Z	ODTOKOVÁ NEREZOVÁ VPUŠŤ SE SYSTÉMOVÝM NAPOJENÍM NA PODLAHOVINU S NEREZ MŘÍŽKOU		400/600	2						2				
5/Z	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ STUPNĚ Z POROROŠTŮ 800/240 - 4 ks, SCHODNICE PLECH TL. 8mm, ZÁBRADLÍ Z UZÁVŘENÝCH PROFILŮ 40/40/4		900/960		1					1	NÁTĚR + POZINK			
06/Z	ZÁBRADLÍ DVOUTRUBKOVÉ V. 900 Z UZÁVŘENÝCH PROFILŮ 40/40/4		DL. 3100		1					1				
07/Z	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE S UPEVŇOVACÍM RÁMEM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ S NASTŘÍKEM RAL STŘÍBRNÁ - VIZ FASÁDA		790/790		2					2	NÁSTŘÍK	STŘÍBRNÁ		
08/Z	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE S UPEVŇOVACÍM RÁMEM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ S NASTŘÍKEM RAL STŘÍBRNÁ - VIZ FASÁDA		1080/1280		2					2	NÁSTŘÍK	STŘÍBRNÁ		
09/Z	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE S UPEVŇOVACÍM RÁMEM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ S NASTŘÍKEM RAL STŘÍBRNÁ - VIZ FASÁDA		1080/580				1			1	NÁSTŘÍK	STŘÍBRNÁ		
10/Z	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ S NASTŘÍKEM RAL STŘÍBRNÁ - VIZ FASÁDA OSADIT DO STÁVAJÍCÍHO PÁSU OKEN		1080/580				1			1	NÁSTŘÍK	STŘÍBRNÁ		
11/Z	OCELOVÁ LAVKA SE SCHODISTIŠTNÍ A POCHOZÍ PLOCHA Z POROROŠTŮ, NOSNÁ KONSTRUKCE UZÁVŘENÉ PROFILY, ZÁBRADLÍ Z UZÁVŘENÝCH PROFILŮ 40/40/4		900/3150				1			1	NÁTĚR + POZINK			

DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI POČTY A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVRHOVANÝCH PRVKŮ PŘED REALIZACÍ!

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ												
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	POČET KUSŮ/BM							R.Š. (mm)	MATERIÁL	POVRCH. ÚPR.	POZNÁMKA
		PODLAŽÍ						CELKEM				
		SUTERÉN	1NP	2NP			STŘECHA					
01/KL	DEŠŤOVÁ TROUBA KRUHOVÁ Ø100 mm , VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZDĚŘÍ)		3,0						3,0	POZINK tl. 0,7 mm	nátěr šedá	
02/KL	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - HLINÍKOVÝ PARAPET S OKAPOVÝM NOSEM A BOČNÍMI PROFILY 250/850		1						1	HLINÍK	RAL STŘÍBRNÁ	
03/KL	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - HLINÍKOVÝ PARAPET S OKAPOVÝM NOSEM A BOČNÍMI PROFILY 250/950		1						1	HLINÍK	RAL STŘÍBRNÁ	
04/KL	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - HLINÍKOVÝ PARAPET S OKAPOVÝM NOSEM A BOČNÍMI PROFILY 150/5950		1						1	HLINÍK	RAL STŘÍBRNÁ	

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ																
OZN. NA VÝKRESE	POPIS PRVKU	OBRÁZEK	ROZMĚR (mm)	PAR. VNĚJŠÍ	PAR. VNITŘNÍ	ODSTÍN	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POČET							
									SUTERÉN	1. NP	2. NP	3. NP				STŘECHA
01	Okno hliníkové otevíravé a sklápěcí, rám s přerušeným tepelným mostem, barva viz stávající výplně		850/600	hliníkový	lamino bílé	RAL stříbrná		mléčné, U=1,1,		1						1
02	Okno hliníkové otevíravé a sklápěcí, rám s přerušeným tepelným mostem, barva viz stávající výplně		950/600	hliníkový	obklad	RAL stříbrná		mléčné, U=1,1		1						1
03	Okno pevné hliníkové, rám s přerušeným tepelným mostem, barva viz stávající výplně		5945/520	hliníkový		RAL stříbrná		U=1,1		1						1
04	Garážová vrata rolovací, hliníkové profily vyplněné PU pěnou, dvě řady prosvětlovacích okének, dálkové ovládání		2820/2250			RAL bílý hliník 9006				1						1

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ															
OZN. NA VÝKRESE	POPIS PRVKU	OBRÁZEK	ROZMĚR (mm)	PAR. VNĚJŠÍ	PAR. VNITŘNÍ	ODSTÍN	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POČET						
									SUTERÉN	1.NP	2.NP	3.NP			
05	Kopulový střešní světlík - s manuálním větráním a výlezem na střechu - varianta s mechanickými písty a madlem, kopule 4 vrstvá z PMMA, manžeta zateplená PUR 30 mm, výšky 300 pro montáž do střešního pláště. Světlost 600/600, stavební otvor 800/800		600/600					$U_g=1,36$					1	1	
06	Garážová vedlejší dveře levé dovnitř otevíravé, hliníkové profily vyplněné PU pěnou, drážka S, povrch silkgrain, včetně zárubně		1000/2250			RAL bílý hliník 9006	klika koule, kov			1				1	

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ORIENTACE	POPIS	ROZMĚR	ZÁRUBEŇ	PRÁH/LIŠTA	POČET KUSU						POZARNÍ NAR			PROSKLENÍ	VRCHNÍ KOVÁNÍ	VLOŽKA	GENEŘÁLNÍ KLÍČ	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	VĚTRACÍ MŘÍŽKA	OKOPOVÝ PLECH	BAREVNÝ ODS.T.	POZNÁMKA
						PODLAŽÍ					SUTERÉN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SAMOZAVÍRAČ										
						1NP	2NP	3NP						CELKEM									
D01/L	L	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříška	600/1970	U ocelová do zdiva tvaru U		2						2						ano			bílá		
D01/P	P	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříška	600/1970	U ocelová do zdiva tvaru U		1						1						ano			bílá		
D02/L	L	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříška	700/1970	U ocelová do zdiva tvaru U		1						1						ano			bílá		
D03/L	L	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříška	700/1970	U ocelová do zdiva tvaru U			2					2						ano			bílá		
D04/L	L	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříška	700/1970	U ocelová do zdiva tvaru U		1						1						ano		nerez v.200	bílá		
D05/L	L	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříška	800/1970	U ocelová do zdiva tvaru U								0						ano		nerez v.200	bílá		
D05/P	P	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříška	800/1970	U ocelová do zdiva tvaru U		4	1					5						ano		nerez v.200	bílá		
D05a/P	P	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříška	900/1970	U ocelová do zdiva tvaru U			1					1						ano		nerez v.200	bílá		

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ORIENTACE	POPIS	ROZMĚR	ZÁRUBEŇ	PRÁH/LIŠTA	POČET KUSU						POŽARNÍ NAR.		PROSKLENÍ	VRCHNÍ KOVÁNÍ	VLOŽKA	GENERÁLNÍ KLÍČ	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	VĚTRACÍ MŘÍŽKA	OKOPOVÝ PLECH	BARVNÝ ODST.	POZNÁMKA
						PODLAŽÍ				CELKEM	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SAMOZAVÍRAČ										
						SUTERÉN	1NP	2NP	3NP													
D06/L	L	Dveře protipožární dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříska	800/1970	ocelová do zdíva tvaru U protipožární	dubový	2	1			3	EW 30 DP3-C	ANO		klíka-klíka					nerez v.200	sv. šedá	dveře do G1,16 sklad odpadků vnitřní strana kompletně oplachovaná nerez plechem.	
D06/P	P	Dveře protipožární dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříska	800/1970	ocelová do zdíva tvaru U protipožární	dubový		1			1	EW 30 DP3-C	ANO		klíka-klíka					nerez v.200	sv. šedá		
D07/L	L	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříska	900/1970	ocelová do zdíva tvaru U		2				2				klíka-klíka	patentní				nerez v.200	bílá		
D07/P	P	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříska	800/1970	ocelová do zdíva tvaru U		1				1				klíka-klíka	patentní				nerez v.200	bílá		
D08/P	P	Dveře dřevěné jednokřídlové hladké bez polodrážky posuvné, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříska	600/1970	ocelová do zdíva tvaru U		1				1				uchyt, wc klíčka						bílá	posuvné dveře	
D09/P		Dveře protipožární dřevěné dvoukřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříska	1600/1970	ocelová do zdíva tvaru U protipožární	dubový		1				EW 30 DP3-C	ano a koordinátor zavře		klíka-klíka	patentní					bílá		
D10/P		Dveře protipožární dřevěné jednokřídlové hladké s polodrážkou, povrch vysokotlaký laminát HPL, hrany hliník lišta, rám masivní dřevo, výplň lehčená dřevotříska	800/1800	ocelová do zdíva tvaru U protipožární	dubový		1			1	EW 30 DP3-C	ano		klíka-klíka	patentní					bílá		
D11		Dveře stávající celoskleněné automatické - posunutí dveří	900/2000	STÁVAJÍCÍ protipožární			1			1												
D12		Stávající obložková dřevěná zárubeň - posunutí zárubeň	900/2040	STÁVAJÍCÍ protipožární			1			1												

TABULKY DOPLŇKŮ												
OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚR	POČET KUSŮ/BM							POVRCH, ÚPRAVA	ODSTĚH	POZNÁMKA
			PODLAŽÍ									
			SUTERÉN	1NP	2NP	3NP			STŘECHA			
1	WC souprava, chrom, závěsná,			3	1						4	
2	Držák toaletního papíru chrom			3	1						4	
3	Háček chrom			6	2						8	
4	Dávkovač tekutého mýdla			2	1						3	
5	Zrcadlo nalepené	600/800		2	1						3	
6	Hasící přístroj přenosný P6F, hasící schopnost 27A, 183B			1	1	1					3	
7	Bezpečnostní značka dle ČSN ISO 3864 - ozn. NB.4.63 Symbol bezpečný vstup, průchod					2					2	