

Zadavatel:



**Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
zadavatel zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001:**



**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Hybešova 254/16, 602 00 Brno
IČ: 46347275, DIČ: CZ46347275**

**KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
pro užší řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů**

podlimitní veřejná zakázka

**Podmínky a požadavky pro zpracování
žádosti o účast v užším řízení**

Název veřejné zakázky:

Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská

—

rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Obsah:

1. Preambule	4
1.1. Vymezení některých pojmů	4
2. Identifikační údaje veřejného zadavatele	6
3. Předmět veřejné zakázky	7
3.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky	7
3.2. Popis předmětu veřejné zakázky	7
3.2.1 Podrobný popis předmětu veřejné zakázky	7
3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	10
4. Termíny plnění	10
4.1. Předpokládaný termín zahájení stavby	11
4.2. Předpokládaný termín dokončení stavby	11
4.3. Podmínky pro změny termínů plnění	11
5. Místo plnění	12
5.1. Upřesnění místa plnění zakázky	12
6. Obchodní podmínky a Technické podmínky	12
6.1. Požadované zálohy a záruky	12
6.2. Podmínky financování a platební podmínky	12
7. Podmínky účasti	12
7.1. Způsob prokázání kvalifikace	12
7.2. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	13
7.3. Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	13
7.4. Prokázání kvalifikace certifikátem	13
7.5. Požadavky na certifikát	13
7.6. Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli	13
7.7. Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele	14
8. Základní kvalifikační předpoklady	14
8.1. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů	15
8.2. Pravost a stáří dokladů	15
9. Profesní kvalifikační předpoklady	15
9.1. Doklady prokazující oprávnění k podnikání	16
9.2. Doklady osvědčující splnění odborné způsobilosti	16
9.3. Pravost a stáří dokladů	16
10. Technické kvalifikační předpoklady	16
10.1. Rozsah požadovaných technických kvalifikačních předpokladů	16
10.2. Pravost a stáří dokladů	19
11. Požadavky na plnění veřejné zakázky, subdodavatelský systém	19
12. Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast v užším řízení	19
12.1. Obecné požadavky na podanou žádost o účast v užším řízení	19
12.2. Podání žádosti o účast v užším řízení	19
12.3. Zabezpečení žádosti o účast v užším řízení	19
12.4. Způsob označení jednotlivých listů	19
12.5. Členění žádosti o účast v užším řízení, obsah	20
12.6. Členění žádosti o účast v užším řízení v případě plnění části kvalifikace subdodavatelem	21
12.7. Členění nabídky podané společně více dodavateli	21
13. Kritéria pro zadání zakázky	21

13.1.	Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky	21
13.2.	Způsob vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídky	22
14.	Lhůta pro doručení žádosti o účast v užším řízení	24
15.	Adresa pro podání žádosti o účast v užším řízení	24
16.	Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem	24
17.	Doručování písemností účastníkům společné žádosti o účast v užším řízení	25

1. Preambule

Kvalifikační dokumentace je vypracována jako podklad pro podání žádosti o účast v užším řízení zveřejněném podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním žádosti o účast v užším řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad kvalifikační a zadávací podmínky uvedené v oznámení o zakázce a v kvalifikační dokumentaci, což bude doloženo v žádosti o účast čestným prohlášením dodavatele. Předpokládá se, že dodavatel před podáním žádosti o účast v užším řízení pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, termíny a specifikace obsažené v oznámení o zakázce a v kvalifikační dokumentaci a bude se jimi řídit.

1.1. Vymezení některých pojmů

Pro účely této kvalifikační dokumentace se rozumí

- **dodavatelem** - fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel,
- **kvalifikační dodavatele** - způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky,
- **subdodavatelem** - osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,
- **zájemcem** - dodavatel, který podal žádost o účast,
- **uchazečem** – dodavatel, který podal v zadávacím řízení nabídku,
- **kvalifikačními a zadávacími podmínkami** - veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zakázce, kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky,
- **zadáváním** - závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy o dílo nebo do zrušení zadávacího řízení,
- **zadáním** - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení,
- **zákonem** - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- **časovým harmonogramem** - dokument, v němž je vyjádřen průběh plnění veřejné zakázky v čase, kdy na časové ose je definována podrobnost umožňující určení časové posloupnosti v kalendářních dnech a na věcné ose jsou uvedeny alespoň jednotlivé stavební části. Časový harmonogram může být v jednom a tomtéž dokumentu doplněn o údaje finančního plnění (finanční harmonogram),
- **finančním harmonogramem** - dokument, v němž je vyjádřen průběh plnění veřejné zakázky ve finančním objemu provedených prací v čase, kdy na časové ose je definována časová posloupnost a na věcné ose je struktura shodná s časovým harmonogramem, a kde je uveden objem předpokládaných stavebních prací v Kč v jednotlivých kalendářních měsících výstavby s uvedením součtů finančního plnění umožňující vystavení dílčích faktur a s uvedením součtů finančního plnění za kalendářní roky realizace,
- **výkazem výměr** - soupis stavebních prací a dodávek, popř. služeb s uvedením jejich zařídění, technického popisu, měrných jednotek a počtu měrných jednotek,
- **položkovým rozpočtem** - oceněný výkaz výměr, do něhož dodavatel uvedl jednotkové ceny v Kč bez DPH za požadované stavební práce, dodávky a služby a ceny odpovídající požadovanému množství měrných jednotek a uvedl součty za jednotlivé stavební objekty.

V položkovém rozpočtu musí být uvedena i výše vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů,

- **zhotovitelem** - uchazeč, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a byla s ním uzavřena smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky,
- **objednatel** - zadavatel od doby podpisu příslušné smlouvy na plnění veřejné zakázky,
- **veřejným prostranstvím** - všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru [§ 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)].
- **vodovodem** - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem [§ 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)],
- **kanalizací** - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem [§ 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)],
- **vnitřním vodovodem** - potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem [§ 2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)],
- **vnitřní kanalizací** - potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem [§ 2 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)],
- **vodovodní přípojkou** - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem [§ 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)],
- **kanalizační přípojkou** - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem [§ 3 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)].

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Základní údaje

název: Statutární město Brno
sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800

Osoba oprávněná jednat: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Kontaktní osoba: Ing. arch. Radomír Kolomazník, telefon: +420 542 174 165

e-mail: kolomaznik.radomir@brno.cz, fax: +420 542 174 055

Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Zadavatel uzavřel mandátní smlouvu č. 56 01 9 271 na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení §151 zákona s dále uvedenou právnickou osobou jako osobou zastupující zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení § 151 odstavce 1 a 2 zákona (pro účely tohoto zadávacího řízení dále jen „osoba zastupující zadavatele“ nebo „zastupující zadavatel“)

název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
sídlo: Hybešova 254/16, 602 00 Brno
zastoupená: Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ: 46347275
DIČ: CZ46347275

K jednání a podepisování za společnost zmocněn:

Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 15.12.2015

Kontaktní adresa: útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno

Kontaktní osoby: Bc. Jaromír Peška, MSc, Ing. Jana Kutrová

telefon: +420 725 548 067, +420 543 433 289

e-mail: jpeska@bvk.cz, fax: +420 543 433 278

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací.

3.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary)

45000000-7 - Stavební práce
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky

3.2. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Chodská, Slovanském náměstí a ul. Ruská. Kanalizace bude rekonstruována v profilech DN 300 – 187 m, DN 400 - 308 m, DN 500 - 5 m, DN 500/750 - 286 m, DN 600/900 - 576 m a DN 700/1050 - 134 m. Vodovod bude rekonstruován v profilech DN 80 - 264 m, DN 100 - 5 m, DN 150 - 481 m, DN 250 - 156 m a DN 300 - 585 m. Součástí je rovněž provedení rekonstrukce kanal. a vod. přípojek, úpravy trolejové trati a obnovy vozovky a chodníků.

3.2.1 Podrobný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Chodská, ve Slovanském náměstí a v ulici Ruská.

Práce na rekonstrukci kanalizace v ulici Chodská, vybudované v roce 1934, budou provedeny od křižovatky s ul. Šumavskou po křižovatku s ul. Dobrovského, mimo křižovatku s ul. Tábor a Domažlická (rekonstrukce kanalizace provedena v roce 2007), křižovatku s ul. Šumavskou (rekonstrukce kanalizace provedena v roce 1987) a křižovatku s ul. Dobrovského (provedena oprava komunikace v roce 2014). V rámci prací na rekonstrukci kanalizace v ulici Chodská budou rovněž provedeny základy na připojovaných stokách do ulic Klusáčkova, Šelepova, a na sběrných stokách odpadních vod z domovních a administrativních bloků.

V ulici Chodská budou rekonstruovány kanalizační stoky v profilu DN 300 a v délce 143,88 m, v profilu DN 400 a v délce 58,40 m, v profilu DN 500/750 a v délce 196,87 m a v profilu DN 600/900 a v délce 506,70 m.

Kanalizace ve Slovanském náměstí bude rekonstruována z kameninových trub DN300, DN400, DN500 a betonových trub s čedičovou vystýlkou DN500/750, DN600/900 a DN700/1050. V severní část Slovanského náměstí je navržena nová kanalizace z betonových trub s čedičovou vystýlkou DN500/750 a z trub kameninových DN300. Trasa nově navržené kanalizace je vedena částečně v původní trase a částečně je trasa vedena mimo zelené plochy parku na Slovanském náměstí. Celý úsek je navržen v ose jízdního pruhu komunikace. V jižní části Slovanského náměstí je nově navržená kanalizace z trub kameninových DN400 a je vedena převážně v původní trase kanalizace, přičemž je umístěna v ose jízdního pruhu komunikace. V západní části Slovanského náměstí v úseku ul. Těšínská -Skácelova je nově navržená kanalizace z trub betonových s čedičovou vystýlkou DN600/900 a je vedena v původní trase kanalizace v komunikaci. V úseku ul. Skácelova-Ruská je nově navržená

kanalizace z trub betonových s čedičovou vystýlkou DN700/1050, přičemž je vedena v původní trase kanalizace v komunikaci. Záliv do ul. Charvatská bude proveden z kameninových trub DN400. Trasa zálivu je vedena částečně v původní trase a vedena v komunikaci. Záliv do ul. Srbská bude proveden z kameninových trub DN500. Trasa zálivu je vedena mimo původní trasu kanalizace. Dále je proveden záliv do ul. Skácelova z betonových trub s čedičovou vystýlkou DN600/900. Trasa zálivu je vedena částečně v původní trase v komunikaci.

Stoka v ulici Ruská bude napojena na stávající stoku DN750/1050 u ústí do ulice Svatopluka Čecha ve stávající šachtě. Ukončena bude v křižovatce ul. Těšínská-Slovanské náměstí, v nově vybudované skryté šachtě Š6a, kde je napojena stávající kanalizace DN500/750 z ul. Těšínská.

Ve Slovanském náměstí a v ulici Ruská budou kanalizační stoky rekonstruovány v profilu DN 300 a v délce 43,65 m, v profilu DN 400 a v délce 249,33 m, v profilu DN 500 a v délce 5,12 m, v profilu DN 500/750 a v délce 89,37 m, v profilu DN 600/900 v délce 69,32 m a v profilu DN 700/1050 a v délce 134,41 m.

Součástí je rovněž provedení rekonstrukce kanalizačních přípojek, které budou vyměněny po hranici nemovitosti, případně pozemku. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v profilech DN 150, DN 200, DN 250 a DN 300 a v celkové délce 894 m.

Vodovodní řady budou v ulici Chodská rekonstruovány v profilu DN 100 a v délce 5 m, DN 150 a v délce 291 m a v profilu DN 300 a v délce 585 m. Vodovodní řady ve Slovanském náměstí a v ulici Ruská budou rekonstruovány v profilu DN 80 a v délce 264 m, v profilu DN 150 a v délce 190 m a v profilu DN 250 a v délce 156 m.

Současně s pracemi na rekonstrukci vodovodu bude provedena rekonstrukce vodovodních přípojek. V ulici Chodská bude rekonstruováno 12 ks vodovodních přípojek v celkové délce 196,8 m a ve Slovanského náměstí a v ulici Ruská bude rekonstruováno 25 ks v celkové délce 236,8 m.

Po provedení prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu bude provedena rekonstrukce komunikace po provedení objektů kanalizace a vodovodu. Součástí objektu je obnova vozovky ve stávajících šířkových parametrech s konstrukčními úpravami s nezbytným navázáním na okolní plochy, dále obnova chodníků v rýhách po přípojkách a odvodnění komunikace zahrnující dešťové vpusti s přípojkami.

Základní směrové uspořádání v ulici Chodská se nemění. Niveleta je částečně upravena pro lepší navázání na okolní plochy. Vozovka je navržena v celkové šířce 10,0 m mezi obrubami. Vzhledem k nutnosti ochránit stávající stromořadí a zároveň zachování maximálního počtu stávajících parkovacích míst jsou v místech stromů vytvořeny ochranné ostrůvky (s možností výsadby nízké zeleně) a vlastní parkovací pruh je vytvořen pomocí zvýšené obruby a odlišné konstrukce – dlažby. Vlastní vozovka je asfaltobetonová středně těžká. Zapravení chodníků bude provedeno v dlážděné konstrukci se zesílenou konstrukcí pro možnost pojezdu údržbových mechanismů. Vozovka bude lemována betonovými obrubníky, pro nájezd na parkovací pruh bude použito stávajících očištěných kamenných obrub. V místech zastávek MHD budou použity prefabrikované betonové obruby pro zlepšení parametrů nájezdu trolejbusů.

Silnice I.třídy na Slovanském náměstí tvoří okružní křižovatku. Tento systém zůstane zachován. Osa komunikace bude rovněž zachována. Směrové řešení vychází z předpokladu, že ve výhledu bude silnice I. třídy převedena do sítě místních komunikací. Rekonstrukce

komunikace na Slovanském náměstí bude provedena prakticky ve stávajících obrubách. Oproti stávajícímu stavu jsou prodlouženy délky nástupních hran dvou zastávek MHD, vysazeny chodníkové plochy v místě stávajících přechodů pro pěší pro zkrácení délky přechodů (všechny budou bezbariérové). Pro lepší usměrnění dopravy jsou v nárožích náměstí navrženy dlážděné dělicí ostrůvky, současně zamezující parkování vozidel v rozhledových polích křižovatek. Pro parkování vozidel nejsou navrhovány žádné nové plochy, vyjma nově navržených 7 parkovacích stání dl. 5,75 m u základní školy.

Celková délka trasy silnice, tvořící okružní křižovatku, je v ose komunikace 514 m. Základní šířka vozovky na okruhu mezi obrubami je 7 m. Minimální šířka jednoho jízdního pruhu, kde není povoleno zastavení, je 3,50 m a to pouze lokálně podél zastávek MHD. Mimo zastávky je šířka průjezdného jízdního pruhu (po odpočtu pruhu pro parkování) proměnná (min. 4,75 m až max. 6,30 m).

Vozovka silnice I. třídy je navržena jako těžká netuhá živičná vozovka, přilehlé parkovací plochy a navazující místní komunikace v nárožích náměstí budou dlážděné. Zastávky MHD budou z vyztuženého betonu. Konstrukce těžké živičné vozovky je navržena pro potřebu provozu vozidel MHD.

Ulice Ruská bude rekonstruována od ulice Svatopluka Čecha po Slovanské náměstí. Délka řešeného úseku je 100 m. Veškeré úpravy jsou navrženy ve stávajících obrubách. V místě přechodu a místa pro přecházení jsou z důvodu zajištění rozhledů vysazeny chodníkové plochy tak, aby byly zkráceny délky přechodů. Stávající šířka mezi zvýšenými obrubami je 8 m. Z toho průjezdný jednosměrný jízdní pruh má šířku 3,50 a oboustranné parkovací pruhy jsou široké 2,25 m.

V rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu v prostoru Slovanského náměstí budou použity k potřebným výkopům a manipulacím montážní mechanismy, které svou výškou zasahují do prostoru stávajícího trolejového vedení. Z toho důvodu bude provedena úprava trolejového vedení nutnou demontáží trolejového vedení a příslušných armatur (sestavy výhybek a křížení) v následujících etapách stavby. Trolejbusová linka č. 32 bude v době stavby vyloučena z provozu v obou etapách, trolejové stopy z ulic Charvatská a Srbská budou před Slovanským náměstím ukončeny a provizorně zakotveny na stávajících stožárech. Linka č. 30 vedená jednosměrně po obou částech náměstí bude upravena následovně:

- I.etapa: Trolejbusový provoz bude veden z ulice Husitské do ulice Skácelovy obousměrně severní částí Slovanského náměstí s potřebnými úpravami trolejového vedení. Troleje v jižní části náměstí budou po demontáži armatur na obou stranách posunuty ke stávajícím trakčním stožárům a provizorně zakotveny. V jižní části náměstí zůstanou pouze všechny nefunkční převěsy a trubkové výložníky. Napájení v prostoru náměstí bude z úseku č. 54 - zrušení děličů při vjezdu na náměstí z ulice Husitské.
- II. etapa: Trolejbusový provoz linky 30 bude veden obousměrně jižní částí náměstí při potřebných úpravách trolejového vedení z obou stran z ulic Husitské a ulice Skácelovy a posunutí stávajících trolejí od stožárů do středu ulice. Trolejové vedení v severní části náměstí bude včetně připojení do ulice Husitské a Skácelovy demontováno a zbývající troleje posunuty ke stávajícím stožárům a provizorně zakotveny. Napájení linky v prostoru náměstí z napáječe N54 – zrušení děličů při vjezdu na náměstí z ulice Husitské.

Po skončení prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu bude trolejové vedení uvedeno v celém rozsahu do původního stavu včetně všech připojení z ulic Srbské a Charvatské a příslušných výhybek a křížení a dělení a napájení z jednotlivých odpojovačů. V rámci všech úprav na

trolejovém vedení bude využito pouze stávajících stožárů a převážné části převěsové vazby, s výjimkou nutného zřízení 4 ks nových lanových převěsů kotvených do stávajících stožárů v ústí ulice Husitské na Slovanské náměstí. Všechny popsané požadované úpravy trolejového vedení budou prováděny pouze v nadzemní části příslušných komunikací z montážních vozidel.

Práce na stavební zakázce bude nutné koordinovat se stavbami koordinujících investorů:

- „Výsadba uličního stromořadí – ul. Chodská“ (Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace),
- „Výstavba parkovacích stání – ul. Chodská“ (Brněnské komunikace a.s.),
- „Podzemní vedení VVN 2x110 kV – ul. Chodská“ (E.ON Česká republika, s.r.o.),
- „Reko MS Brno - Slovanské náměstí + 1“ (RWE GasNet, s.r.o.),
- „Oprava chodníků Slovanské náměstí“ (Brněnské komunikace a.s.).

Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD).

3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 132 589 038,- Kč bez DPH.

4. Termíny plnění

Předpokládaná doba výstavby činí 15 měsíců.

Předpokládaný termín zahájení prací na stavbě: **1. září 2016**

Předpokládaný termín zahájení prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v ulici Chodská a na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení ve Slovanském náměstí a ulici Ruská:

1. září 2016

Předpokládaný termín dokončení prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v ulici Chodská a na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení ve Slovanském náměstí a ulici Ruská:

30. červen 2017

Předpokládaná lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v ulici Chodská a na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení ve Slovanském náměstí a ulici Ruská činí **303** kalendářních dní.

V termínu do **1. července 2017** musí zhotovitel umožnit zahájení prací na koordinovaných stavbách, tzn. umožní zhotovitelům koordinované stavby vstup na své staveniště.

V termínu od **1. září 2017** budou zahájeny stavební práce na objektu SO 05 Komunikace v ulici Chodská a na objektech SO 05 Silnice a SO 06 Místní komunikace ve Slovanském náměstí a ulici Ruská. Předpokládaná lhůta výstavby těchto objektů činí 91 kalendářních dní.

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: **30. listopad 2017**

4.1. Předpokládaný termín zahájení stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zhotovitelem zahájeny stavební práce.

4.2. Předpokládaný termín dokončení stavby

Zadavatelem stanovený předpokládaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předpokládanému předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a zhotovitelem díla.

Nabídka může následně obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném předpokládaném termínu dokončení. Dodavatel musí zohlednit vliv klimatických podmínek na možnost realizace jednotlivých objektů, které jsou součástí této veřejné zakázky.

4.3. Podmínky pro změny termínů plnění

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí, je uchazeč, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a s nímž bude následně uzavřena smlouva o dílo, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená v nabídce musí zůstat zachována se zohledněním nemožnosti provádění některých prací v zimních měsících (nutnost dodržení technologických podmínek), popřípadě lze tuto lhůtu pouze zkrátit. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva o dílo obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

5. Místo plnění

Brno, kód kraje NUTS CZ064, kód obce ZÚJ 582786.

5.1. Upřesnění místa plnění zakázky

Stavba se nachází v k.ú. Ponava a k.ú. Královo Pole.

Stavbou budou dotčeny ulice Chodská, Slovanské náměstí a Ruská. Zálivy budou provedeny rovněž do ulic Šelepova, Klusáčkova, Šumavská, Svatopluka Čecha, Charvatská, Srbská, Těšínská a Skácelova.

6. Obchodní podmínky a Technické podmínky

Obchodní podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

6.1. Požadované zálohy a záruky

Zadavatel požaduje bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla po dobu 24 měsíců po předání a převzetí díla. Zadavatel rovněž požaduje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.

6.2. Podmínky financování a platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury (podle časového a finančního harmonogramu prací). Splatnost platebních dokladů je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení.

7. Podmínky účasti

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání žádosti o účast v užším řízení prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 odst. 1 zákona):

- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
- předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
- splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, v rozsahu stanoveném zadavatelem,

7.1. Způsob prokázání kvalifikace

Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v kvalifikační dokumentaci a v oznámení o zakázce.

7.2. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavce 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů nezbytných pro plnění veřejné zakázky.

V případě předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů k prokázání kvalifikace je dodavatel povinen rovněž předložit doklady prokazující splnění kvalifikace podle § 53 odstavce 1 písmena f) až h) v souladu s § 127 odstavcem 3 zákona.

7.3. Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v souladu s ustanovením § 57 a § 127 zákona.

7.4. Prokázání kvalifikace certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

7.5. Požadavky na certifikát

Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí splňovat podmínku definovanou v § 140 odstavci 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace).

7.6. Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou žádost o účast v užším řízení, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odstavce 1 písmena a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmena a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odstavce 1 písmena b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li žádost o účast v užším řízení více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

7.7. Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavce 1 písmena b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písmena a).

8. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavce 1 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu;

- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) který není v likvidaci;
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;
- l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

8.1. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odstavce 3 zákona.

8.2. Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 57 zákona.

9. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

9.1. Doklady prokazující oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (případně živnostenské listy) v rozsahu odpovídajícímu celému předmětu plnění veřejné zakázky. Jedná se o tato živnostenská oprávnění:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
- výkon zeměměřických činností;
- projektová činnost ve výstavbě.

9.2. Doklady osvědčující splnění odborné způsobilosti

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ a „dopravní stavby“.

Dále dodavatel předloží doklady:

- oprávnění k montáži elektrických zařízení vydané ve smyslu § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění;
- osvědčení dle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;
- osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci pro řízení činnosti osob na elektrickém zařízení podle § 1 odst. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

9.3. Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 57 zákona.

10. Technické kvalifikační předpoklady

10.1. Rozsah požadovaných technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona takto:

Rozsah požadovaných informací a dokladů (ust. § 56 odst. 5 písm. a) zákona):

Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let svým charakterem odpovídajících předmětu této veřejné zakázky a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí obsahovat údaje o ceně, době a místě provádění stavebních prací a rovněž musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů (ust. § 56 odst. 5 písm. b) zákona):

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a k nim osvědčení objednatelů o řádném plnění, z nichž bude patrné splnění požadované úrovně tohoto technického kvalifikačního předpokladu. Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let tvoří přílohu č. 1 kvalifikační dokumentace. V tomto seznamu dodavatel vyznačí, zda provedené stavební práce byly splněny společně s jiným dodavatelem (např. v rámci sdružení), a pokud ano, jaký byl podíl na celkovém plnění dodavatele předkládajícího svou žádost o účast do předmětné veřejné zakázky (vyčíslený v % a v Kč bez DPH).

Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky (ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona):

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (když rozhodným datem je termín pro podání žádosti o účast, tzn. stavební práce nesmí být starší pěti let k datu, ke kterému musí být podána žádost o účast) budou uvedeny minimálně:

- **1 stavba zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu s následnou obnovou (nebo výstavbou) komunikačních ploch na veřejném prostranství ve finančním objemu min. 60 mil. Kč bez DPH, přičemž vlastní objekt vodovodu bez vod. přípojek musí být realizován v objemu min. 7 mil. Kč bez DPH;**
- **2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodu z tvárné litiny profilu min. DN 300 a délky min. 250 m;**
- **2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizace vejčitého profilu min. DN 600/900 a délky min. 250 m;**
- **2 stavby zahrnující provedení objektu obnovy, rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace včetně odvodnění do dešťových vpustí ve finančním objemu min. 11 mil. Kč bez DPH / na stavbu;**
- **2 stavby zahrnující provedení úpravy, rekonstrukce (nebo výstavby) trolejového vedení ve finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH / na stavbu.**

Dodavatel rovněž předloží osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací uvedených v seznamu. Z osvědčení bude zřejmé splnění požadované úrovně tohoto technického kvalifikačního předpokladu dodavatelem. Tato osvědčení musí obsahovat údaje o ceně, době a místě provádění stavebních prací a musí rovněž obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Poznámka:

V případě, že dodavatel realizoval stavební zakázku na provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu s následnou obnovou (nebo výstavbou) komunikačních ploch na veřejném prostranství ve finančním objemu min. 60 mil. Kč bez DPH, přičemž vlastní objekt vodovodu bez vod. přípojek musí být realizován v objemu min. 7 mil. Kč bez DPH a současně byla v rámci této zakázky provedena rekonstrukce (nebo výstavba) vodovodu z tvárné litiny profilu min. DN 300 a délky min. 250 m a současně byla v rámci této zakázky provedena rekonstrukce (nebo výstavba) kanalizace vejčitého profilu min. DN 600/900 a délky min. 250 m a současně byl v rámci této

zakázky proveden objekt obnovy, rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace včetně odvodnění do dešťových vpustí ve finančním objemu min. 11 mil. Kč bez DPH **a současně** byla v rámci této zakázky provedena úprava, rekonstrukce (nebo výstavba) trolejového vedení ve finančním objemu alespoň 2 mil. Kč bez DPH, **může tuto referenční zakázku na stavební práce doložit současně k prokázání všech výše uvedených požadavků zadavatele na stavební práce.**

Zadavatel po dodavatelích rovněž požaduje, aby prokázali splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) zákona takto:

Rozsah požadovaných informací a dokladů (ustanovení § 56 odst. 5 písm. a) zákona):

Dodavatel předloží osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele, konkrétně pro osobu hlavního stavbyvedoucího, čestné prohlášení o pracovněprávním (nebo obdobném) vztahu této osoby vůči dodavateli a profesní životopis této osoby.

Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů (ustanovení § 56 odst. 5 písm. b) zákona):

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud předloží v prosté kopii doklad o příslušné autorizaci osoby hlavního stavbyvedoucího podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v oboru „**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**“, čestné prohlášení o tom, v jakém pracovněprávním (nebo obdobném) vztahu je tato osoba vůči dodavateli a profesní životopis této osoby formou čestného prohlášení podepsaného touto osobou.

Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky (ustanovení § 56 odst. 5 písm. c) zákona):

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud ve své nabídce předloží:

- prostou kopii osvědčení o autorizaci v oboru „**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**“ pro osobu hlavního stavbyvedoucího;
- čestné prohlášení o pracovněprávním (nebo obdobném) vztahu této osoby vůči dodavateli;
- profesní životopis osoby hlavního stavbyvedoucího prokazující praxi v oboru (příčemž praxe osoby hlavního stavbyvedoucího v oboru **vodohospodářských staveb** uvedená v profesním životopisu musí být minimálně 5 let). Z předloženého životopisu musí být tato praxe jasně prokázána výčtem stavebních prací realizovaných pod vedením této osoby. Ve výčtu stavebních prací obdobného charakteru bude minimálně uvedeno místo a doba realizace včetně celkových nákladů stavby.

Poznámka:

K vedení realizace stavby je v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oprávněn autorizovaný inženýr v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, autorizovaný stavitel v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, případně v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické“ a autorizovaný technik v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, případně v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické“.

10.2. Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 57 zákona

11. Požadavky na plnění veřejné zakázky, subdodavatelský systém

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona požaduje zadavatel, aby dodavatel specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele.

Zadavatel požaduje, aby část veřejné zakázky byla plněna přímo dodavatelem, konkrétně se jedná o práce na vodovodním řadu DN 300 v rámci objektu SO 03 Vodovodní řady v ulici Chodská a na vodovodním řadu DN 250 v rámci objektu SO 03 Vodovodní řady ve Slovanském náměstí a ulici Ruská.

12. Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast v užším řízení

12.1. Obecné požadavky na podanou žádost o účast v užším řízení

Žádost o účast v užším řízení a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka, tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce) a v písemné formě. Žádost o účast v užším řízení bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle údajů uvedených v Obchodním rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí žádosti o účast.

12.2. Podání žádosti o účast v užším řízení

Žádost o účast v užším řízení musí mít písemnou formu a musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce bude uvedena adresa zájemce.

12.3. Zabezpečení žádosti o účast v užším řízení

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho žádost o účast v užším řízení byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

12.4. Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran požaduje zadavatel provést očíslování všech listů žádosti o účast v užším řízení pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

12.5. Členění žádosti o účast v užším řízení, obsah

Žádost o účast v užším řízení musí být členěna a označena shodně s následujícími pokyny:

- Krycí list žádosti o účast v užším řízení bude obsahovat identifikační údaje dodavatele, bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným v obchodním rejstříku,
- Pokud za dodavatele nebo jménem dodavatele podepisuje žádost o účast v užším řízení nebo jiný dokument osoba zmocněná k tomuto úkonu podle zvláštních právních předpisů musí být za Krycím listem žádosti o účast v užším řízení doložena její plná moc,
- Dalším listem bude obsah žádosti o účasti v užším řízení s uvedením jejích jednotlivých částí a s čísly stran, na kterých se v žádosti o účast v užším řízení nachází,
- Čestné prohlášení o přijetí kvalifikačních a zadávacích podmínek zájemcem o realizaci veřejné zakázky (odst. 1 kvalifikační dokumentace),
- Čestné prohlášení o subdodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky (odst. 11 kvalifikační dokumentace),
- Následně budou doloženy doklady dodavatele prokazující jeho kvalifikaci:
 - Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
 - Doklady dle § 53 odstavce 3 zákona
 - Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 - Výpis z obchodního rejstříku
 - Výpis z živnostenského rejstříku (případně živnostenské listy)
 - Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 - Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby
 - Oprávnění k montáži elektrických zařízení vydané ve smyslu § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění
 - Osvědčení dle § 14 vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
 - Osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci pro řízení činnosti osob na elektrickém zařízení podle § 1 odst. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
 - Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
 - Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
 - Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (příloha č. 1 kvalifikační dokumentace);
 - Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací;
 - Kopie osvědčení o autorizaci v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ pro osobu hlavního stavbyvedoucího;

- Čestné prohlášení o pracovněprávním vztahu (nebo obdobném) této osoby vůči dodavateli;
- Profesní životopis osoby hlavního stavbyvedoucího prokazující praxi v oboru.

12.6. Členění žádosti o účast v užším řízení v případě plnění části kvalifikace subdodavatelem

Pokud dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, pak jeho žádost o účast v užším řízení bude členěna v souladu s předchozími požadavky a navíc bude jako poslední část obsahovat:

- Příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace,
- Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace,
- Doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatelem,
- Doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem.

12.7. Členění žádosti o účast v užším řízení podané společně více dodavateli

V případě, že žádost o účast v užším řízení podává společně více dodavatelů, pak musí být tato členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem žádosti o účast v užším řízení bude předložena smlouva mezi účastníky společné žádosti o účast v užším řízení, z níž musí vyplývat podmínka definovaná v § 51 odstavci 6 zákona. Doklady, kterými účastníci společné žádosti o účast v užším řízení prokazují kvalifikaci, pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné žádosti o účast v užším řízení a následně pro druhého účastníka až po posledního účastníka společné žádosti o účast.

13. Kritéria pro zadání zakázky

13.1. Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Zadavatel zvolil v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a současně stanovil v souladu s ustanovením § 78 odst. 4 zákona dílčí hodnotící kritéria. Podané nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích hodnotících kritérií (dále označených též jako „kritérium“), pro která stanovil v souladu s ustanovením § 78 odst. 5 a 6 zákona váhu takto:

1. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 80 %
2. Zkrácení předpokládané lhůty plnění s váhou 20 %

Ad. 1 Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 80 %

Výší nabídkové ceny bez DPH se rozumí celková cena bez DPH. Tato celková cena bez DPH musí obsahovat veškeré náklady, včetně zisku uchazeče, nutné k řádné realizaci díla. Současně s tím musí být celková cena bez DPH stanovena v souladu s očekávaným vývojem cen k datu předání díla.

Musí být uvedena:

Celková cena v Kč bez DPH

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění)

Nabídková cena bude doložena položkovými rozpočty zpracovanými podle soupisu prací a výkazu výměr, které jsou následně součástí zadávací dokumentace.

Ad. 2 Zkrácení předpokládané lhůty plnění s váhou 20 %

Zkrácením předpokládané lhůty plnění se rozumí uchazečem nabídnuté zkrácení předpokládané lhůty provádění prací, o které uchazeč zkrátí lhůtu potřebnou k realizaci veškerých prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v ulici Chodská a na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení ve Slovanském náměstí a ulici Ruská oproti zadavatelem předpokládané lhůtě plnění, která činí **303** kalendářních dní.

Uchazeč uvede celkový počet kalendářních dní, o který zkrátí předpokládanou lhůtu potřebnou k realizaci veškerých prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v ulici Chodská a na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky a SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení ve Slovanském náměstí a ulici Ruská.

Při stanovení zkrácení předpokládané lhůty plnění musí uchazeč zohlednit technologické možnosti provádění jednotlivých prací, a to i s ohledem na předpokládané klimatické podmínky a termínovou návaznost prací na jednotlivých objektech stavby.

13.2. Způsob vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídky

Vyhodnocení nabídek bude provedeno následovně:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího součtu hodnot jednotlivých dílčích kritérií.

Pro kritérium **Výše nabídkové ceny bez DPH**, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější (nejnižší) nabídky k hodnocené nabídce.

Popis způsobu hodnocení dílčího kritéria **Výše nabídkové ceny bez DPH**:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uchazeče bodovací metodou. Nabídková cena uchazeče bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

$$\frac{\text{nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

Pro kritérium **Zkrácení předpokládané lhůty plnění**, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce (s největším zkrácením předpokládané lhůty plnění).

Popis způsobu hodnocení dílčího kritéria **Zkrácení předpokládané lhůty plnění**:

Zadavatel bude hodnotit uchazeči nabízené zkrácení předpokládané lhůty plnění bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

$$\frac{\text{hodnocené zkrácení předpokládané lhůty plnění v kalendářních dnech}}{\text{největší zkrácení předpokládané lhůty plnění v kalendářních dnech}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

Pokud hodnotící komise bude některou z hodnot v číselně vyjádřitelném dílčím hodnotícím kritériu považovat za nepřiměřenou povaze závazku, který v daném dílčím hodnotícím kritériu vyjadřuje, přidělí takovému dílčímu hodnotícímu kritériu v nabídce uchazeče 0 bodů.

14. Lhůta pro doručení žádosti o účast v užším řízení

Lhůta pro doručení žádosti o účast v užším řízení je uvedena v oznámení o zakázce. Žádosti o účast v užším řízení tak budou doručeny v termínu do **13. 4. 2016, 10,00 hod.**

15. Adresa pro podání žádosti o účast v užším řízení

Doručovací adresa:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16
657 33 Brno

Osobně lze žádosti o účast v užším řízení podat na adrese Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. (v poslední den lhůty pro podání žádosti o účast do 10,00 hod.).

V poslední den lhůty pro podání žádosti o účast, tedy dne **13. 4. 2016**, lze žádost o účast doručit pouze na adresu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno, a to do **10,00 hod.**

Kontaktní osoby: Bc. Jaromír Peška, MSc, tel. +420 725 548 067, Ing. Jana Kutrová, tel. +420 543 433 289.

16. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Písemnosti v zadávacím řízení lze doručovat pouze jedním z následujících způsobů:

- osobně,
- prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu (poštou),
- prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní službou),
- elektronickými prostředky,
- prostřednictvím datové schránky.

Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje den a hodina doručení datové zprávy opatřené platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem.

17. Doručování písemností účastníkům společné žádosti o účast v užším řízení

Podává-li žádost o účast v užším řízení více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

Příloha:

1. Vzor: seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let