



Vybraní uchazeči

Váš list č.j. / ze dne:

Naše č.j.:
826/Zá/2013

Vyřizuje:
Olga Zámotná.
tel: 353 590 782/25, 604 592 754
e-mail: zamoto@bozidar.eu

Boží Dar
12.9.2013

Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem:

**„Projekt: Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří,
číslo projektu: 100016169 – Vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH BD)“**

v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 4

Předmět informace:

§ 40 – Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro veřejného zadavatele – odst.3:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění sděluje, že z důvodu úpravy Přílohy č. 2: Technické podmínky přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení. Bylo změněno:

- Nový termín pro předložení nabídek je do 30.9.2013 do 10.00 hod.- nahrazuje původní termín pro předložení nabídek do 12.9.2013 do 10.00hod.
- Nová Příloha č. 2: Technické podmínky nahrazuje Přílohu č. 2 ve výzve ze dne 26.8.2013
- Tato Dodatečná informace č. 4 obsahuje kompletní znění výzvy vč. všech příloh

Vážený dodavateli,

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) a § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vás ve smyslu § 38 zákona

v y z ý v á m e

k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytujeme Vám zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku.

1. Název zakázky

**„Projekt: Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří,
číslo projektu: 100016169 - Vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH BD)“**





2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:	Město Boží Dar
Zastoupený:	Ing. Janem Horníkem, starostou
Sídlo:	362 62 Boží Dar 1
IČ:	00479705
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Jaroslav Formáček, místostarosta, tel.: 353 590 782/26, e-mail: formacek@bozidar.eu
Kontaktní osoba ve věcech organizačních:	Olga Zámotná, tel: 353 590 782/25, 604 592 754 e-mail: zamotna@bozidar.eu

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

3.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmět plnění: 1 kus zásahového terénního osobního automobilu typu pick-up – zásahové vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH BD)

Technické podmínky: dle Přílohy č. 2

3.2. Plnění veřejné zakázky

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka 1 ks vozidla do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy splňující všechny podmínky stanovené touto výzvou včetně jejích příloh. Jestliže dodavatel připraví dodávku k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel ji převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

3.3. Technická specifikace veřejné zakázky

Detailní popis vozidla je uveden v technických podmínkách (Příloha č. 2).

Dodávané vozidlo musí být nové a město Boží Dar musí být jeho prvním uživatelem.

Na vozidle musí být proveden kompletní předprodejní servis. Vozidlo musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích a v požadovaném obutí pneumatikami.

Požadované vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999, ve znění pozdějších předpisů.

Vozidlo nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla a ozdobného znaku automobilky.

3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.600.000,-Kč včetně DPH.

4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace dodávky, která je předmětem plnění této veřejné zakázky:

- předmět plnění: CPV: 34114110-3.





5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje v nabídce prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 zákona v tomto rozsahu:

5.1. Základní kvalifikační předpoklady

- dle § 53 odst. 1 zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením;

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady

- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Splnění kvalifikace prokáže uchazeč dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje (vzor je uveden v Příloze č. 3). Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky uchazečem.

6. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle základního a pouze jednoho hodnotícího kritéria a to

nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena:

- v krycím listu (dle vzoru zadavatele - Příloha č. 1) jako celková nabídková cena za 1 ks vozidla včetně vybavy v členění: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH,
- ve vlastní nabídce uchazeče dle technických podmínek dle Přílohy č. 2.


Nabídková cena bude zahrnovat veškeré součásti dodávky vyplývající z této Výzvy. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její veškeré přílohy.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny zákona o dani z přidané hodnoty.

8. Záruční, pozáruční a servisní podmínky

Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční, pozáruční a servisní podmínky v kupní smlouvě:

- za jakost minimálně 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů,
- na neprorezavění karoserie v délce minimálně 120 měsíců,
- zajištění originálních náhradních dílů po dobu minimálně 120 měsíců ode dne převzetí,
- záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět uživateli v den přistavení vozidla k opravě po předešlém objednání,
- pro záruční i pozáruční servis a opravy:
- smluvně zajištěný servis a opravy u autorizovaných servisů ve vzdálenosti nejvýše 100 km od města Boží Dar včetně jejich adres a kontaktů na ně, kdy každý z těchto autorizovaných servisů musí být oprávněn a schopen provést záruční, pozáruční opravy a servisní prohlídky vozidla nabízeného uchazečem a dodávaných v rámci plnění veřejné zakázky.





Uchazeč může nabídnout lepší záruční, pozáruční a servisní podmínky.

Záruční podmínky nesmí být horší než záruční podmínky výrobce vozidla a jednotlivých zařízení ve vozidle.

9. Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, který je přílohou č. 5 této výzvy a která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

- součástí dodávky bude doklad o shodě prokazující shodu požadovaného zboží, vydaný příslušným orgánem podle § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
- záruční, pozáruční a servisní podmínky dle bodu 8. Výzvy.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy závazného textu kupní smlouvy s uchazečem v rámci přípravy návrhu kupní smlouvy, který musí být součástí nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Jedná se pouze o následující úpravy vzorové smlouvy:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- typ zboží v čl. II – Zboží,
- výši nabídkové ceny v čl. IV. - Kupní cena,
- délku záruční doby, pokud je lepší než požadovaná v čl. VII. - Záruka za jakost zboží,
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.

Uchazeč vyhotoví Přílohu č. 1 ke kupní smlouvě – Specifikace zboží a ceny, ve které uvede u specifikace zboží konkrétní tovární značku a obchodní označení, přesné technické údaje vybavení podle Přílohy č. 2 výzvy a u specifikace ceny uvede údaje dle bodu 7. výzvy.

Uchazeč vyhotoví Přílohu č. 2 ke kupní smlouvě, kde uvede seznam adres autorizovaných servisů včetně kontaktů na ně.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním.

Vybraný uchazeč je povinen podle § 147a odst. 4 zákona předložit zadavateli písemně seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %

- a) z celkové ceny zakázky, nebo
- b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Podle § 147a odst. 5 zákona seznam subdodavatelů předloží nejpozději do

- a) 60-ti dnů od splnění smlouvy, nebo
- b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

10. Zadávací dokumentace

Tato výzva je spolu s přílohami, kterými jsou krycí list nabídky, specifikace technických podmínek vozidla, vzor čestného prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona o splnění kvalifikace, vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona a kupní smlouva, která obsahuje obchodní podmínky, zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona.





11. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou

60 dní od skončení lhůty pro podání nabídek.

12. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky

Uchazeči podají nabídku v uzavřené, neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené názvem zakázky:

**„Projekt: Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří,
číslo projektu: 100016169 - Vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH
BD)“**

Obálka či jiný obal a samotná nabídka, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem uchazeče) a opatřeny identifikačními údaji uchazeče.

Nabídky je možno zaslat na adresu zadavatele nebo podávat osobně do podatelny zadavatele.

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

13. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení v originále dle podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání nabídek se nepřipouští.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena uchazečem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plné moci, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.

Návrh kupní smlouvy bude zpracován na základě závazného textu smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč jen doplní do návrhu smlouvy svoje identifikační a kontaktní údaje a svoje nabídkové hodnoty. Všechny číselně vyjádřitelné nabídkové hodnoty musí být ve všech částech nabídky i v návrhu smlouvy uvedeny stejně, v případě rozdílných hodnot musí být nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen.

Součástí nabídky musí být doklady (kopie dokladů) o schválení nabízeného typu vozidla v běžném provedení pro provoz v České republice, a to:

- Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla.
- Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla.
- Základní technický popis schváleného vozidla.

Dle § 68 odst. 3 zákona musí být součástí nabídky (vzor v Příloze č. 4):

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,





- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejich souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečete nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). V případě, že z technických důvodů by bylo obtížné proveditelné vyhotovení v jednom svazku, je možno nabídku rozčlenit do potřebného počtu svazků, avšak v tomto případě musí být vyhotoveno prohlášení, jež bude nedílnou součástí nabídky, o počtu svazků s uvedením počtu listů jednotlivých svazků.

Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče potvrzené u fyzických osob uchazečem a u právnických osob bude potvrzené statutárním orgánem uchazeče dle způsobu podepisování za společnost zapsané v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

14. Doporučené členění nabídky

Uchazeč podá nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:

- krycí list, který bude obsahovat nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a celkem nabídkovou cenu včetně DPH (dle vzoru zadavatele - Příloha č. 1),
- obsah nabídky,
- čestné prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona o splnění kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky,
- doklady o schválení technické způsobilosti vozidla,
- vlastní nabídka uchazeče na vozidlo,
- prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona,
- návrh kupní smlouvy – podepsaný oprávněnou osobou uchazeče,
- prohlášení o počtu listů, případně o počtu svazků s uvedením počtu listů jednotlivých svazků.

Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy, které budou též započteny v číslování listů nabídky.

15. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: do **30.09.2013, 10.00 hodin** (pozn.: pro dodržení minimální zákonné lhůty to bude 15 dní ode dne následujícího po odeslání výzvy nejméně 5 zájemcům + minimálně 1 den, zároveň bude uveřejněno na profilu zadavatele nejméně do konce lhůty pro podání nabídek)

16. Termín a místo otevírání obálek

Termín: **30.09.2013, 10.00 hodin** (otevírání obálek bude zahájeno IHNEDE po skončení lhůty pro podání nabídek, tedy ve stejný den i hodinu)

Místo: Městský úřad Boží Dar, 362 62 Boží Dar, v zasedací místnosti úřadu.

Osoby, které se mohou otevírání obálek s nabídkami zúčastnit, jsou členové hodnotící komise, pověřené osoby poskytovatele dotace a zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro





podání nabídek. Při otevírání obálek budou tito uchazeči vyzváni prokázat, že jsou osobou oprávněnou za uchazeče jednat nebo předloží plnou moc vystavenou touto osobou. Uchazečům nebudou zasílány pozvánky.

17. Další podmínky zadávacího řízení a práva zadavatele

Zadavatel nepřipouští dle § 70 zákona variantní řešení nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele uvedené v § 76 odst. 1 zákona zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele s tím, že dnem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce.

S pozdravem

Ing. Jan Horník
starosta města Boží Dar

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky;
- Příloha č. 2: Technické podmínky;
- Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona o splnění kvalifikace;
- Příloha č. 4: Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona;
- Příloha č. 5: Kupní smlouva





Příloha č. 1: Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka	
Veřejná zakázka na dodávky, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) a § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů	
Název	Projekt: Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří, číslo projektu: 100016169 - Vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH BD)
2. Základní identifikační údaje	
2.1. Zadavatel	
Název	Město Boží Dar
Sídlo	362 62 Boží Dar 1
tel./fax	353 590 782 / 353 540 898
e-mail	bozidar@bozidar.eu
IČ	00479705
DIČ	----
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Jan Horník, starosta města
Kontaktní osoba	Jaroslav Formáček, místostarosta města
tel./fax	353 590 782/26
e-mail	formacek@bozidar.eu
2.2. Uchazeč	
Název a typ společnosti, založena dne/roku	
Sídlo	
tel./fax	
e-mail	
IČ	
DIČ	
Spisová značka v obchodním rejstříku	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	
Kontaktní osoba	
tel./fax	
e-mail	
3. Nabídková cena	
Cena bez DPH	
DPH	
Celkem	
nabídková cena vč. DPH	
6. Oprávněné osoby jednat za uchazeče	
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	
Podpis oprávněných osob	





Příloha č. 2 Technické podmínky

Technické podmínky pro velitelský automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení velitelského automobilu, kategorie podvozku 2 v základním provedení, hmotnostní třídy L (dále jen „VEA“)
2. VEA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení VEA včetně výjimek, které jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla (technickém průkazu),
 - b) stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ VEA autorizovanou osobou. Pokud je certifikát vydán podle vyhl. č. 35/2007 Sb., pak požadavky plynoucí z vyhl. č. 53/2010 Sb. lze doložit, na základě kladného vyjádření autorizované osoby, prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.,
 - d) stanovené vyhl. č. 162/2011 Sb. o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkácha požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. VEA splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. s níže uvedeným upřesněním:

3.1. K bodu 9 přílohy č. 1

V prostoru místa nástupu řidiče do VEA je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí v magnetickém provedení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2. K bodu 12 přílohy č. 1

S ohledem na možnost souběžného používání dvou komunikačních prostředků např. mobilního telefonu a navigace, je VEA v kabině osádky vybaven dvěma zásuvkami na 12 V

3.3. K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena profesionální analogovou VHF automobilní radiostanicí v pásmu 160 MHz s tlačítkovým mikrofónem a zabudovaným reproduktorem včetně antény a napájecího kabelu, s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce VEA. Provedení zástavby je podle technických podmínek TP-ST/14-2008 Zásahový požární automobil Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků.

3.4. K bodu 16 přílohy č. 1


Osvětlení prostoru zásahu je zajištěno dvěma požárními světlomety v magnetickém provedení.

3.5. K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizací.

3.6. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky VEA je jednoprostorová nedělená, se čtyřmi dveřmi.





3.7. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky VEA je vybavena sedadly pro čtyři a více osob ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro velitele (řidiče) a spolujezdce.

3.8. K bodu 22 přílohy č. 1

Účelová nástavba je vybavena dvěma dobíječnými úchyty 12V pro ruční svítilny. Úchyty pro montáž dodá výrobce VEA.

3.9. K bodu 22 přílohy č. 1.

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíječnými úchyty pro ruční radiostanice. Úchyty pro montáž dodá výrobce VEA.

3.10. K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Ovládací zařízení světelného a zvukové výstražné zařízení je rozděleno na dvě funkční jednotky, a to ovládací jednotku a zesilovač.

3.11. K bodu 23 přílohy č. 1

Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla.

3.12. K bodu 23 přílohy č. 1

Kabina osádky je v přední části vybavena dvěma svítilnami se zábleskovým světlem typu LED modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Svítilny jsou zapuštěny do karosérie.

3.13. K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu s vysokou životností.

3.14. K bodu 26 přílohy č. 1

Prostor účelové nástavby VEA je uzavřený a je přístupný z levé, pravé i zadní strany VEA.

3.15. K bodu 26 přílohy č. 1

Z důvodu zvýšení ochrany proti mechanickému poškození a jednoduché údržby je ochrana ložné plochy nástavby včetně bočnic a krytů kol provedena z lehkého kovu popř. jiného materiálu s vysokou životností.

3.16. K bodu 26 přílohy č. 1

Ve spodní části úložného prostoru se nachází plně výsuvné plato mimo vozidlo o nosnosti nejméně 300 kg. Na celé ploše výsuvného plata je připevněna policová konstrukce, vyrobená z hliníkových profilů, krytá v zadní části hliníkovým („slzičkovým“) plechem. Konstrukce je vnitřně dělená (policová) a umožňuje uložení technických prostředků a jejich bezproblémové vyjmutí z obou stran VEA po vysunutí plata. Hrany jsou olemovány ochranným lemem. Konečné provedení policové konstrukce a uložení věcných prostředků požární ochrany bude konzultováno se zadavatelem. Požární příslušenství je uloženo v úchytných prvcích umístěných v policové konstrukci, zezadu přístupné následující požární příslušenství:

- | | |
|--|---------|
| • elektrický lanový naviják nejméně 25 kN | 1 ks, |
| • lékárnička velikost III o rozměrech 350 x 300 x 125 (mm) | 1 ks, |
| • požární magnetický světlo 12V 50 W | 2 ks, |
| • ruční vyprošťovací nástroj (se stříhacími čelistmi) | 1 ks, |
| • rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 10 ks, |
| • sněhové řetězy na všechna 4 kola | 1 sada, |
| • vesta k označení hasičů „HASIČI“ pokyn GR HZS ČR 39/2009 | 4 ks, |





- | | |
|---|-------|
| • vesta k označení „VELITEL ZÁSAHU“ pokyn GŘ HZS ČR 39/2009 | 1 ks, |
| • vesta k označení „HASIČI – VELITEL“ pokyn GŘ HZS ČR 39/2009 | 1 ks, |
| • vytyčovací páska červenobílá 100 m | 1 ks, |
| • dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l technické podmínky příloha č.1 | 4 ks, |
| • přetlaková obličejová maska bude mít rychloupínací prvky | 4 ks, |
| • tlaková láhev (náhradní) | 2 ks, |
| • stativ osvětlovací přenosný systém s teleskopickou výsuvnou tyčí vodotěsný vypínač min 1280 lumen včetně baterií, doba svícení min 4 hodiny | 1 ks, |
| • motorová řetězová pila s výkonem min. 1,8 kW mimo provedení hobby | 1 ks, |
| • ochranná přilba pro práci v lese | 1 ks, |
| • dlouhá přetlačná lopatka | 1 ks, |
| • kanystry kombinovány | 1 ks, |
| • dřevorubecký klín min. 20 cm | 1 ks, |
- a) **z levé strany přístupné následující požární příslušenství:**
- | | |
|---|-------|
| přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A183B | 3 ks, |
| ruční svítilna s dobíjecími akumulátory | 2 ks, |
- b) **z pravé strany přístupné následující požární příslušenství:**
- | | |
|---|-------|
| výstražný dopravní kužel skládací o rozměrech 280 x 280 x 55 (mm) | 4 ks, |
|---|-------|

3.17. K bodu 26 přílohy č. 1

Úložný prostor je vybaven světelný zdroj typu LED diody. Zdroj má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelný. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepících LED pásků.

3.18. K bodu 35 přílohy č. 1

V zadní části nástavby jsou umístěny nejméně dva kusy oranžových blikajících světel v provedení LED diody.

3.19. K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích VEA je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název města „Boží Dar“.

3.20. K bodu 39 přílohy č. 1

Na karoserii bude umístěn symbol Evropské unie s odkazem na EU, na ERDF. Logo dle „Pravidel publicity fondů EU“.

3.21. K bodu 42 přílohy č. 1

Nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

4. Výrobce VEA dodá požární příslušenství podle vyhl. č. 35/2007 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném počtu:

- | | |
|--|-------|
| a) elektrický lanový naviják nejméně 25 kN | 1 ks, |
| b) lékárnička velikost III o rozměrech 350 x 300 x 125 (mm) | 1 ks, |
| c) požární magnetický světlo 12V 50 W | 2 ks, |
| d) přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A183B | 3 ks, |





- | | |
|--|---------|
| e) ruční svítilna s dobíjecími akumulátory přenosné 12V odolné LED svítilny v nevýbušném provedení, dobíjené z akumulátoru vozidla včetně zabudovaných autonabíječů min. světelný výkon 100 lumenů | 2 ks, |
| f) ruční vyprošťovací nástroj (se stříhacími čelistmi) | 1 ks, |
| g) rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 10 ks, |
| h) sněhové řetězy na všechna 4 kola | 1 sada, |
| i) vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks, |
| j) výstražný dopravní kužel skládací o rozměrech 280 x 280 x 55 (mm) | 4 ks, |
| k) vesta k označení hasičů „HASIČI“ pokyn GŘ HZS ČR 39/2009 | 4 ks, |
| l) vesta k označení VELITEL ZÁSAHU pokyn GŘ HZS ČR 39/2009 | 1 ks, |
| m) vesta k označení HASIČI – VELITEL pokyn GŘ HZS ČR 39/2009 | 1 ks, |
| n) vytyčovací páska červenobílá 100 m | 1 ks, |
| o) Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l technické podmínky příloha č.1 | 4 ks, |
| p) Přetlaková obličejová maska bude mít rychloupínací prvky včetně brašny na uložení | 4 ks, |
| q) Tlaková láhev (náhradní) | 2 ks, |
| r) Stativ osvětlovací přenosný systém s teleskopickou výsuvnou tyčí vodotěsný vypínač min 1280 lumen včetně baterií, doba svícení min 4 hodiny | 1 ks, |
| s) Přenosné radiostanice profesionální analogové VHF radiostanice v pásmu 160 MHz s displejem a externím mikrofon/reproduktorem dobíjené z akumulátoru vozidla včetně zabudovaných odolných autonabíječů | 2 ks, |
| t) Motorová řetězová pila s výkonem min. 1,8 kW mimo provedení hobby | 1 ks, |
| u) Ochranná přilba pro práci v lese | 1 ks, |
| v) Dlouhá přetlačná lopatka | 1 ks, |
| w) Kanistr kombinovaný | 1 ks, |
| x) Dřevorubecký klín min. 20 cm | 1 ks, |

5. Z důvodu zřízení výdejního místa na motorovou naftu z vlastní nádrže umístěných na území města Boží Dar je pro pohonnou jednotku VEA použit vznětový motor.
6. S ohledem na složité terénní podmínky kopcovitého a hornatého rázu krajiny, ve kterém se předpokládá nasazení VEA je pro výrobu vozidla použit motor o výkonu nejméně 35 kW/t.
7. S ohledem na složité terénní podmínky kopcovitého a hornatého rázu krajiny, ve kterém se předpokládá nasazení VEA je pro výrobu použit podvozek s pohonem 4 x 4. s přiřaditelným pohonem všech kol s možností redukce. 100% uzavíratelným diferenciálem zadní nápravy a automaticky odpojitelným diferenciálem přední nápravy.
8. S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu je pro výrobu VEA použito vozidlo s brodivostí nejméně 700 mm při pomalé jízdě klidnou vodou.
9. Z důvodu ochrany podvozku při jízdě ve složitých terénních podmínkách v hasebním obvodu a to zejména v rozsáhlé oblasti Krušných hor je motor chráněn proti poškození odolným přídavným ALU plechem o mocnosti nejméně 6 mm.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly s pneumatikami s konstrukcí M + S.
11. V zadní části je VEA vybaven tažným zařízením ISO 50, které umožňuje připojení přívěsu o hmotnosti 2 500 kg.





12. VEA je vybaven vyjímatelným elektrickým lanovým navijákem s tažnou silou nejméně 25 kN, s jištěním proti přetížení a s ocelovým lanem o průměru 8 mm a délkou nejméně 25 m. Konstrukce VEA umožňuje použití lanového navijáku jak na přední, tak na zadní straně VEA.
13. S ohledem na reálnou možnost výskytu mimořádných událostí je VEA vybaven rádiem k zajištění informací z veřejnoprávního rozhlasu, které mohou být jediné dostupné po určitou dobu trvání mimořádné události.
14. Součástí VEA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Součástí VEA je plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu.
15. S ohledem na možnost přepravy zasahujících příslušníků, kteří z důvodu plnění úkolů v místě mimořádné události mají znečištěnou zásahovou obuv a zásahový oděv, je vnitřní prostor kabiny osádky omyvatelný.
16. Pro výrobu VEA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do VEA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložené příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
18. VEA je vyroben v režimu "Norma jakosti EN ISO 9001:2001" nebo v režimu jiného odpovídajícího systému jakosti na výrobu požárních automobilů nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel.
19. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Příloha č. 1

Technické podmínky dýchacích přístrojů

- 1) Nosič dýchacího přístroje bude z anatomicky tvarovaného kompozitního materiálu bez ostrých výstupků v zádové části (šrouby apod.), bude opatřený polstrovanými nosnými popruhy se snadnou údržbou. Pro jeho demontáž nebude potřebné náradí. Seřizovací spony budou z kompozitního materiálu a budou umožňovat snadnou manipulaci i v rukavicích,
- 2) Redukční ventil bude umožňovat dodatečnou montáž druhého středotlakého výstupu pro záložní plicní automatiku nebo připojení k přetlakovému protichemickému oděvu.
- 3) Kontrolní manometr bude vybaven integrovanou varovnou píšťalou v ochranném pryžovém pouzdře, fluorescenční číselník s vyznačením rezervy bude umístěn na levém ramenním popruhu. Píšťala bude vydávat rovnoměrný signál v celém rozsahu tlaku 55-0 bar +/- 5 bar. Manometr a píšťala budou mít na sobě nezávislý přívod vzduchu a dvojité jištění pro případ poruchy. Kontrolní manometr bude umožňovat budoucí záměnu za elektronickou monitorovací jednotku s možností telemetrického přenosu dat.
- 4) Přetlaková plicní automatika bude snadno ovladatelná (jednou rukou i v rukavici) a bude opatřena vnější ochranou proti poškození (pryžové opláštění apod.). Připojení ke středotlakému vedení od





redukčního ventilu bude řešeno rychlospojkou. Připojení plicní automatiky k obličejové masce bude prostřednictvím nástrčkové rychlospojky.

- 5) Přetlaková obličejová maska dýchacího přístroje bude splňovat požadavky ČSN EN 136:1998 a ČSN EN 148-3:2000.
- 6) Přetlaková obličejová maska bude mít rychloupínací prvky s dvojitou těsnicí manžetou lícnice, polykarbonátový panoramatický zorník v torzně tuhém rámečku a bude osazená kvalitní průzvučnou membránou. Včetně brašny na uložení.
- 7) Tlaková láhev bude splňovat požadavky ČSN EN 144-2:1999, ČSN EN ISO 11623:2003, ČSN EN 1089-3:2004, ČSN EN 12245:2009, ČSN EN ISO 13769:2009.
- 8) Tlaková láhev (včetně náhradních) bude vyrobena z kompozitu a bude mít vodní objem 6,9 litru a plnicí tlak 300bar. Má následující barevné provedení: žluté tělo, vrchlík se čtvrtinovými černobílými výsečemi a bude označena podle CZ standardů. Láhev bude opatřena ventilem v ose ovladatelným oběma rukama. Tlakové lahve včetně náhradních budou vybaveny textilním obalem. Ventil i láhev budou schváleny pro použití v kombinaci s nabízeným dýchacím přístrojem (doloženo prohlášením výrobce dýchacího přístroje). Váha 7,5 kg včetně ventilu.
- 9) Dýchací přístroje a veškeré výše popsání jejich součásti budou vyrobeny v roce 2013.





Příloha č. 3:

Vzor čestného prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona o splnění kvalifikace

**Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
dle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)**

V souladu s požadavky na způsob prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3 zákona za uchazeče
.....(doplnit název nebo obchodní firmu, sídlo a IČO uchazeče)

čestně prohlašuji

že jako uchazeč o veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Projekt: Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří, číslo projektu: 100016169 – Vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH BD)“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona, splňujeme všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v čl. 5 Výzvy k podání nabídek.

Vdne 2013

Podpis:

.....
doplnit titul, jméno a příjmení
a funkci osoby oprávněné podepisovat za uchazeče



**Příloha č. 4:****Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona****Prohlášení**

dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

(Doplnit název nebo obchodní jméno, sídlo a IČO uchazeče)..... podává v souladu s požadavky § 68 odst. 3 zákona jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „ Projekt: Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří, číslo projektu: 100016169 – Vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH BD)“ následující prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku

- a) V posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru k zadavateli následující statutární orgány nebo členové statutárního orgánu uchazeče:

Seznam	
Titul, jméno, příjmení	Funkce statutárního orgánu nebo ve statutárním orgánu

Pozn. I: Pokud v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru k zadavateli statutární orgány nebo členové statutárního orgánu uchazeče nebyli, buď seznam proškrtnete, nebo místo toho napíšete:

V posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky nebyli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru k zadavateli žádné statutární orgány ani žádní členové statutárního orgánu uchazeče, proto nelze žádný seznam vyhotovit.

Pozn. II: Toto ustanovení se týká jen právnických osob, protože podnikatelé – fyzické osoby nemají statutární orgán, přesto zejména u zakázek zadávaných jinými zadavateli pro jistotu doporučujeme uvést požadované údaje o uchazeči – fyzické osobě (že v posledních 3 letech byl nebo nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru k zadavateli).

- b) Předkládáme seznam vlastníků akcií naší akciové společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

(Buď seznam vložíte přímo sem, nebo na následujícím samostatném listu.)

Seznam vlastníků akcií	
Titul, jméno, příjmení / obchodní firma vlastníka akcií	Podíl na základním kapitálu v % (není povinné, doporučujeme)

Pokud nemáte žádné akcionáře, kteří by vlastnili akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, buď seznam proškrtnete, nebo místo toho napíšete:

Naše akciová společnost nemá žádného vlastníka akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota by přesahovala 10 % základního kapitálu, proto nelze žádný seznam vyhotovit.

Pozn. III: Uvádí jen uchazeč, který je akciovou společností, ostatní uchazeči toto písmeno nemusí vůbec uvádět, pro jistotu doporučujeme zejména u zakázek zadávaných jinými zadavateli v případě, že nejste akciovou společností, uvést např. větu: „Uchazeč není akciovou společností, proto seznam vlastníků akcií nemůže předložit.“

- c) Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o tuto veřejnou zakázku jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s touto zadávanou veřejnou zakázkou.

Vdne 2013

.....
podpis

doplnit titul, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné podepisovat za uchazeče





Příloha č. 5:

Kupní smlouva

Kupní smlouva

Kupující: **Město Boží Dar**
sídlo: 362 62 Boží Dar 1
IČ: 00479705
DIČ: CZ00479705
zastoupené: Ing. Janem Horníkem, starostou
bankovní spojení: KB a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary, č.ú.: 43-7709050277/0100
odpovědný za převzetí zboží: Jaroslav Formáček, místostarosta
tel: 353590782/26
E-mail: formacek@bozidar.eu

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
sídlo: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
IČ: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
DIČ: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
zapsaná: v obchodním rejstříku **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
zastoupená: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
bankovní spojení: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
číslo účtu: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
odpovědný pracovník: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
tel.: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
E-mail: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto

kupní smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy.

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v Článku II. odst. 1. této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.





3. Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem zakázky „Projekt: Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří, číslo projektu: 100016169 - Vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH BD)“, financované v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) a § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Článek II. Zboží.

1. Zbožím se rozumí dodávka 1 kusu zásahového velitelského automobilu („VEA“) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH BD) tovární značky: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!].
2. Technická specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové a kupující bude jeho prvním uživatelem.
4. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla a ozdobných znaků automobilky.
6. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek III. Doba plnění.

1. Prodávající dodá vozidlo kupujícímu nejpozději do 60 dnů od uzavření této smlouvy s možností dřívějšího dodání.
 2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.
- /1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení Článku III. odst. 1. této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení Článku IV. odst. 1. a 2. této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
- /2/ Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

Článek IV. Cena zboží.

1. Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.





2. Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** korun českých), DPH 21 % činí **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]Kč** a celková cena zboží včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** korun českých).

Článek V. Platební podmínky.

1. Na pořízení zboží - předmětu plnění dle Článku II. je kupujícímu poskytována dotace v rámci projektu „Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří“, číslo projektu: 100016169, financovaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Tato dotace je poskytována pouze při úplném splnění a dodržení termínu realizace. Proto jsou smluvní pokuty stanoveny s ohledem na újmy, které by kupujícímu vznikly z důvodu nesplnění termínu dodávky zboží.
2. Prodávající je oprávněn fakturovat celou kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží osobou určenou statutárním zástupcem kupujícího k převzetí zboží a fakturu vystaví do dvou dnů po dodání zboží. Faktura bude mít náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a bude zřetelně označena v textu názvem zakázky „Projekt: Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří, číslo projektu: 100016169 - Vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boží Dar (JSDH BD)“.
3. Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 90 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
4. Nezaplatí-li kupující kupní cenu v uvedené splatnosti, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z celkové ceny zboží za každý započatý den po uplynutí splatnosti. Za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení od smlouvy se přitom považuje platba více než 3 měsíce po smluvním termínu plnění.
5. Zálohy kupující neposkytuje.

Článek VI. Dodání a převzetí zboží.

1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.
2. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením protokolu o převzetí vozidla v místě dodáním přičemž k podpisu protokolu je oprávněn pověřený pracovník pro převzetí zboží kupujícího.
3. Prodávající dodá při předání zboží:
 - Protokoly o převzetí vozidla.
 - Zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách.
 - Všechny potřebné atesty.
 - Záruční listy.
 - Návod na použití technických zařízení v českém jazyce.
 - Veškerou požadovanou technickou dokumentaci k zabezpečení provozu vozidla.
 - Seznamy základní výbavy vozidla.
 - Doklady o shodě.
4. Při převzetí bude provedena kontrola funkčnosti vybavení vozidla.





5. Na zboží bude proveden kompletní předprodejní servis. Zboží musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích.
6. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

Článek VII. Záruka za jakost zboží.

1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží, a to za jakost zboží včetně polepů na dobu 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů a 120 měsíců na neprorézavění karoserie.
2. Prodávající se zavazuje zajistit originální náhradní díly po dobu minimálně 120 měsíců ode dne převzetí posledního vozidla. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, odebírat náhradní díly od prodávajícího. Kupující je oprávněn požadovat dílčí dodávky náhradních dílů v rozsahu a době dle svého uvážení.
3. Záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací bude proveden a vozidlo bude zpět předáno uživateli v den přistavení do opravy (po předešlém objednání).
4. Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení a každé opravované vozidlo, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30-ti dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle Článek VII. odst. 3., 4. a 5. této smlouvy.
5. Reklamáce jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem kupujícího.
6. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
7. Lhůta pro vyřízení reklamáce činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu příslušnému veřejnému zadavateli.
8. Záruční i pozáruční servis a opravy prodávající zajistí u autorizovaných servisů, jejichž seznam a adresy jsou uvedeny v Příloze č. 2. této smlouvy.

Článek VIII. Další ujednání.

1. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v Článku II. odst. 1. této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v Článku VIII. odst. 2. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, (slovy: jednostotísic korun českých) splatnou do 30-ti dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

Článek XI.

Podstatné porušení smlouvy.

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy nesplnění termínu dodání a nezaplacení faktury ve smluvní splatnosti.





Článek IX.

Společná a závěrečná ustanovení.

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více než 30 dní.
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) a Příloha č. 2 (Seznam adres autorizovaných servisů)
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž prodávající obdrží jeden a kupující tři.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.

V Božím Daru dne 2013

V dne....., 2013

.....
Ing. Jan Horník
starosta
kupující
(razítko, podpis)

.....
prodávající
(razítko, podpis)



