

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

č. 1

ze dne 17. 9. 2013

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení:

„Dodávka zemědělské techniky pro pěstování a zpracování krmiv v rámci projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině“

Zadávací řízení je uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem 358074.

Zakázka je zadávána dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění

Zadavatel veřejné zakázky:
Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: Ing. Michal Pastvinský, ředitel
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČ: 75123924
Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě 28, Praha 1
č.ú.: 0000-72929011/0710
(dále jen „zadavatel“ nebo „ČRA“)

Organizace pověřená výkonem zadavatelských
činností dle § 151 zákona:
Pyramida CS s.r.o
Zastoupená: Radek Meluzin
Sídlem: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
IČ: 45306770
Kancelář: Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8
(dále jen „Pyramida“)

Dobrý den,

zadavatel vydává tyto dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám, rozesílá je známým dodavatelům a uveřejňuje je u zadávací dokumentace.

Zadavatel upřesňuje následující bod zadávací dokumentace:

2.2 Specifikace technických parametrů zemědělské techniky

1. Traktor

- výkon minimálně 90 HP
- 4 WD (pohon na všechna 4 kola)
- zadní vývodový hřídel, otáčky 540 / 1000 (1/min)
- 3 bodový závěs s hydraulikou
- provedení s kabinou
- alternativní přední a zadní závaží
- hydraulické, nebo vzduchové brzdy pro přípojně vozidlo – 1 okruh

Nutná kompatibilita v provozu: položka č. 1 – k položkám č. 3 – 7.

2. Traktor s čelním nakladačem

- výkon minimálně 80 HP
- 4 WD (pohon na všechna 4 kola)
- zadní vývodový hřídel, otáčky 540 / 1000 (1/min)
- 3 bodový závěs s hydraulikou
- provedení s kabinou
- elektrohydraulický reverzor
- alternativní zadní závaží
- vzduchové brzdy pro přípojně vozidlo - 1 okruh
- čelní nakladač
 - s mechanickým paleogramem
 - s europínáním
 - nosnost (zvedací síla) min 900kg
 - s adaptéry:
 - nakládací lopata
 - kleště na balíky

Nutná kompatibilita v provozu: položka č. 2 – k položkám 4 – 7

3. Lis na kulaté balíky

- šířka sběracího ústrojí minimálně 2 m
- pro balíky o velikosti minimálně 120 cm
- pevná komora
- agregace s traktorem o výkonu 90 HP
- bez brzd

4. Balící stroj na píci (senáž)

- nesený s ohledem na agregaci s traktorem (bodu č. 1) o cca výkonu 90 HP
- se samonakládáním s rotátorem
- mechanicky ovládaná
- vázání balíků do sítě

5. Traktorový návěs (cca 8t)

- pro převoz píce včetně balíků (preferován bez bočnic)
- nosnost minimálně 8 tun;
- ložný objem pro minimálně 20 ks kulatých balíků o průměru 120 cm
- vzduchové brzdy - 1okruh

6. Žací stroj

- záběr 2,5 m – 3 m
- typ: stranová nesená lišta
- mechanicky jištěná a odpružená

7. Zařízení pro zatloukání kolíků

- hydraulický zatloukač kolíků do 3 bodového závěsu traktoru

8. Náhradní a opotřebitelné díly pro výše uvedenou zemědělskou techniku

- v množství pro optimální využití zemědělské techniky po dobu minimálně 3 let
- do maximální finanční výše 7% z celkové ceny dodávky

Specifikace požadované zemědělské techniky reflektuje potřeby reprocentra a zohledňuje vhodnost a udržitelnost využití mechanizace v místních podmínkách.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši nabídku.