

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN „ZÁKONA“), VÝZVA DLE § 58 ODS. 3 ZÁKONA

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Retenční nádrž na Medláneckém potoce – Úprava Medláneckého potoka III. etapa
Druh řízení:	Užší řízení
Odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení:	_____

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČO:	44992785
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB

3. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE A DALŠÍ OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obchodní firma:	Odbor investiční MMB
Sídlo:	Kounicova 67 a, 601 67 Brno
IČO:	44992785
E-mail:	indrova.jana@brno.cz

Osoba podílející se na vypracování zadávací dokumentace

Obchodní firma:	AQUATIS a.s.
Sídlo:	Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	46347526
Vypracovala projektovou dokumentaci a výkazu výměr	

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)

45000000-7 - Stavební práce
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 57 358 000,00 Kč bez DPH

6. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav Medláneckého potoka - III. etapa. Veřejná zakázka je rozdělena podle způsobu provádění a charakteru stavby na:

Část 1 – Štola	DN 1200	299,43 m
Část 2 – Zatrubněný potok (otevřený výkop)	DN 1200	261,20 m
Část 3 – Otevřený potok		212,83 m

(nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části podle § 35 zákona, tj. účastník je povinen podat nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky)

Při realizaci musí být zohledněny návaznosti na plánované okolní na plánované investice MČ Brno – Medlánky. Jedná se o výstavbu nového objektu „Klubovny Medlánky pro volnočasové aktivity“ v prostoru mezi ulicí Borůvková a areálem ZŠ Hudcova, rekonstrukci stávajícího škvárového hřiště a plánovanou výstavbu hřiště v areálu ZŠ Hudcova a rekonstrukce komunikace ulice Hudcovy v úseku Obůrky-KO Kytnerova

ČÁST 1 - ŠTOLA

SO 20 – Statické zajištění nemovitostí

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení domů na ulici Hudcova v Brně-Medláncích. Opatření pro eliminaci vlivu poklesové kotliny je podél budoucího objektu stoky navržena clona ze sloupů tryskové injektáže. Tato clona bude provedena u objektů č.o. 2, 5 a 7, které byly vytipovány jako ohrožené z důvodu jejich nepodsklepení a blízkosti k objektu stoky. Pro jednotlivé zabezpečované úseky jsou navrženy clony tvořené sloupy tryskové injektáže průměru 600 mm vrtané v osové vzdálenosti 1,1 m. Délka všech sloupů je 3,0 m. Tryskáno bude s využitím hluchého vrtání délek 2,0 až 2,8 m.

SO 21a – Štola – ražba

Předmětem tohoto objektu je ražba klasické štoly a její zajištění, hloubení a zajištění těžních jam Š09, Š11, Š13, Š14, Š15, Š16 a hloubení a zajištění jámy pro stavbu spadišťové šachty Sp1. Oplocení u šachty Š09 bude rozebráno a po ukončení prací znovu obnoveno. Dlažba mezi fotbalovými hřišti bude po ukončení stavby uvedena do původního stavu. Celková délka štoly je 299,43m. Trasa štoly je vedena nejdříve pod fotbalovými hřišti v areálu fotbalového klubu FC Medlánky a dále pod městskou komunikací. Celá štola je od Š09 vedena dovrchně, ve stoupání 9 0/00, 11 0/00 a 23,98 0/00. Štola pro uložení potrubí DN 1200 je navržena v podkovovitém tvaru s kruhovou klenbou a rovnými opěrami. Světlá šířka štoly je 1,60 m a světlá výška je 1,80 m a 1,834 dle příslušného typu zajištění výrubu. Počva je kryta betonovou deskou. Vzdálenost výztužných rámu je 0,8 až 1,0 m.

SO 21b – Štola – trubní část

Navržený objekt SO 21b navazuje na již provedenou část zatrubnění, která byla realizována při stavbě rekonstrukce křižovatky Kytnerova-Hudcova-Turistická. Součástí objektu je:

- vystrojení ražené štoly potrubím
- zafoukání prostoru mezi ražbou a potrubím popílkocementovou směsí
- zhotovení vstupních šachet

Použitý trubní materiál musí vyhovovat požadavku na zkoušku vodotěsnosti.

Navrženo je:

- netlakové sklolaminátové potrubí SN 5000 o profilu DN 1200 dl. 299,43m (včetně šachet)

Stará nevyužívaná stoka DN 600/900 na ulici Hudcova bude v délce 182,30 m zafoukána popílkocementovou směsí.

V místě napojení na připravené, stávající potrubí zatrubněného potoka bude zřízena spadištová šachta. Na navrženém zatrubněném potoce (jedná se o průlezný profil) prováděném štolováním budou vstupní, revizní šachty provedeny ve vzdálenostech do 50 m. Pouze tři úseky jsou z dispozičních důvodů delší, a to úseky pod fotbalovými hřišti 108,90 m a 103,70 m a v křižovatce ulic Hudcova – Matalova 82,50 m.

SO 21c – Vodovod v ulici Hudcova

Stávající vodovod v ulici Hudcova nacházející se v poklesové kotlině prováděné štolou bude muset být po provedení ražby nahrazen novým vodovodním řadem.

SO 21c řeší návrh výstavby těchto nových vodovodních řadů na ulici Hudcova. Nový řad A je navržen do souběhu s nově navrhovanou kanalizací.

V rámci stavebního objektu budou vybudovány 2 vodovodní řady:

- řad A - tvárná litina - DN150 - délky 175,56 m

- řad B - tvárná litina – DN80 - délky 6,88 m

Celkem bude postaveno 182,44 m vodovodních řadů.

ČÁST 2 - ZATRUBNĚNÝ POTOK (otevřený výkop)

SO 25 – Zatrubněný potok (otevřený výkop)

Zatrubněný potok prováděný v otevřeném výkopu je navržen profilu DN 1200. Trasa této části zatrubněného potoka je vedena přes areál základní školy, dále přes park a končí za ulicí Borůvkovou, pod SOS dětskou vesničkou vyústěním do výustního objektu, který je již součástí navrhovaného otevřeného koryta potoka (SO 30 – Otevřený potok). Stavba bude prováděna běžným způsobem, tzn. že potrubí bude pokládáno do otevřeného paženého výkopu. Použito bude železobetonové potrubí, uložené do betonového sedla. Objekt SO 25 – Zatrubněný potok (otevřený výkop) navazuje na zatrubněnou část, která bude prováděna štolováním. V místě před vyústěním se potrubí zatrubněného potoka kříží se stávajícími:

- kabely NN a VO

- NTL plynovodem dn 160 / 9,1 mm

Při výškovém řešení nivelety zatrubněného potoka bylo zjištěno, že dochází ke kolizi se stávajícím NTL plynovodem, který musí být přeložen – viz SO 28 – Přeložka NTL plynovodu.

Při provádění stavby je nutné zabezpečit příjezd do domu Hudcova 39 (parcela č. 695/2).

Drenáž a dvě vpusti u nového školního hřiště budou připojeny na nové zatrubnění potoka.

Oplocení u šachty Š07 bude rozebráno a po ukončení prací znovu obnoveno.

Na navrženém zatrubněném potoce v této části budou vstupní, revizní šachty provedeny ve vzdálenostech do cca 50 m. Revizní šachty, které budou v nebezpečných plochách, budou mít vstupní komín obetonovaný a vytažený 10 cm nad terén.

SO 26 – Rekonstrukce propustku

Na ulici Matalové došlo v souvislosti s výstavbou nového rodinného domu ke zrušení bývalé horské vpusti. V zahradě, v místě bývalé údolnice bude nyní umístěna nová horská vpust s dimenzí potrubí DN 400. Dvě stávající uliční vpusti v komunikaci budou novými přípojkami DN 150 napojeny do nového potrubí DN 400.

SO 27 – Přepojení kanalizace z SOS dětské vesničky

Přepojena bude splašková kanalizace, a to na stávající zatrubnění potoka, které bude dále sloužit jako kanalizace jednotná. Přepojena bude také dešťová kanalizace, která je dnes napojena na stávající zatrubnění potoka. Kanalizace bude napojena do nově navrženého potoka v místě vyústění zatrubněné části, tj. do nově navrženého výustního objektu (viz SO 30 – Otevřený potok).

SO 28 – Přeložka NTL plynovodu

Jedná se o přeložku stávajícího NTL plynovodu dn 160 / 9,1 mm, který zásobuje SOS Dětskou vesničku a jehož současná výšková poloha je ve střetu s novým zatrubněním DN 1200. Potrubí bude

v délce 10,3 m přeloženo, výškově upraveno a uloženo do chráničky, aby procházelo nad novým potrubím DN 1200.

ČÁST 3 – OTEVŘENÝ POTOK

SO 30 - Otevřený potok

Objekt SO 30 - Otevřený potok je navržen pro převedení vody samotného Medláneckého potoka a dešťových vod z mezipodolí otevřeným korytem toku. Otevřené koryto navazuje na navrhované SO 25 - Zatrubněný potok (profil DN 1200). Trasa otevřeného koryta vede prostorem parku v údolnici mezi ulicí Jabloňovou, areálem SOS vesničky a mateřské školy a dále prostorem stávajícího mokřadu, který je zakončen vtokovým objektem do navazující zatrubněné části. Odtok z mokřadu je převáděn stávajícím hlavním vtokovým objektem do zatrubnění DN 1500, které byly realizovány v rámci II. etapy.

Potrubí DN 1200 je v návrhu ukončeno výustním objektem obsahujícím vývar pro utlumení kinetické energie přítoku. Dále navazující nově utvořené koryto toku umožní převádění vody do průtoku $Q = 3,25 \text{ m}^3/\text{s}$ bez vybřežení až do prostoru stávajícího mokřadu.

Při navržených přelivných hranách o celkové délce 4,5 m bude průtok $Q = 3,45 \text{ m}^3/\text{s}$ převáděn o výšce paprsku $h = 0,5 \text{ m}$.

Délka SO 30 je 212,83 m. Začátek staničení je v km 0,00205, konec km 0,21283. Počátek staničení 0,000 byl z důvodu možnosti přesného vytyčení stanoven na vnější stěně stávajícího hlavního vtokového objektu.

SO 31 – Přeložka splaškové kanalizace

Splašková kanalizace DN 300 z mateřské školy kříží navržené koryto v km 0,08301 nad úrovní dna nového toku - nesplňuje dostatečné krytí, resp. zasahuje přímo do navrženého koryta toku. Proto musí být část kanalizace v tomto úseku zrušena.

Nová trasa bude napojena na stávající kanalizaci DN 1200 v šachtě na levém břehu koryta a bude procházet pod korytem v km 0,08301. Nová trasa se bude napojovat na stávající kanalizaci z mateřské školy na pravém břehu koryta, v nově navržené spadišťové šachtě.

Délka navrženého potrubí bude 16,03 m s podélným sklonem 1,5 %, potrubí bude v celé délce obetonováno.

Práce na veřejné zakázce bude nutné koordinovat se stavbami koordinujících investorů:

„Klubovna Medlánky pro volnočasové aktivity“ (MČ Brno-Medlánky),

„Zateplení úřadu MČ Brno-Medlánky“ (MČ Brno-Medlánky),

„Oprava komunikace Hudcova“ (Brněnské komunikace a.s.),

„Oprava hřiště“ (MČ Brno-Medlánky).

Součástí předmětu veřejné zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, geotechnický a geodetický monitoring, vypracování povodňového plánu včetně zajištění schválení, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD).

Předmět plnění veřejné zakázky je současně vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr obsaženým ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky formou závazného vzoru smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Tento vzor smlouvy zadavatel považuje za závazný a účastníci jej musí zcela respektovat.

8.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

8.2 DODACÍ PODMÍNKY

Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

8.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

8.4 SANKČNÍ PODMÍNKY

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

8.5 DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

Zadavatel nestanovuje.

8.6 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení jednotkových cen v Kč bez DPH při realizaci veřejné zakázky. Uvedeným není dotčen postup dle zákona (zejm. možnost zadavatele postupovat podle § 222 zákona).

8.7 DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 104 odst. 2 zákona vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, zadavateli na jeho vyzvu dokumenty, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti:

- a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

9. POŽADAVKY NA OPATŘENÍ K OCHRANĚ DŮVĚRNÉ POVAHY INFORMACÍ A UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Zadavatel nepožaduje.

10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ DODÁVEK

Zadavatel nepožaduje.

11. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídek.

12. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.

13. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel nepožaduje jiné požadavky než ty, které vymezil v zadávací dokumentaci.

14. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci byla uvedena v Kvalifikační dokumentaci.

15. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK, VÁHA KRITÉRIÍ

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria hodnocení. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (tj. kritérium C. Záruční doba), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. A. Nabídková cena a B. Doba plnění, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Body získané v rámci kritérií hodnocení se následovně sečtou. Jako nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, která získá na základě výše uvedeného postupu nejvyšší počet bodů.

Bude-li zadavatel považovat hodnotu jiného kritéria hodnocení, než je nabídková cena, za zjevně nepřiměřenou, tj. nacházející se mimo přípustný rozsah, jak je zadavatelem vymezeno níže, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení přiřadí 0 bodů.

Jednotlivým kritériím hodnocení jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100.

Kritéria hodnocení:

- A. Nabídková cena váha 80 %**
B. Doba plnění váha 10 %
C. Záruční doba..... váha 10%

Účastník zadávacího řízení uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do návrhu Smlouvy.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.

Předmětem hodnocení v rámci kritérií hodnocení jsou následující údaje:

Ad A.) V rámci kritéria hodnocení A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Ad B.) V rámci kritéria hodnocení B. Doba plnění bude hodnocen údaj o době splnění předmětu veřejné zakázky v kalendářních dnech od předání staveniště do předání dokončeného díla. Min. doba plnění je stanovena na 630 kalendářních dnů, max. doba plnění je stanovena na 800 kalendářních dnů.

Ad B.) V rámci kritéria hodnocení C. Záruční doba bude hodnocen údaj o záruční době od protokolárního předání díla jako celku. Min. záruční doba je stanovena na 60 měsíců a max. záruční doba je stanovena na 96 měsíců.

16. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

K zajištění splnění povinností účastníka zadávacího řízení vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována **jistota ve výši 500.000,- Kč**.

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41 zákona.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: 111510222

Kód banky: 0800

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Účastník zadávacího řízení musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: 56004197

Specifický symbol: IČO účastníka zadávacího řízení, příp. nebo datum narození účastníka zadávacího řízení

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí zejména kopie výpisu z účtu účastníka zadávacího řízení, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky) anebo jiné sdělení o provedené platbě.

V případě, že účastník zadávacího řízení poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení účastníka zadávacího řízení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení, ve kterém účastník zadávacího řízení uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelem způsobem. Součástí nabídky bude kopie bankovní záruky.

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky účastník uzavře pojistnou smlouvu, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je účastník zadávacího řízení a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Dokladem o poskytnutí jistoty je písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu (pojistné plnění) za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona.

17. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

17.1. Nabídka bude podána v písemné formě (v listinné podobě) a dále jako součást listinné podoby rovněž na vhodném médiu (CD), v českém jazyce, přičemž doložení kopie nabídky na CD má doporučující charakter.

17.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

17.3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou (uvedené má doporučující charakter) a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

17.4. Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

17.4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

17.4.2. Podepsaný návrh Smlouvy.

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje, které jsou výslovně určeny k doplnění, a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka

zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování.

17.4.3. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem

Zadavatel dále požaduje, aby součástí nabídky byl rovněž doklad o poskytnutí/složení jistoty.

18. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Zadavatel nepožaduje podání nabídek v elektronické podobě ve smyslu zákona (zadavatel ovšem očekává předložení CD s nabídkou jako součást listinné podoby nabídky). Nabídky budou podávány v listinné podobě.

19. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat elektronický nástroj dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji <http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64>, příp. prostřednictvím jejich datových schránek.

20. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ / KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast nebo lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: e-mail: indrova.jana@brno.cz.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast nebo lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast nebo lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádosti o účast nebo lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

21. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky uskutečněna.

22. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: ...

Hodina: ...

Adresa pro podání nabídek:

Odbor investiční MMB, Kounicova 67 a, 601 67 Brno

Nabídku může podat pouze účastník zadávacího řízení, který byl vyzván k podání nabídky v návaznosti na § 58 odst. 3 zákona. Vyzvaní účastníci zadávacího řízení nemohou podat společnou nabídku. Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona. Nabídku může účastník zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14.00 hodin, v poslední den lhůty do ___ hod.. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou účastníka zadávacího řízení.

23. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se uskuteční v termínu: Datum: Hodina: na adrese Odbor investiční MMB, Kounicova 67 a, Brno.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba za účastníka, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena). A dále další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

24. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 150 dní. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

25. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací, které tvoří předmět plnění této veřejné zakázky, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

26. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – Smlouva – vzor
- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Přístup ke kompletní zadávací dokumentaci je umožněn z profilu zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64>

V Brně dne

.....
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB

Statutární město Brno