



Číslo smlouvy kupujícího: 21147

Číslo smlouvy prodávajícího: KS_012021

KUPNÍ SMLOUVA

I.

Smluvní strany

1. Letiště Ostrava, a.s.

se sídlem: č.p. 401, 742 51 Mošnov
zastoupen: Jaromírem Radkovským, předsedou představenstva a
Ing. Michalem Holubcem, místopředsedou představenstva
IČO: 268 27 719
DIČ: CZ26827719
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 2006-309761/0710
ID datové schránky: z7fexxb

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2764

(dále jen „kupující“)

a

2. HSF Trade & Service s.r.o.

se sídlem: U divadla 341, 356 01 Sokolov
zastoupen: Ing. Tomáš Metz, jednatel společnosti
IČO: 263 25 365
DIČ: CZ26325365
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-4005150217/0100
ID datové schránky: 9i7az4i

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12868

(dále jen „prodávající“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Proávající se zavazuje odevzdat a zprovoznit kupujícímu zboží podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží“ nebo „zařízení“). Proávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí zařízení pro detekci stopových prvků výbušnin (zařízení ETD). Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy. Zboží bude dodáno v první jakostní třídě a v provedení založeném prohlášeními o shodě, atesty a dalšími nezbytnými listinami v souladu s právním řádem ČR. Dodané zboží bude certifikováno pro použití na území České republiky a musí být nové a nepoužívané.
3. Účelem této smlouvy je koupě zboží určeného pro provádění detekční kontroly cestujících a leteckých zásilek. V souladu s legislativními požadavky bude toto zboží používáno pro provádění uvedených detekčních kontrol. Přínosem zboží pro kupujícího je zvýšení bezpečnostní úrovně cestujících, jejich zavazadel a zvýšení úrovně bezpečnosti přepravy leteckých zásilek.

IV.

Kupní cena

1. Kupní cena celkem bez DPH činí 1.849.000,00 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet devět tisíc korun českých), DPH je 388.290,00 Kč a cena včetně DPH činí 2.237.290,00 Kč (slovy: dva miliony dvě stě třicet sedm tisíc dvě stě devadesát korun českých).
2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace, uvedení do provozu, proškolení pracovníků kupujícího a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že prodávající stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.

Místo a doba plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je sídlo kupujícího (č.p. 401, 742 51 Mošnov).
2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

VI.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen:
 - a) Dodat zboží řádně a včas.
 - b) Dodat kupujícímu zboží:
 - v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat jiné množství věcí, než bylo ujednáno,
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I. jakosti.
 - c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům, předpisům výrobce a požadavkům kupujícího.
 - d) Dodat zboží kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž obvykle slouží a jeho kvalita odpovídá požadavkům kupujícího vymezeným v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.
 - e) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu veškeré doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
 - f) Realizovat proškolení nejméně 4 pracovníků provozovatele letiště (vč. případných nákladů na dopravu), v rozsahu supervisora zařízení s oprávněním školit další uživatele zařízení, obsahující i zvládání dohodnutých pokročilých servisních úkonů nevyžadujících zásah certifikovaného technika, školení musí být provedeno přímo výrobcem zařízení (pokud nebude dohodnuto jinak), školení je požadováno v minimální délce 8 hodin.

Proškolení musí být realizováno v dohodnutém termínu nebo termínech (dle potřeb provozovatele letiště) a nejpozději do 7 kalendářních dnů od řádného předání a převzetí zboží dle č. 8 této smlouvy.
 - g) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon

o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.

- h) Vyhovět všem požadavkům na kontrolu plnění dle této smlouvy prováděné Státním fondem dopravní infrastruktury či jinými kontrolními orgány.
2. Kupující je povinen:
- a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
 - b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.
3. Vzhledem na povahu předmětu Smlouvy, se Prodávající i Kupující zavazují dodržovat obchodní tajemství mlčenlivosti o všech skutečnostech souvisejících s plněním Smlouvy. Na ochranu tohoto tajemství učiní smluvní strany taková opatření, jako pro ochranu informací vlastních.

VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím a po seznámení s obsluhou zboží kupujícího v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Kupující má právo při přebírání zboží požadovat předvedení garantovaných vlastností zboží a zejména doložení všech vlastností zboží požadovaných v technických specifikacích. Nesplní-li prodávající tyto požadavky kupujícího, kupující je oprávněn, nikoli však povinen zboží převzít.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
- a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) neporušenosti obalů zboží,
 - e) dokladů dodaných se zbožím.
3. V případě zjištění zjevných vad zboží je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis prodávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující

oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po kompletním odevzdání a převzetí zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Je-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) označení smlouvy, IČO kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření „Zařízení pro detekci stopových prvků výbušnin (ETD)“ (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat kupujícího),
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Prodávající vystaví fakturu až po řádném a včasném předání zboží kupujícímu dle odst. 1 tohoto článku. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Faktura může být doručena i elektronicky na adresu: xxx.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
6. Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

- a) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
- b) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
- c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 36 měsíců (dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené níže v tomto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Práva z vadného plnění

5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li prodávající opak.
6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které vzniknou či se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. i elektronicky e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující může vady zboží oznamovat na:

- e-mail:

[xxx](#)

(běžný záruční servis – v době pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod., tel. xxx)

xxx

(havarijní záruční servis* – v době pondělí až neděle od 8.00 do 16.00 hod., tel. xxx, xxx, xxx)

* havarijním záručním servisem se rozumí servis poskytnutý

prodávajícím v případě, kdy věc nesnese odkladu

- adresu: HSF Trad & Service s.r.o., U Divadla 341, 356 01 Sokolov
- do datové schránky: 9i7az4i

8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby má vždy kupující, ať vadné plnění zakládá podstatné či nepodstatné porušení smlouvy.
9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
10. Odstranění vady musí být provedeno do 48 hodin od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Prodávající je povinen na oznámení vady reagovat telefonicky nebo e-mailem, a to ve lhůtě 24 hodin, kdy kupujícímu sdělí, že oznámení vady eviduje a zda oznámenou vadu uznává či neuznává. Dopravu vadného zboží od kupujícího do opravy a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.
11. Nemůže-li kupující zboží, resp. jeho část užívat pro vadu, kterou v souladu s touto smlouvou u prodávajícího reklamoval, je prodávající povinen zapůjčit mu po dobu odstraňování vad náhradní plnění alespoň stejných vlastností, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
12. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
13. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI.

Sankce

1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do předání a převzetí zboží.
2. Pokud prodávající nebude na oznámení vady reagovat telefonicky nebo e-mailem ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 věta druhá této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do řádného sdělení o evidenci oznámení vady ve smyslu čl. X odst. 10 této smlouvy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.

4. Za porušení povinnosti zapůjčení náhradního zařízení (zboží), resp. jeho části, stejných vlastností a provedení instalace dle čl. X. odst. 11 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH.
5. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 2050 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XII. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - neodevzdání zboží kupujícímu řádně anebo ve stanovené době plnění,
 - pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé písemné výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první písemné výzvy.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Proávající nemůže bez předchozího souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující a prodávající obdrží jedno její vyhotovení.
5. Proávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu kupujícího.
6. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s.
8. Proávající bere na vědomí, že použití poskytnutého příspěvku z rozpočtu SFDI podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo kontroly jinými orgány. Příjemce – kupující je zavázán vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI včetně zajištění výkonu této kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci příspěvku v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit příspěvek SFDI. SFDI si vyhrazuje možnost podmínit proplacení příspěvku tzv. monitorovací návštěvou v místě realizace akce, jejímž cílem bude ověření skutečností souvisejících s žádostí o uvolnění příspěvku z rozpočtu SFDI.
9. Všechny písemné výstupy, dovoluje-li to jejich charakter, je třeba opatřit vizuální identitou SFDI (dostupné na www.sfdi.cz), Proávající prohlašuje, že je s těmito pravidly řádně seznámen. V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat.
10. Proávající bere na vědomí, že SFDI má právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u prodávajícího. Proávající je rovněž povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky osobám oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu smlouvy, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci předmětu smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci předmětu smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se prodávající podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná. Splnění shora uvedených povinností je prodávající povinen zajistit také u svých poddodavatelů.
11. Proávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (veřejné zakázky) včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení spolufinancování projektu.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je

příloha č. 1: Minimální technické požadavky

příloha č. 2: Technická specifikace, vč. datalistu ETD

V Mošnově dne

V Sokolově dne

za kupujícího
Jaromír Radkovský
předseda představenstva

za prodávajícího
Ing. Tomáš Metz
jednatel společnosti

za kupujícího
Ing. Michal Holubec
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Minimální technické požadavky

Popis vybavení: 1 ks zařízení pro provádění detekce stopových prvků výbušnin (ETD)

Předpokládané umístění: prostory letiště

Technická specifikace zařízení:

Zadavatel požaduje dodávku zařízení určeného pro detekci stopových prvků výbušnin – EDT (Explosive Trace Detector), dodané zařízení musí splňovat uvedené minimální technické parametry:

- dodané detekční zařízení musí být přenosné a konstrukce zařízení musí být koncipována jako „hand-held“, nejvyšší hmotnost zařízení nesmí přesáhnout 5 kg;
- dodané detekční zařízení včetně software musí být certifikováno ECAC pro kontrolu leteckých zásilek (carga) i cestujících, současně dodané zařízení nesmí obsahovat žádný zdroj radiačního záření;
- prokázání certifikace ECAC doložením skutečnosti, že dodané zařízení včetně verze detekčního algoritmu je uvedeno v aktuálním ECAC CEP listu pro zařízení ETD;
- dodané detekční zařízení musí být vybaveno integrovanou baterií nebo akumulátorem, pro napájení tohoto zařízení, baterie/akumulátor musí být integrována v těle nebo v rukojeti vlastního zařízení, zadavatel nepřipouští napájení baterií/akumulátorem umístěnou mimo vlastní detekční zařízení;
- každá dodaná baterie/akumulátor musí disponovat dostatečnou kapacitou pro napájení dodaného detekčního zařízení v minimální délce 3 hodiny (nepřetržitá provozní doba zařízení); napájecí baterii/akumulátor musí být možné z detekčního zařízení vyjmout a měnit v případě jejího vybití nebo v případě provozní potřeby provozovatele;
- součástí dodávky musí být nejméně 3 ks baterií/akumulátorů specifikovaných pro provoz dodaného zařízení, včetně nabíjecí stanice určené pro nabíjení dodaných baterií nebo akumulátorů;
- zadavatel požaduje, aby dodané zařízení pracovalo v detekčním módu odběru vzorků (provádění stěrů/tzv. particulate mode) a taktéž i v módu umožňujícím provádět nasávání par (vapor mode);
- proces analýzy stěru (particulate mode) musí být spuštěn automaticky, bezprostředně po vložení detekčního papírku do určené části zařízení;
- po každém detekčním cyklu musí být vždy automaticky provedeno čištění (zvýšenou teplotou) detekční části zařízení, pro zajištění optimálních detekčních podmínek při provádění následných stěrů, současně musí dodané detekční zařízení automaticky (bez zásahu operátora) provádět svoji průběžnou interní kalibraci;
- dodané detekční zařízení musí být osazeno dotykovým displejem, na displeji zařízení musí být možné zobrazovat minimálně následující údaje:
 - typ použitého detekčního módu (vapor/particulate)

- stav detektoru (čištění, probíhající detekce apod.)
- výsledek detekce (zda byl detekován alarm či nikoliv)
- zobrazení detekované látky (v případě alarmu)
- informaci o stavu (kapacitě) baterie/akumulátoru
- informaci o uživateli
- indikace níže uvedených stavů musí být rovněž zobrazována barevnou škálou na displeji zařízení:
 - alarmový stav – červená
 - zařízení připraveno pro analýzu – zelená
 - čištění nebo kalibrace zařízení – jiná barva než červená a zelená
- software dodaného detekčního zařízení musí umožňovat ukládání získaných dat o provedených detekčních analýzách, alarmových stavech, detekovaných hrozbách, případně chybových a varovných hlášeníh, uvedená data musí být možné vytisknout a taktéž zálohovat do určeného PC nebo na USB disk;
- zadavatel požaduje, aby přístup do jednotlivých úrovní software dodaného zařízení byl chráněn volitelnými přístupovými hesly, minimální požadované úrovně jsou:
 - běžný operátor/uživatel
 - supervisor
 - správce/technik
- čas určený pro plnou aktivaci (náběh a stabilizaci systému) při prvním zapnutí nesmí přesáhnout 10 minut, čas určený na analýzu/vyhodnocení provedeného stěru nesmí být delší než 9 sekund;
- zařízení musí být odolné proti vlhkosti a prachu, konstrukčním uspořádáním detekčního zařízení musí být zajištěno, že v klidovém režimu (zapnuté zařízení, ale neprobíhá měření) není do zařízení nasáván prach nebo jiné nečistoty poškozující toto zařízení a zvyšující počet falešných alarmů;
- zadavatel požaduje, aby detekční papírky pro provádění stěrů byly opakovatelně použitelné, součástí dodávky musí být minimálně 2 000 ks papírků určených pro provádění stěrů a nejméně 500 ks papírků určených pro kalibraci nebo verifikaci přístroje (je-li) výrobcem stanovena;
- dodané zařízení musí být vybaveno nejméně jedním USB portem a nejméně jedním konektorem RJ-45;
- součástí dodávky zařízení musí být dostatečně odolný (kovový nebo plastový) ochranný kryt (např. kufr, přepravka apod.) určený pro bezpečný transport zařízení;
- záruční doba dodaného detekčního zařízení je požadována v minimální délce 36 měsíců, zadavatel požaduje, aby součástí záruky bylo bezplatné provádění zkoušek provozní stálosti v rozsahu stanoveném výrobcem detekčního zařízení;
- zadavatel současně požaduje, aby záznamy ze zkoušek provozní stálosti byly zasílány

písemnou nebo elektronickou formou (dle dohody), záznamy musí být podepsány zkušebním technikem a opatřeny razítkem společnosti, která tyto zkoušky prováděla; záznamy o provedených provozních zkouškách musí být uživateli zaslány nejpozději do 48 hodin na dohodnuté elektronické adresy;

- zadavatel požaduje provedení servisního zásahu v případě závady detekčního zařízení nejpozději do 48 hodin od nahlášení této závady;
- v případě, kdy dojde k závadě zařízení, kterou nebude možné odstranit do 48 hodin po jejím oznámení, požaduje zadavatel bezplatné poskytnutí adekvátní náhrady, tedy detekčního zařízení splňujícího požadovanou ECAC certifikaci, a to až do té doby, než bude provozovateli předáno opravené původní detekční zařízení.

Legislativa:

Detekční zařízení musí splňovat požadavky aktuálně účinné legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (zejména nařízení EU č. 300/2008; rozhodnutí Komise (K) č. 8005; základní opatření zaslaná UCL, NBP).

Příloha č. 2: Technická specifikace

Datasheet

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification



Objednací číslo.: 1860001

Číslo designu: RR 0100 G

Kategorie: Základní zařízení

Popis

RoadRunner je ruční přístroj schopný detekovat výbušné materiály, narkotika a po domácku vyrobené výbušniny.

Snímání vzorků

Zařízení nabízí dva režimy vzorkování. Přímý odběr vzorků nebo takzvaný čichací režim pro páry a nepřímý povrchový odběr vzorků částic a kapiček přejetím a následnou desorpci.

Technologie

Detektor RoadRunner pracuje na principu iontové mobilní spektrometrie (IMS) s neradioaktivním ionizačním zdrojem a interními kalibračními postupy.

Funkce

RoadRunner byl navržen pro detekci výbušnin a narkotik na povrchu a ve vzduchu. Uživatel je interaktivně veden krok za krokem procesem vzorkování podporovaným informacemi na dotykovém displeji. Všechny konečné výsledky jsou zobrazeny na semaforu. Jakmile je látka identifikována, zobrazí se její název.

Aplikace

RoadRunner je určen pro bezpečnost a zabezpečení aplikací. Celní, policejní a letištní bezpečnost těží z flexibility mobilního a lehkého zařízení při zřizování dočasných kontrolních bodů a provádění bodové kontroly na místě.

Spotřební materiál a údržba

Pokud je nutné vyměnit spotřební materiál, lze to provést bez volání servisního technika výrobce. Rekalibrace není po celou dobu životnosti přístroje nutná. Všechny tyto funkce se počítají a snižují náklady na vlastnictví.

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Size and Weight

Rozměry	Výška x Šířka x Hloubka: (330 x 340 x 130) mm (13 x 13.5 x 5.0) in
Hmotnost (approx.)	3.5kg / 7.7lb (včetně baterie)

Základní specifikace

Zdroj ionizace	Neradioaktivní fotoionizace
-----------------------	-----------------------------

Elektrické údaje

Napájecí zdroj	19V DC ($\pm 10\%$) 90W max. IEC 60130-10 Typ A -2,5mm ID
USB rozhraní	USB 2.0 Typ A
Ethernet	10/100 Base-T (IEEE 802.3 RJ-45)

Mechanická rozhraní

Přívod vzduchu	Přední strana nástroje slouží k zavedení vzorku v režimu vzorkování
Výfuk vzduchu	Na zadní straně prostoru pro baterie
Vstup do desorberu	Na horní straně přístroje s plastovým krytem slouží k přímému zavedení sběračů vzorků
Baterie	Při výměně baterie je nutné otevřít / zavřít uzávěr prostoru pro baterie

Ovládací prvky

Dotyková obrazovka	4.3" barevná dotyková obrazovka
Status LED	Optimální indikace analyzačního postupu
Sounder	Zvuková signalizace může být vypnuta nebo zapnuta
Tlačítko "Trigger"	Nachází se na rukojeti, slouží ke spouštění analýzy
On / Off Switch	Zapínání a vypínání přístroje

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Operační módy

Samočinný test	Pokud je RoadRunner zapnutý, provede automaticky spuštění a automatický test přístroje.
Snímací mod (Sniff)	Režim Sniff se používá k identifikaci výbušných par ve vzduchu.
Stírací mod	Režim Swipe se používá k odběru vzorků částic výbušnin a drog z povrchů pomocí sběrače vzorků a následné desorpce.
Alarm	Je indikován zvukový (přepínatelný) a vizuální alarm. Podrobné informace o látce jsou uvedeny na displeji přístroje.
Čistící mod	Režim čištění se používá k čištění nástroje.
Chybové hlášení	Automaticky vypne poškozené součásti, zobrazí chybovou zprávu a / nebo kód.

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Údaje o výkonu

Pokračující operace (Runtime)	1 x Battery, Li-Ion dobíjecí	~3.5h @ 20°C
Detekce částic (Výbušniny)	Pentaerythritol tetranitrate (PETN) Cyclotrimethylenetrinitramine / Hexogen (RDX) Trinitrotoluene (TNT) Ammonium Nitrate (NIT) Urea Nitrate (NIT) Triacetone triperoxide (TATP) Hexamethylene triperoxide diamine (HMTD) Nitroglycerine (NG) 2,4,6-Trinitrophenylmethylnitramine / Tetryl (TET) 2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) Černý prach (BP) Ethylene glycol dinitrate (EGDN) 2,4-Dinitrotoluene / 2,6-Dinitrotoluene (DNT) Erythritol tetranitrate (ETN) Černý prach / Sulfur (BP/S)	
Detekce částic (Narkotika)	Cocaine (COC) Methamphetamine (METH) 3,6-Diacetylmorphine (Heroin) (HER) Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) 3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA) 3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA) Lysergic acid diethylamide (LSD) 3,4-Methylenedioxyethylamphetamine (MDEA) Morphine (MORPH) Amphetamine (AMPH) Ketamine (KET) Ephedrine (EPH) Fentanyl (FEN) Diazepam (DAZP)	
Čas přípravy zařízení	< 20 minut (@ 20°C)	
Čas analýzy	< 20 vteřin, úplná analýza < 25 vteřin	

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Environmentální parametry

Teplota skladování	-20°C až +60°C
Provozní teplota	0°C až +40°C
Provozní vlhkost	Až 95% RH, bez kondenzace
Rozsah hydrometeorologického tlaku	606hPa až 1025hPa, absolutní hodnota
Postupy měření prostředí	
IEC 60529 (11/89) IP 42	vyhovující
Elektromagnetická kompatibilita	
EN 61326-1:2013	vyhovující
Bezpečnost výrobku	
CE Marking IEC 61010-1	vyhovující

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Konfigurace systému, příslušenství, spotřební materiál, školení

Objednací č.	<u>Konfigurace systému</u>	Obrázek
1860001	Základní zařízení RoadRunner včetně: 1x návod k RoadRunner Jazyk návodu: angličtina (K provozování základního zařízení RoadRunner je povinné 1x základní vybavení pro RoadRunner)	
1829976	Základní vybavení pro RoadRunner Sada vybavení potřebná k provozu základního zařízení RoadRunner	
1829976 Základní vybavení pro RoadRunner se skládá z:		
2 ks 1829975	Baterie Li-Ion RoadRunner, dobíjecí (Podrobné informace - viz spotřební materiál)	
1829973	Nabíječka baterie Li-Ion RoadRunner (Podrobné informace - viz příslušenství)	
1829974	Zdroj, 19 VDC, RoadRunner (Podrobné informace - viz příslušenství)	
8210852	Porovnávací vzorek G (Podrobné informace - viz spotřební materiál)	
1842394	Stírací proužek M, baleno po 120 ks (Podrobné informace - viz spotřební materiál)	

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Objednací č.	Příslušenství	Obrázek
8702515	Vzorkovací hůlka Umožňuje sběr vzorků bez rizika kontaminace sondy a materiálu způsobené operátorem.	
8703384	Teleskopická tyč Doplněk pro vzorkovací hůlku Délka 0,5 až 2,5 m	
1829974	Zdroj, 19V DC, RoadRunner Hmotnost: ~400g Vstupní napětí: 100 až 240V AC / 50-60Hz / 2A max. Výstupní napětí : 19V DC / 4.7A / 90W max. CEE7/7 C13 Konektor 1EA přechodka Centrální Evropa CEE7 1EA přechodka Spojené království BS1363 1EA přechodka Severní Amerika QP-02	
1829973	Nabíječka baterií Li-Ion RoadRunner Hmotnost: ~450g Vstupní napětí: 100 až 240V AC / 50-60Hz / 2.5 A max. 1EA přechodka Centrální Evropa CEE7 1EA přechodka Spojené království BS1363 1EA přechodka Severní Amerika QP-02	
1829972	Zdroj pro automobily RoadRunner Hmotnost: ~300g Vstupní napětí: 12V DC až 30V DC / 11A max. Vstupní konektor: cigaretový adaptér (CLP)	
1859749	Transportní a skladovací kufr 2, RoadRunner Obsah skladovaného materiálu : 1 x Základní zařízení RoadRunner 1 x Náplň do sušicího filtru 1 x Prachový filtr RoadRunner 1 x Porovnávací vzorek G 1 x Stírací proužky 1 x Vzorkovací hůlka 1 x Manuál RoadRunner 1 x Dobíjecí baterie Li-Ion RoadRunner 1 x Nabíječka baterií Li-Ion RoadRunner 1 x Zdroj RoadRunner	

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Objednací č.	Spotřební materiál	Obrázek
8210852	Porovnávací vzorek G Potřebné k provedení kontroly spolehlivosti v režimu přímého vzorkování / čichání.	
1867612	Testovací vzorek RR Verifikační vzorek používaný ke kontrole analytické schopnosti přístroje pomocí sběrače vzorků.	
1842394	Sběrač vzorků M (balení po 120 ks) Vzorkovací proužky pro zavedení vzorků shromážděných v režimu Swipe. Vhodné pro použití se vzorkovací hůlkou.	
8702660-E	Sběrač vzorků (balení po 120 ks) Vzorkovací proužky pouze pro zavádění kapalných vzorků a laboratorních aplikací.	
8703439	Gumové rukavice velikost 9 (balení po 100 ks) Bez prášku, oboustranné, nesterilní, na jedno použití, zesílená manžeta, tloušťka 0,12 mm	
1859742	Spotřební materiál - Set RoadRunner (balení po 5 ks) Filtrační vložky připravené k použití pro snadnou výměnu Doba provozu s jednou kazetou: ~400h	
1859408-E	Držák filtru RR Uložení pro sušení filtračních patron ze sady spotřebního materiálu 1859742	
1830328	Spotřební materiál - Set RoadRunner (balení po 3 ks) Plnicí lahve připravené k použití, včetně nástrojů a materiálů, každá láhev obsahuje množství náplně potřebné pro jeden sušící filtr Provozní doba s jedním filtrem: ~400h	
1829967	Prachový filtr RoadRunner	
1829753	Prachový filtr pro přívod vzduchu, RoadRunner	
1859740	Kalibrant RoadRunner Kalibrační náplň Doba operace : ~1a (Výměnu musí provádět vyškolený personál)	

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Objednací č.	Spotřební materiál	Obrázek
1829975	Batterie Li-Ion RoadRunner, nabíjitelná Hmotnost: ~ 490g Kapacita: 95Wh Provozní doba: ~3.5h @ 20°C Nabíjecí/vybití cyklus: ~300 (při normálním skladování a používání) Maximální doba nabíjení < 3 hod. při 25°C	
1871884	Čistící souprava, RR-Desorber Čištění desorberu	

Objednací č.	Dokumentace	Obrázek
1870099	Manual-eng Operator RoadRunner_I použitý jazyk: angličtina	
1870096	Manual-deu Operator RoadRunner_I použitý jazyk: němčina	
1870101	Manual-eng CONOPS RoadRunner_I Stručný návod k obsluze použitý jazyk: angličtina	
1870100	Manual-deu CONOPS RoadRunner_I Stručný návod k obsluze použitý jazyk: němčina	

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Objednací č.	Školení
DAL09590	Školení obsluhy RoadRunner u výrobce (1 den) Maximální počet účastníků: 10
DAL09608	Školení obsluhy RoadRunner u zákazníka (1 den) Maximální počet účastníků: 10
DAL09591	Školení administrátorů RoadRunner u výrobce (1 den) Maximální počet účastníků: 10
DAL09609	Školení administrátorů RoadRunner u zákazníka (1 den) Maximální počet účastníků: 10
DAL09053	Školení údržby RoadRunner Úroveň 3 u výrobce (3 dny) Maximální počet účastníků: 4
DAL09610	Školení údržby RoadRunner Úroveň 3 u zákazníka (3 dny) Maximální počet účastníků: 3

Objednací č.	Prodloužení záruky
DAL09598	CBRNE prodloužení záruky RoadRunner Prodloužení záruky o 12 měsíců

RoadRunner (Basic Equipment)

Product Specification

Rozměry RoadRunner

