

|                                                                                |               |                                                                                      |                                                                                       |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| ZODP. PROJ.:                                                                   | ING.JAN JEŽEK |  |  | ING. JAN JEŽEK   |          |
| NAVRHL:                                                                        | ING.JAN JEŽEK |                                                                                      |                                                                                       | Bajkalská 672/14 |          |
| KRESLIL:                                                                       | ING.JAN JEŽEK |                                                                                      |                                                                                       | 100 00 Praha 10  |          |
| KONTROLA:                                                                      | ING.JAN JEŽEK |                                                                                      |                                                                                       | AO ČKAIT:        | 0004685  |
| KRAJ: Středočeský                                                              |               |                                                                                      | IČ:                                                                                   | 6310 5675        |          |
| OBJEDNATEL: T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 6, 170 04 Praha 7                 |               |                                                                                      | DIČ:                                                                                  | CZ530906153      |          |
| Vlečka - přístav Kolín, Rekonstrukce koleje č. 2a<br>v žkm 0,217438 - 0,102977 |               |                                                                                      | DATUM:                                                                                | 11/2018          |          |
|                                                                                |               |                                                                                      | ZAKÁZKA:                                                                              | 518/2018         |          |
|                                                                                |               |                                                                                      | STUPEŇ:                                                                               | DPS              |          |
|                                                                                |               |                                                                                      | FORMÁT:                                                                               |                  |          |
| DOKLADY                                                                        |               | ČÁST DOK.:                                                                           | H                                                                                     | MĚŘÍTKO:         | PŘÍL.Č.: |

## SEZNAM DOKLADŮ

- [1] MÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství čj. MUKOLIN/OZPZ 959821/18-Tv ze dne 22. 10. 2018 - vyjádření za účelem ohlášení stavby;
- [2] MÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství čj. MUKOLIN/OZPZ 100309/18-Fe ze dne 29. 10. 2018 - závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku řeky Labe a údolní nivy tohoto vodního toku na p. p. č. 1063/4 a 1063/5 v k. ú. Kolín dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;
- [3] Povodí Labe, s. p., čj. PVZ/18/44096/Fa/0 ze dne 2. 11. 2018 - stanovisko správce povodí;
- [4] MÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství čj. MUKOLIN/OZPZ 103950/18-GI ze dne 16. 11. 2018 - kterým se uděluje souhlas vodoprávního úřadu;
- [5] KÚSK Praha 5, Odbor životního prostředí a zemědělství čj. 139500/2018/KUSK ze dne 6. 11. 2018 - vyjádření, že stavební záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí;
- [6] KÚSK Praha 5, Odbor životního prostředí a zemědělství čj. 153242/2018/KUSK ze dne 3. 12. 2018 - vyjádření, že stavební záměr „Doplnění překladiště KD Kolín“ nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí;
- [7] DÚ Praha, Sekce stavební, územní odbor Praha čj. DUCR-67425/18/Ka ze dne 19. 11. 2018 - kterým se vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavbu dráhy podle § 106 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.


## Městský úřad Kolín

### Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Ing. Jan Ježek  
nar. 06.09.1953  
Bajkalská 672/14  
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 95982/18-Tv  
Spisová zn.: OZPZ 400/2018

Vyřizuje: Daniela Tvrdíková  
Telefon: 321 748 334  
E-mail: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 2/0

Datum: 22.10.2018

**Vlečka – přístav Kolín – rekonstrukce koleje č. 2a – v žkm 0,217438 – 0,102977 – p. p. č. 1063/4 a 1063/5, k. ú. Kolín. Investor T-PORT, spol. s r. o., Jankovcova 1057/6, Praha 7 – vyjádření za účelem ohlášení**

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na základě žádosti, kterou obdržel dne 10.10.2018, následující vyjádření:

a) Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Zemanová, tel. 321 748 342): S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení stavenišť, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v úplném znění.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit způsob jejich odstranění.

b) Z hlediska vodoprávního úřadu (vyřizuje RNDr. Gladkov, tel. 321 748 328): stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území Labe a na břehu vodního toku. Proto podléhá povinnosti požádat o vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. (1) písm. a) a c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách. Bez tohoto rozhodnutí v právní moci nelze záměr realizovat. Formulář žádosti přikládáme.

c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky za podmínky, že:


- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je

investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících stavenišť, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

- d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339): nemáme námitek.
- e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Felixová, tel. 321 748 337): rekonstrukcí koleje dojde k zásahu do významného krajinného prvku – řeky Labe, proto je investor povinen v souladu s ustanovením § 4 odstavec 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, požádat zdejší orgán ochrany přírody o vydání souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku.
- f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Pospíšilová, tel. 321 748 336): nemáme námitek.

## MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor  
životního prostředí  
a zemědělství  
KOLÍN  
6.01

  
Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

### Přílohy

podklady  
formulář žádosti vodoprávního úřadu – § 17 zák. o vodách

## Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství


Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



T-PORT, spol. s r. o.  
Jankovcova 1057/6  
170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE



IČ: 65413865

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 100309/18-Fe  
Spisová zn.: OZPZ 20131/2018

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Irena Felixová  
Telefon: 321 748 337  
E-mail: irena.felixova@mukolin.cz

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 29.10.2018

**Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku řeky Labe a údolní nivy tohoto vodního toku na p. p. č. 1063/4 a 1063/5 v k. ú. Kolín dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.**

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"), a ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"), vykonávající státní správu v ochraně přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona **vydává**

pro účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

**T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice (IČ: 65413865**

### souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do významného krajinného prvku řeky Labe a údolní nivy tohoto vodního toku na p. p. č. 1063/4 a 1063/5 v k. ú. Kolín, který bude spočívat v rekonstrukci koleje 2a v žkm 0,217437 až 0,102977. Rekonstrukce si vyžádá odstranění cca 900 m<sup>2</sup> zapojených porostů dřevin ve složení převážně černý bez, akát, hloh, šípek, slivoň, vrba a topol.

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Kolín se zásahem souhlasí za následujících podmínek:

- Stavba nazvaná „Vlečka – přístav Kolín – rekonstrukce koleje č. 2a – v žkm 0,217438 – 0,102977 – p. p. č. 1063/4 a 1063/5, k. ú. Kolín“ bude provedena dle předložených podkladů.
- Jako nejvhodnější termín pro odstranění uvedených dřevin rostoucích mimo les je doba vegetačního klidu, která je definována ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. a ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., jako období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (nejčastěji tj. začátek listopadu až konec března). V případě, že odstranění dřevin bude nutné realizovat v době vegetace, nesmí být provedeno v rozporu s ustanovením § 5a odst. 1 zákona, týkající se ochrany volně žijících ptáků.
- Orgánu ochrany přírody Městského úřadu Kolín bude písemně nebo telefonicky minimálně s týdenním předstihem oznámeno zahájení stavebních prací.

**Tímto rozhodnutím není dotčena povinnost vyplývající z ustanovení § 8 odst. 1 zákona.**

### **Odůvodnění:**

Městskému úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství byla dne 22.10.2018 doručena žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku řeky Labe a údolní nivy tohoto vodního toku ve věci rekonstrukce koleje 2a v žkm 0,217437 až 0,102977. Žádost byla podaná společností T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Předmětná stavba bude realizovaná p. p. č. 1063/4 a 1063/5 v k. ú. Kolín a vyžádá si kácení cca 900 m<sup>2</sup> zapojených porostů dřevin ve složení převážně černý bez, akát, hloh, šípek, slivoň, vrba a topol.

V souhlasném stanovisku je uvedeno několik podmínek, jejichž cílem je snížení negativního vlivu záměru na významný krajinný prvek. V první podmínce je uvedeno, že realizace stavby bude provedena dle předložených podkladů. Další podmínka se zabývá termínem odstranění zapojených porostů. Jako nejvhodnější termín je doba vegetačního klidu, hlavně proto, aby při kácení nedošlo k vyrušování ptáků v době hnízdění či dokonce k jejich usmrcení. V případě, že odstranění dřevin bude nutné provést v době vegetace, je bezpodmínečně nutné respektovat dobu hnízdění ptáků. Z důvodu případné kontroly realizované stavby si orgán ochrany přírody v poslední podmínce vymínil oznámení zahájení stavebních prací.

Při úvaze o vlivu odstranění výše uvedených dřevin na ekologicko – stabilizační funkci VKP vycházel orgán ochrany přírody MěÚ Kolín z poskytnutých informací ze žádosti a z vlastní kontroly na místě. Je možné předpokládat, že odstraněním předmětných dřevin nedojde k ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku řeky. Z těchto důvodů bylo vydáno souhlasné stanovisko.


### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.

Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí nepřipustné.



  
Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové  
oddíl A, vložka 9473

Ing. Jan Ježek  
Bajkalská 672/14  
100 00 Praha 10

VAŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/18/44096/Fa/0VYŘIZUJE/LINKA  
Martin Fajl / 677HRADEC KRÁLOVÉ  
2.11.2018**Rekonstrukce koleje č. 2 vlečky v přístavu Kolín na pozemcích parc.č. 1063/4 a 1063/5, k.ú. Kolín**

Dne 30.10.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro ohlášení stavby na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované Ing. Janem Ježkem (10/2018) se jedná o rekonstrukci koleje č. 2 vlečky v přístavu Kolín, na pozemcích parc.č. 1063/4 a 1063/5, k.ú. Kolín. Zmíněná lokalita se nachází v záplavovém území  $Q_{100}$  vodního toku Labe (IDVT: 10100002) a současně částečně v aktivní zóně záplavového území. Hladina povodňového průtoku při  $Q_{100}$  je v tomto úseku v rozmezí 197,80 - 197,60 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

Stavebníkem akce je firma T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, Praha 7.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 686973, X: 1057350.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizaci nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v místě stavby.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

Upozorňujeme, že s jakoukoliv další realizací, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro výstavbu v aktivní zóně záplavového území nesouhlasíme.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


**Povodí Labe, státní podnik**

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(6)



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha

1x PD

**Na vědomí**

PL Z3 – Roudnice nad Labem

## Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: [zivotni.prostredi@mukolin.cz](mailto:zivotni.prostredi@mukolin.cz)

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Ing. Jan Ježek  
Bajkalská 672  
100 00 PRAHA 10

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 103950/18-GI  
Spisová zn.: OZPZ VHS 20964/2018

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
RNDr. Vladimír Gladkov  
Telefon: 321 748 328  
E-mail: [vladimir.gladkov@mukolin.cz](mailto:vladimir.gladkov@mukolin.cz)

IČ: 63105675

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 16.11.2018

### **Rekonstrukce vlečkové koleje č. 2 km 0,217438 – 0,12977 – Přístav Kolín, souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. (1) písm. a) a písm. c) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách**

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný úřad, podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), § 104 odst. (2) písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o vodách), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad dle § 15 odst. (4) zák. o vodách a § 15 odst. (1) písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

### **rozhodnutí,**

kterým dle ustanovení § 115 odst. (1) zák. o vodách ve věci žádosti společnosti **T-PORT, spol. s r.o., IČ: 654 13 865**, Jankovcova 1057/6, 170 04 Praha 7 – Holešovice, **zastoupené** v tomto řízení projekční kancelář **Ing. Jan Ježek, IČ: 631 05 675**, Bajkalská 672, 100 00 Praha 10, ve smyslu **§ 17 odst. (1) písm. a) a c) zák. o vodách**, vydává tomuto žadateli

### **s o u h l a s**

### **v o d o p r á v n í h o ú ř a d u**

ke stavbě „**Rekonstrukce vlečkové koleje č. 2 km 0,217438 – 0,12977 – Přístav Kolín**“, **poz. p.č. 1063/4, 1063/5 k.ú. Kolín, ř. km. Labe 83,3 – 85,6. Stavbou se obnoví funkčnost vlečky v původním rozsahu.** Dokumentaci zpracovala projekční kancelář **Ing. Jan Ježek, IČ: 631 05 675** v říjnu 2018 a v zastoupení investora s žádostí též doložila souhlasným vyjádřením Povodí Labe st. p. s podmínkami z 2.11. 2018. Souřadnice S-JTSK: Y: 686973, X: 1057350.

#### **Souhlas se vydává za těchto podmínek:**

1. bude zachována stávající niveleta terénu,
2. stavební materiál bude zajištěn tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nedocházelo k jeho odplavení,
3. při výstavbě budou při nakládání se závadnými látkami zajištěny podmínky ochrany vod,
4. toto rozhodnutí stanoví podmínky z hlediska zájmů vodního hospodářství, neřeší vlastnická práva k pozemkům, ani práva vlastníků sousedních pozemků, ani jiná práva dle jiných předpisů.

## **Odůvodnění**

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel po předchozím vyjádření odboru a předběžném projednání dne 31.10. 2018 výše uvedenou žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. (1) písm. a) a písm. c) zák. o vodách (ke stavbám a zařízením na pozemcích na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, ke stavbám v záplavových územích). K žádosti byla předložena dokumentace zpracovaná projekční kanceláří Ing. Jan Ježek, IČ: 631 05 675 v říjnu 2018, souhlasným vyjádřením a podmínkami Povodí Labe st. p. z 2.11. 2018 a dále plnou mocí k jednání a řešení žádosti.

Stavbou se obnoví funkčnost vlečky v původním rozsahu. Vzhledem ke kompletnosti podání, předchozímu projednání a souhlasnému stanovisku správce toku a povodí – Povodí Labe st. p. je možno rozhodnout tak, jak je výše uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Tento souhlas je závazný pro správní orgány rozhodující ve stavebním, nebo územním řízení, nebo obdobném řízení příslušného veřejnoprávního orgánu, nenahrazuje povolení stavby, vyjádření ani povolení orgánu ochrany přírody a krajiny, orgánu státní správy v lesním hospodářství, odpadovém hospodářství a ochraně ovzduší.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. (5) správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu v Kolíně. Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. (5) správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

### **Doručuje se:**

#### Účastníkům řízení

Ing. Jan Ježek, IČ: 63105675, Bajkalská 672, 100 00 Praha 10 - žadatel  
Město Kolín zast. MěÚ Kolín, ORR, Karlovo náměstí č.p. 78, 280 12 Kolín  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

#### Dále obdrží

T-PORT, spol. s r.o., p. Ing. Krincvajová, Jankovcova 1057/6, 170 04 Praha 7 - Holešovice

Praha: 6. 11. 2018  
Číslo jednací: 139500/2018/KUSK  
Spisová značka: SZ\_139500/2018/KUSK/2  
Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345  
Značka: OŽP/Zem

Ing. Jan Ježek  
Bajkalská 672/14  
100 00 Praha 10

**Vyřádění k záměru „Vlečka – přístav Kolín, rekonstrukce koleje č. 2a v žkm 0,217438 – 0,102977“ v prostoru veřejného přístavu Kolín, k.ú. Kolín, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí**

Dne 23. 10. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyřádění k předloženému záměru **„Vlečka – přístav Kolín, rekonstrukce koleje č. 2a v žkm 0,217438 – 0,102977“** umístěného v prostoru areálu veřejného přístavu Kolín, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná v říjnu 2018 projektantem Ing. Jan Ježek, Bajkalská 672/14, Praha 10. Stavebníkem záměru je T-PORT, spol. s r.o., Janovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je rekonstrukce koleje vlečky č. 2a v přístavu Kolín, v úseku od km 0,217438 do km 0,102977, kde bude osazeno zarážedlo. Užiténá délka koleje č. 2a se realizací záměru prodlouží o 114, 461 m (tj. na celou původní délku koleje č. 2a). Po realizaci záměru bude celková užiténá délka koleje č. 2a vlečky v přístavu Kolín 464,425 m a umožní tak prostorově neomezené odstavování železničních vozidel vyčkávajících na zpracování v přístavu (překládka ze železnice na lodní dopravu a naopak). Vlastníkem vlečky a pozemků dotčených záměrem je společnost České přístavy, a.s. Stavební záměr bude realizován v uzavřeném a veřejně nepřístupném prostoru areálu vlečky – Kolín – přístav.

K předložené žádosti sdělujeme:

**Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). (Vyřizuje Ing. Helena Sedláčková, l. 362)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a zákona o ochraně přírody a krajiny, k předloženému záměru uvádí:

Z hlediska zvláště chráněných území, zvláště chráněných druhů a regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability **nemá připomínky**. Záměr spočívá v rekonstrukci stávající výhybky, koleje č. 1 a č. 2. Záměr se nachází na pozemku parc.č. 1063/5 a 1063/4 v k.ú. Kolín.

Jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona Krajský úřad konstatuje, že v souladu s § 45i zákona lze **vyložit významný vliv** předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo

celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu.

Odůvodnění: v řešeném území ani jeho blízkém okolí se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejbližší evropsky významná lokalita CZ0213796 Kolín – letiště (předmětem ochrany je lokalita sysla obecného) je od záměru vzdálena cca 3,8 km. Vzhledem k charakteru a umístění záměru lze předpokládat, že nebude mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality.

**Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,** ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). *(Vyřizuje Ing. Zemanová Daniela, l. 345)*

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 4 zákona sděluje, že **záměr „Vlečka – přístav Kolín, rekonstrukce koleje č. 2a v žkm 0,217438 – 0,102977“** umístěného v prostoru přístavu Kolín, není ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona významnou změnou záměru (stávající veřejný přístav Kolín) a proto **nepodléhá zjišťovacímu řízení.**

Odůvodnění: záměrem je rekonstrukce stávající koleje vlečky č. 2a v přístavu Kolín. Užitná délka koleje č. 2a se prodlouží o cca 115 m. Celková užitná délka koleje č. 2a po rekonstrukci bude 464,425 m. Realizací záměru nedojde k zásadním změnám v provozu stávajícího veřejného přístavu Kolín.

Dle výše uvedeného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny byl významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti vyloučen. Na základě výše uvedených informací o záměru lze konstatovat, že záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona nepodléhá zjišťovacímu řízení.



**Ing. Josef Keřka, Ph.D.**

vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

**v.z. Ing. Hana Švingrová**

vedoucí oddělení posuzování vlivů na  
životní prostředí

Praha: 3. 12. 2018  
Číslo jednací: 153242/2018/KUSK  
Spisová značka: SZ\_153242/2018/KUSK/2  
Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345  
Značka: OŽP/Zem

České přístavy, a.s.  
Ing. Jarmila Krincvajová  
Jankovcova 6  
170 04 Praha 7

**Vyjádření k záměru „Doplnění překladiště KD Kolín“ v prostoru areálu veřejného přístavu Kolín, k.ú. Kolín, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí**

Dne 21. 11. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k předloženému záměru „**Doplnění překladiště KD Kolín**“, k.ú. Kolín, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro stavební povolení a podrobný popis stávajícího stavu a navržených tří stavebních záměrů. Místem navržených staveb je veřejný přístav Kolín, Kolín 4, ul. Starokolínská (U Přístavu 628). Investorem a stavebníkem je společnost T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je realizace „Doplnění překladiště KD Kolín“, který zahrnuje tyto tři stavby:

- 1/ Doplnění překladiště KD
- 2/ Vlečka – přístav Kolín, rekonstrukce koleje č. 2a v žkm 0,217438 - 0,102977
- 3/ SO.01 Plocha pro kombinovanou dopravu v prostoru veřejného přístavu Kolín

1/ Doplnění překladiště KD Kolín - stavební záměr je umístěn uvnitř areálu veřejného přístavu Kolín na pozemku parc.č. 1619/13 k.ú. Kolín a je součástí jeho stávajících zpevněných manipulačních a skladovacích ploch s vazbou na železniční, silniční a lodní dopravu. Navrženo je odstranění stávajícího povrchu ze základových železobetonových panelů ve vlečkových kolejích č. 1 a 2 a jejich náhrada živícnou vozovkou pro zajištění možnosti pojezdu těžkými překladními mechanizmy, které budou provádět potřebné manipulace s kontejnery v relacích železnice – silnice a naopak. Stavba využívá stávající zpevněné plochy přístavu v prostoru mezi stávající svislou přístavní zdí na levém břehu Labe a podélným ŽB základovým pasem jeřábové dráhy bez potřeby jejího rozšiřování. Délka nové úpravy plochy je cca 187,6 m; šířka cca 7,35 m; plocha je vymezena ŽB trámem jeřábové dráhy a vnitřní kolejnicí vlečkové koleje č. 1 (tzn. od koleje č. 1 přes kolej č. 2 až k jeřábové dráze). Celková plocha je cca 1345 m<sup>2</sup>.

2/ Vlečka – přístav Kolín, rekonstrukce koleje č.2a v žkm 0,217438 - 0,102977 - předmětem záměru je rekonstrukce koleje č. 2a vlečky v přístavu Kolín z km 0,217438 až 0,103977, kde bude osazeno zarážedlo. Užitná délka koleje 2a se realizací prodlouží o 114,61 m (tj. na celou původní délku koleje 2a). Po realizaci záměru bude celková užitná délka koleje 2a vlečky v přístavu Kolín 464,425 m a umožní tak prostorově neomezené odstavování železničních vozidel vyčkávaných na zpracování v přístavu (překládka v relaci železnice - voda a naopak a železnice - silnice a naopak). Stavební záměr je umístěn uvnitř areálu veřejného přístavu Kolín na pozemcích parc.č. 1063/4 a 1063/5 k.ú. Kolín.

3/ SO.01 Plocha pro kombinovanou dopravu v prostoru veřejného přístavu Kolín - na stávající zpevněné a manipulační ploše bylo uvažováno s vybudováním FVE – stavební úřad tuto stavbu FVE povolil dne 15. 10. 2010 čj. SU 3364/10-23964/10-sie. Protože ale nebylo správcem veřejných elektrických rozvodů povoleno připojení této FVE na rozvodnou síť, nedošlo vůbec k realizaci této stavby FVE. Ze všech stavebních objektů, které byly v rámci tohoto stavebního povolení povoleny tj. stavebních objektů SO 01 úprava terénu, SO 02 FVE panely, SO 03 rozvody NN, SO 04 trafostanice, byla realizována a dokončena pouze trafostanice, která byla zkolaudována dne 27. 10. 2011 čj. SU 4030/11-60247/11-sie. Ostatní objekty realizovány nebyly. Bylo proto rozhodnuto stávající zpevněnou plochu upravit a zpevnit novým povrchem – betonovou dlažbou, provést odvodnění a osvětlení plochy. Stavební úřad se rozhodl, že z procesních důvodů využije stávající stavební povolení na FVE a stavbu zpevněné plochy bude řešit jako změnu stavby před dokončením č. 1 společně s novým územním rozhodnutím. Odbor výstavby – stavební úřad Městského úřadu v Kolíně tak vydal dne 25. 6. 2018 pod čj. MUKOLIN/SU 41905/18-sie ve společném řízení územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „SO.01 Plocha pro kombinovanou dopravu v prostoru veřejného přístavu Kolín“ (rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 8. 2018).

Předmětem předkládaného záměru je řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením č. 2 na tuto část stavby, kdy se stavba jako taková nemění, pouze dochází ke změně navrženého technického řešení (název stavby se nemění, členění na jednotlivé stavební objekty se také nemění, umístění stavby a rozsah stavby se nemění). Stavba je navržena uvnitř areálu veřejného přístavu Kolín na pozemcích parc.č. 1615/3, 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1617/7, 1617/8, 1617/9, 1617/17, 1617/18, 1618/1, 1618/4, 1618/10, 4010, st. 6256/1 k.ú. Kolín.

Dále popisované změny (zpevněná plocha, odvodnění a osvětlení) se vztahují k již vydanému stavebnímu povolení čj. MUKOLIN/SU 41905/18-sie a zachycují odchylky od tohoto povolení:

SO 01 – zpevněná plocha - mění se půdorysný průmět řešené zpevněné plochy, který bude mít jiný mnohoúhelníkový tvar s celkovou výměrou plochy 9995 m<sup>2</sup> (původně 10 765 m<sup>2</sup>). Změna tvaru je vyvolána rozšířením plochy v severozápadní části a ubráním plochy v severovýchodní části. Dále se zesiluje konstrukce vozovky. Součástí je provedení i geotechnického průzkumu na řešené ploše v rozsahu 4 vrtů do hloubky 5,0 m. Plocha pro kombinovanou dopravu je zpevněná plocha nepravidelného půdorysu, která je určena jednak jako vlastní plocha manipulační (komunikační) a jednak pro umístění kontejnerů a nákladů, se kterými zde bude manipulováno v rámci kombinované dopravy s možností překládky železnice/voda/silnice. Pro překládku těžkých a nadrozměrných kusů se počítá s využitím nově projektované přístavní zdi mezi mosty (řešeno v samostatném řízení). Vlastní plocha není primárně určena ke skladování, ale bude sloužit ke krátkodobému nebo střednědobému uložení přepravovaných prvků jako dosud (kontejnery, výměnné nástavby, intermodální návěsy, kusové náklady). V areálu přístavu byly vždy prováděny překládky těchto kusových zásilek.

SO 02 – kanalizace a odvodnění - zpevněná plocha je navržena ve sklonu 1%, veškeré dešťové vody budou podélnými dešťovými štěrbinovými troubami a dešťovou kanalizací svedeny do dešťové usazovací nádrže (DUN), ze které budou napojeny na dvě větve stávající dešťové areálové kanalizace DN 300, které mají již zaústění do Labe (jedná se o stávající dešťový kanalizační řad, který byl vybudován v rámci stavby SPS Praha „Rozšíření překladiště v Kolíně“ v roce 1991). Splaškové vody stavba neprodukuje. Odlučovač ropných a pevných látek má kapacitu průtoku 80 l/s a obtokem 200 l/s. Změna stavebního objektu spočívá ve změně počtu a rozmístění odvodňovacích štěrbinových trub, změně polohy a počtu větví dešťové kanalizace a ve způsobu odvedení vody z dešťové usazovací nádrže (DUN) do Labe. Místo nového potrubí a zřízení nové výpustě/vyústění do Labe jsou využita dvě stávající kanalizační potrubí DN 300. Původně bylo odvodnění řešeno novou dešťovou kanalizací zaústěnou do Labe vedle přístavní zdi se žabí klapkou a výústním objektem. Nově není třeba budovat nové výústní objekty, ale k odvodnění se využijí stávající kanalizační řady se stávajícími vyústěními do Labe.

SO 03 – Rozvody NN a VO - nově je navrženo 5 ks stožárů osvětlení – osvětlovací věže OV1 až OV5, každý výšky 30 m a 5 ks rozvaděčů se zásuvkami (u každé věže jeden rozvaděč). Mění se oproti stavebnímu povolení umístění stožárů na ploše, mění se počet stožárů ze 4 ks na 5 ks a mění se výška stožárů z 15 m na 30 m. Nově navržené osvětlovací věže není možné napojit na stávající rozvody VO v areálu a navrhuje se proto nové kabelové vedení NN ze stávající TS o délce cca 140 m k OV1.

K předložené žádosti sdělujeme:

**Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,** ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). (Vyřizuje Ing. Martina Bochenková, l. 379)

Krajský úřad Středočeského kraje jako orgán ochrany přírody (dále jen Krajský úřad), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že v souladu s § 45i citovaného zákona **lze vyloučit významný vliv** předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí (PO) stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti krajského úřadu.

Odůvodnění:

Podstatou projektu je: 1) doplnění překladiště KD Kolín na pozemku parc. č. 1619/13 v k.ú. Kolín, 2) vlečka – přístav Kolín, rekonstrukce koleje č. 2a v ž.km 0,217438 – 0,102977 na pozemcích parc. č. 1063/4 a 1063/5 v k.ú. Kolín a 3) SO.01 plocha pro kombinovanou dopravu v prostoru veřejného přístavu Kolín na pozemcích parc. č. 1615/3, 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1617/7, 1617/8, 1617/9, 1617/17, 1617/18, 1617/1, 1618/4, 1618/10, 4010 a st. 6256/1 v k.ú. Kolín.

Nejbližší území soustavy Natura 2000 je EVL Kolín - letiště (CZ0213796), jejímž předmětem ochrany je populace sysla obecného (*Spermophilus citellus*). EVL je od místa předkládaného záměru vzdálena cca 3,5 km jihovýchodním směrem a s ohledem na charakter a lokalizaci předkládaného záměru, nelze očekávat negativní ovlivnění této evropsky významné lokality.

**Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,** ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). (Vyřizuje Ing. Zemanová Daniela, l. 345)

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 4 zákona sděluje, že **záměr „Doplnění překladiště KD Kolín“**, k.ú. Kolín ve stávajícím areálu veřejného přístavu Kolín, v k.ú. Kolín není ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona významnou změnou záměru (stávající veřejný přístav Kolín) a proto **nepodléhá zjišťovacímu řízení**.

Odůvodnění: realizací výše uvedených navržených staveb a úprav v uvnitř stávajícího areálu veřejného přístavu Kolín nedochází k zásadním změnám v provozu přístavu Kolín. Záměr jako takový – stávající veřejný přístav Kolín, lze zařadit podle přílohy č. 1 k zákonu do kategorie II, bod 51 „*Přístavy, přístaviště a překladiště pro plavidla s výtlačkem od 200 do 1350 tun*“. Veškeré činnosti, které zde budou prováděny v rámci multimodálního překladiště, jsou již řádně povoleny a zkolaudovány v rámci předchozích řízení.

Labsko-vltavská vodní cesta je z Hamburku až do Pardubic součástí hlavní sítě TEN-T, tedy transevropsky nejdůležitějších dopravních cest. Veřejný přístav Kolín je významným prvkem v rámci multimodální dopravy, která je podporována v rámci ČR a EU. Součástí stávajícího přístavu jsou stavby pro plavební účely (vodní díla: přístavní zdi, dalby, nakládací rampy apod.) a dále stavby pozemní (např. administrativní, skladové a provozní budovy se zázemím, odstavné a manipulační plochy), technická a dopravní infrastruktura.

Areál přístavu Kolín je stávající multimodální překladiště (voda/železnice/silnice), jehož rozšíření bylo povoleno stavebním povolením čj. výst. 107/89/VK/Ša ze dne 28. 4. 1989, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 2. 2. 1993 pod čj. výst.2292/92/Ko/Va. Součástí této stavby byly mj. nové objekty přístavní zdi a úpravy koryta Labe (SO 360,361), příjezdová komunikace (SO 320), jeřábová dráha (SO311), zpevněná plocha (SO321), opěrné zdi,

inženýrské sítě a další. V průběhu dalších let byly povolovány další stavby pro potřeby přístavního překladiště.

Předloženými stavbami nedojde k navýšení stávajícího rozsahu areálu veřejného přístavu Kolín, navýšení kapacity návrhového výtlaku plavidla do 1350 t pro danou vodní cestu, změně technologie ani změně způsobu užívání areálu veřejného přístavu Kolín. Dle výše uvedeného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny byl významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti vyloučen. Na základě výše uvedených informací o záměru lze konstatovat, že záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona nepodléhá zjišťovacímu řízení.

**Ing. Josef Keřka, Ph.D.**

vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

**v.z. Ing. Hana Švingrová**

vedoucí oddělení posuzování vlivů na  
životní prostředí



## **DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2**

**sekce stavební, územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0691/18-3/Ka

Č. j.: DUCR-67425/18/Ka

Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

V Praze dne 19. listopadu 2018

Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)

+420 602 377 580

E-mail: kubat@ducrcz

### **SOUHLAS**

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

#### **v y d á v á**

podle § 106 odst. 1 stavebního zákona

**souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavbu dráhy:**

**k . ú . K o l í n**

**“V l e č k a - p ř í s t a v K o l í n , R e k o n s t r u k c e k o l e j e č . 2 a v  
ž k m 0 , 2 1 7 4 3 8 - 0 , 1 0 2 9 7 7 “**

#### **Identifikační údaje o stavebníkovi:**

T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 zastoupený na základě plné moci : **Ing. Jan Ježek, Bajkalská 672/14, 100 00 Praha, IČ 63105675**

#### **Popis druhu a účelu stavebního záměru:**

Jedná se o rekonstrukci stávající vlečkové koleje č. 2a v Přístavu Kolín v úseku od km 0,217438 do km 0,102977, kde bude osazeno zarážedlo kolejnicové. Tato část koleje je z části pod navázkou (uloženým substrátem pocházejícím z čištění říčního dna). Kapacitně se jedná o rekonstrukci koleje a pražcového podloží v délce cca 115 m.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

#### **Umístění stavby:**

Vlečka se nachází na pozemcích parc. č. 1063/4 a 1063/5 v k.ú. Kolín.

Při realizaci stavebního záměru budou zhotovitelem dodrženy veškeré příslušné normy a bezpečnostní předpisy, které se na prováděné práce vztahují, dále budou dodržena veškerá ustanovení zákonů o ochraně přírody, ovzduší a nakládání s odpady.

Stavebník T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 zastoupený na základě plné moci : **Ing. Jan Ježek, Bajkalská 672/14, 10000 Praha, IČ:63105675** ohlásil dne **29. října 2018** stavební záměr (jedná se o udržovací práce uvedené v § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona na výše uvedené stavbě. K ohlášení stavby stavebník předložil Drážnímu úřadu následující podklady a doklady:

- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové pod č.j. PVZ/18/22799/Fa/0 ze dne 4. 6. 2018
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 100309/18-Fe ze dne 29. 10. 2018
- Souhlas vodoprávního úřadu Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 103950/18-GI ze dne 16. 11. 2018
- a projektovou dokumentaci vypracovanou společností : Ing. Jan Ježek, Bajkalská 672/14, 100 00 Praha 10, IČ 63105675, Ing. Jan Ježek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0004685

Stavební dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 100309/18-Fe ze dne 29. 10. 2018 a to zejména :

- stavba bude provedena dle předložených podkladů
- jako nejvhodnější termín pro odstranění dřevin rostoucích mimo les je doba vegetačního klidu, která je definována ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. a ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., jako období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (nejčastěji tj. začátek listopadu až konec března). V případě, že odstranění dřevin bude nutné realizovat v době vegetace, nesmí být provedeno v rozporu s ustanovením § 5a odst. 1 zákona, týkající se ochrany volně žijících ptáků
- orgánu ochrany přírody Městského úřadu Kolín bude písemně nebo telefonicky minimálně s týdenním předstihem oznámeno zahájení stavebních prací

Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku správce povodí - Povodí Labe, státní podnik pod č.j. PVZ/18/22799/Fa/0 ze dne 4. 6. 2018 a to zejména :

- veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení
- při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody

Stavebník dodrží podmínky uvedené v rozhodnutí – souhlasu vodoprávního úřadu Městského úřadu Kolín odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 103950/18-GI ze dne 16. 11. 2018 a to zejména :

- bude zachována stávající niveleta terénu
- stavební materiál bude zajištěn tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nedocházelo k jeho odplavení
- při výstavbě budou při nakládání se závadnými látkami zajištěny podmínky ochrany vod

Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o **zavedení zkušebního provozu**, který se stanovuje na dobu minimálně **6 měsíců**.

Jelikož bylo ohlášení úplné, ohlášený stavební záměr byl v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, rozhodnutími dotčených orgánů, vydal Drážní úřad tento souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ve stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právním účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušné Ministerstvo dopravy.

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru rovněž pozbývá platnosti také dne, kdy Drážní úřad obdrží sdělení stavebníka, že upustil od provádění ohlášeného stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru již započato.

**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

Žadatel uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č. 18 bod 4, bankovním převodem ve výši **500,- Kč**.

**Příloha (pro stavebníka):**

- Ověřená dokumentace nebo projektová dokumentace
- Štítek s identifikačními údaji o ohlášeném stavebním záměru

**Rozdělovník:**

Stavebník:

- T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 zastoupený na základě plné moci :  
Ing. Jan Ježek, Bajkalská 672/14, 100 00 Praha, IČ 63105675

Dále obdrží :

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 70890005
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Vlastník stavby, osoby dle § 105 odst. 2 písm. f) :

- České přístavy, a.s., přístav Praha Holešovice, Jankovcova 6, 170 00 Praha 7

Spis