


146/2

129

146/3

st. 56

- LEGENDA:
- Navržené rozvody dešťové kanalizace KG DN125 - 160, SN4
 - VO
Vsakovací objekt - 8000x3200x320mm - viz výkres
Tvořeno vsakovacími kloty Garantia Ecobloc
Plocha 25,6m2, objem 8,2m3
 - RŠ
Navrhovaná revizní šachta Ø600mm
 - Navrhovaný vsakovací objekt
 - Stávající objekt Kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově



OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM

± 0,000 = 123,300 m n. m.		Souřadný systém: S-JTSK	
		Výškový systém: Bpv	
NÁZEV AKCE:		ADRESA STAVBY:	
Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově		Liběchov	
		SO 01 - Rekonstrukce objektu	
INVESTOR:		Č. ZAKÁZKY:	PARÉ:
 Město Liběchov Rumburská 53, 277 21 Liběchov IČ: 00237019, DIČ: CZ00237019		2019-005	
		DATUM:	
		12/2019	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HLAVNÍ PROJEKTANT:	
 DigiTry Art Technologies s.r.o. V Jámě 1/699, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 01930249		Ing. Martin Hulan	
PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	
 TZB PROJEKT Anenská 121, 735 52 Bohumín-Záblatí IČO: 73744255 DIČ: CZ7609235150		Jiří Kolář	
		VYPRACOVAL: Tomáš Keppert	
STUPEŇ:		ČÁST:	
Dokumentace pro provádění stavby		E10 - dešťová kanalizace	
		DPS	
NÁZEV PŘÍLOHY:		INDEX ČÁSTI:	Č. PŘÍLOHY:
Situační výkres		D.1.4.2	
		FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
		3x A4	1:200
		01	