


VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)



D.1.1 SO 01 VDJ NESPEKY 2x 200m³
D.1.1.1 SO 01.1 VDJ NESPEKY, SO 01.4 OPLOCENÍ
D.1.1.1.202 SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - VZT

Červenec 2021



Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřeží 4, Praha 5, 150 56



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA
akciová společnost
150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4
DIVIZE 02
tel: 257 110 358 fax: 257 322 359
e-mail: brabnik@vrv.cz

VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

**D.1.1.1 SO 01.1 VDJ NESPEKY, SO 01.4 OPLOCENÍ
D.1.1.1.202 SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - VZT**

Tuto část dokumentace zpracoval:

AQUA PROCON s.r.o.
Ing. Simona Piskláková

V Brně, dne 22. července 2021

VDJ				
201	1.1	ADSORBČNÍ ODVLHČOVACÍ JEDNOTKA DR-20B, nerezová skříň , průtok vzduchu V=330m ³ /h, regenerační vzduch 60m ³ /h, výkon odvlhčení 0,8kg/h P=1,2kW motor a elektrodohřev, napájecí pojistka 10A, AC motor, ochrana proti přetížení, Vzt - Zprovoznění , SI napájí a zapojí spolu s čidlem vlhkosti	Kus	1,00
202	1.10	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM PROTI HMYZU Provedení nerez, vletovaná do sacího kusu DN100	Kus	1,00
203	1.11	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM PROTI HMYZU Provedení nerez, vletovaná do výdechového kusu DN100	Kus	1,00
204	1.3	PŘETLAKOVÁ KLAPKA Ø 100 Provedení nerez	Kus	1,00
205	1.4	ZPĚTNÁ KLAPKA Ø 100 Provedení nerez	Kus	1,00
206	1.5	SÍTO Ø 125 Provedení plast	Kus	1,00
207	1.80	KRUHOVÉ POTRUBÍ Ø 125, provedení PLAST vč.tvarovek a příslušenství	bm	8,00
208	1.81	KRUHOVÉ POTRUBÍ DO Ø 100, provedení NEREZ vč.tvarovek a příslušenství	bm	6,00
209	1.82	MANŽETA NA POTRUBÍ Ø140 pro (Ø100 +20mm IZ) Provedení kaučuk ,	ks	4
210	1.83	OPLÁŠTĚNÍ VENKOVNÍ Ø100+2x20IZ, provedení NEREZ vč.tvarovek a příslušenství	m2	3,00
211	1.84	SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky	kg	7,00
212	1.85	SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR celkem	kg	20,00
213	1.86	IZOLACE TEPELNÁ TI.20mm lepená kaučuková	m2	6,00