

OBSAH:

Tab. 01 - SKLADBY KONSTRUKCÍ

Tab. 02 - DVEŘE

		autorizace: Ing. Milan Landsman - (ČKAIT0009312)	
Ing. Milan Landsman Na Výsluní 1230, Chotěboř, 583 01		REKONSTRUKCE - ETAPA II ZŠ a MŠ Veselý Žďár 144, 580 01	č. paré:
autor návrhu:	Ing. Milan Landsman	stavebník:	Obec Veselý Žďár
odpovědný projektant:	Ing. Milan Landsman (604204020)	adresa stavebníka:	Veselý Žďár 204, 580 01 Veselý Žďár
vypracoval:		koresponden. adr. stavebníka:	
název výkresu - obsah:			č. výkresu:
TABULKY, SPECIFIKACE so2 - architektonicko stavební část			D1.1. - 06
			stupeň dokumentace: DPS

TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ

Tab. 01

č.	popis skladby	č. míst.	seznam místností	celková tl.	tloušťka vrstev	popis vrstev	poznámka	celková plocha skladby m2
p02	PODLAHA CHODEB A TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	1.11	ZÁDVEŘÍ	115	10	KERAMICKÁ DLAŽBA	RAKO COLOR TWO - DEKOR UPŘESNÍ STAVEBNÍK	74,00
		1.12	CHODBA		5	LEPIDLO		
		1.13	SCHODIŠTĚ		60	BETONOVÁ MAZANINA	VYZTUŽENO KARI SÍTÍ 5 mm, OKA 150/15, PŘI DOLNÍM LÍCI, KRYTÍ 20 mm	
		1.15	ÚKLID. KOMORA		-	SEPARAČNÍ PE FÓLIE		
		1.16	WC		40	TEPELNÁ IZOLACE	PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150, $\lambda_g=0,035$ W/(m.K), BUDE UPŘESĚNO DLE SKUTEČNÉHO STAVU	
						HYDROIZOLACE	ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS, STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX, VČ. PENETRACE PODKLADU	
					-	BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA	STÁVAJÍCÍ	

Č.DV.	POPIS	SCHÉMA	SVĚTLÝ ROZMĚR	POČ.	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ A VÝPLNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBNĚ A PRAHY	VRCHNÍ KOVÁNÍ A DOPLŇKY	POZNÁMKA
			STAVEBNÍ ROZMĚR	1.NP						
d01	DVEŘE KYVNÉ DVOUKŘÍDLÉ - ZÁDVEŘÍ		1600 / 2100 2450 / 3100	1	ZÁMEK FAB	DVOJSKLO BEZ DALŠÍHO NÁROKU NA TEPELNOU TECHNIKU	DŘEVĚNÝ RÁM, BARVU UPŘESNÍ STAVEBNÍK	DŘEVĚNÝ RÁM, BEZ PRAHU	4x MADLO VODOROVNÉ, 2x SVISLÁ ZARÁŽKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI