





POZNÁMKY:





- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ SLOUŽÍ PRO ÚČELY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
- FINÁLNÍ ÚPRAVU A VZHLED MUSÍ PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT OBJEDNATEL A ARCHITEKT
- VÝPIS NEOBSAHUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI A DPSY TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, KTERÉ JSOU SPECIFIKOVÁNY V RÁMCI PROJEKTU INTERIÉRU NEBO SI JE U KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ SPECIFIKUJÍ JEJICH VÝROBCI ČI DODAVATELÉ PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM INTERIÉRU A INVESTOREM

$\pm 0,000 = 176,800 \text{ m n.m.}$

ZODPOV. PROJEKTANT Ing. arch. Vojtěch JIRSA		VYPRACOVAL KUZMENČUK, VANĚK, UHLÍK	KRESLIL KUZMENČUK, VANĚK, UHLÍK	JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. ÚZKÁ 705/5 162 00 PRAHA 6 - Liboc Kancelář: ZELENÝ PRUH 1091/111 147 00 PRAHA 4 - Podolí TEL. 222 362 965 info@jirsa-architekti.cz	
INVESTOR ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vínohrady, 12000 Praha 2				VYHOTOVENÍ	
MÍSTO STAVBY Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav					
AKCE REKONSTRUKCE DOMOVA SENIORŮ sv. VÁCLAVA pro kněze a pracovníky v církvi					
OBSAH VÝKRESU VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ SO02				FORMÁT A4	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.21
				DATUM 11/2025	
				STUPEŇ PD DZVZ	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.		
Z?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	DĚLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
Z21	Čistící zóna exteriérová 	1100 x 1100mm	exteriérová čistící zóna	gumové pásy v hliníkovém rámečku	černá guma + přírodní hliník	-	-	1 ks	1 ks
Z22	Čistící zóna interiérová 	1100 x 1100mm	interiérová čistící zóna	textilní kartáčové pásy v hliníkovém rámečku	tmavě šedá tkanina + přírodní hliník	-	-	2 ks	2 ks
Z23	Čistící zóna interiérová 	2000 x 1470mm	interiérová čistící zóna	textilní kartáčové pásy v hliníkovém rámečku	tmavě šedá tkanina + přírodní hliník	-	-	1 ks	1 ks
Z24	Čistící zóna interiérová 	1100 x 2340mm	interiérová čistící zóna	textilní kartáčové pásy v hliníkovém rámečku	tmavě šedá tkanina + přírodní hliník	-	-	1 ks	1 ks

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.		
Z?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	- POZNÁMKY	- DĚLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
Z25	Stříška nad vchodem PŮDORYS POHLED	1100 x 800 mm	prosklená stříška nad vstupem	konstrukce - hliníkové systémové konzoly zasířšení - bezpečnostní čiré sklo	konzole - eloxovaný hliník sklo - čiré, connex 2 x 6 mm	-	-	1 kpl	1 kpl
Z26	výšku madla zvolit dle výšky římsy na stávajícím objektu římsa SO01 P12, 160x180mm	zábradlí v. 565 mm nad atikou	zábradlí na síťše	zábradlí- žárové pozink. jáckl 50/30/3 - výplň-nerezová lanka na vnější straně	hladký povrch, barva RAL	-součástí dodávky i prvky bočního kotvení, kotvit na chem. kotvu dle statické části	-	26+18 m	44 m
Z27		600x600 mm	poklop revizní šachty pro zadláždění	dle výrobce, předpoklad hliník	dle výrobce, pro zadláždění	plynotěsný, vodotěsný	-	1 kpl	1 kpl
Z28		zábradlí v. 900 mm, délka 2445+1360+1370+1375 mm	zábradlí schodiště před vstupem	zábradlí- kované ve stylu stávajícího - předpoklad madlo Ø40 mm, sloupky 30x30 mm	hladký povrch, barva kovářská černá	-součástí dodávky i prvky horního kotvení, kotvit na chem. kotvu	-	2,45+1,36+1,37+1,38 m	6,56 m

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.		
Z?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	- POZNÁMKY	- DĚLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
Z29	Kovová revizní dvířka 150x150 	150 x 150 mm	kovová revizní dvířka do zdiva / do SDK, bez PO	pozinkovaný ocelový plech, tlačný zámek	lakované práškovou barvou RAL	bude vzorkováno	-	1.NP - 10ks	10 ks
Z30	Kovová revizní dvířka 200x200 	200 x 200 mm	kovová revizní dvířka do zdiva / do SDK, bez PO	pozinkovaný ocelový plech, tlačný zámek	lakované práškovou barvou RAL	bude vzorkováno	-	1.NP - 5ks	5 ks
Z30	Kovová revizní dvířka 600x600 	600 x 600 mm	kovová revizní dvířka do zdiva, bez PO	pozinkovaný ocelový plech, tlačný zámek	lakované práškovou barvou RAL	bude vzorkováno	-	1.NP - 1ks	1 ks
Z31	Podsvícený venkovní nápis 	velikost písma bude vzorkována, cca 15cm	podsvícený venkovní nápis	kovová písmena, LED osvětlení s textem: "DOMOV SV. VÁCLAVA"	písmena lakované práškovou barvou RAL, barevné podsvícení	bude vzorkováno vč. velikosti a fontu písma	-	1.NP - 1ks	1 ks