

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Zadavatel upozorňuje Účastníka, že zakázka je zadávána mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pakliže Zadavatel v této dokumentaci Výzva k podání nabídek odkazuje na jednotlivá ustanovení zákona, zejména pokud se týká kvalifikačních předpokladů apod., tím tak z důvodu lepší precizace a konkrétního textu zadávací dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek.

Profil zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3e65bb54-6cd2-4426-ba35-9f4f13a6b45a>

Název zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku technologií pro testování a úpravu vodičů s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“

Název programu:

Inovace – výzva I

Název projektu:

Elektrosoustavy pro motorové speciály DAHNA 4X4

Registrační číslo projektu:

CZ.01.01.01/02/22_003/0000151

1 Identifikace zadavatele

Identifikační údaje zadavatele	
Název	MJS Engineering s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Šturanberk, Dolní 1082, PSČ 742 66
Místo provozu	Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54
IČ	27856691
DIČ	CZ27856691
Web	http://mjseng.cz/
Jednatelé	Ing. Michal Jurák, Ph.D
Kontakt	jurak@mjseng.cz , +420 604 334 629

Společnost je vedená pod spisovou značkou C 31883 u Krajského soudu v Ostravě

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



2 Název zakázky

Výběrové řízení na dodávku technologií pro testování a úpravu vodičů s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.

3 Druh zakázky

Dodávky

4 Předmět zakázky

Předmětem dodávky je dodávka technologií pro testování a úpravu vodičů s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o. s možností dílčího plnění.

Vymezení dílčích plnění:

Dílčí plnění část A: Dodávka 1 ks Testru kabelů s příslušenstvím

Dílčí plnění část B: Dodávka 1 ks Linka na střihání a popisování vodičů

Dílčí plnění část C: Dodávka 1 ks Odizolovacího stroje

Dílčí plnění část D: Dodávka 1 ks AKU Lisovací kleště pro krimpování konektorů do 120 mm²

Dílčí plnění část E: Dodávka 1 ks Lisovací stroj pro krimpování konektorů do 16 mm²

Dodávku technologie se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotné instalace technologie. Doprava technologie na místo určení, osazení nebo montáž, její zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále všech činností souvisejících s dodávkou včetně školení personálu.

- Dodavatel musí **garantovat záruční servisní podporu.**
- Dodavatel musí **poskytnout školení vztahující se k provozu technologie.**

Dodávané zařízení musí být dodáno jako nové, nepoužívané, protořídání kvality, zabalené v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybrány dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné techniky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Technická specifikace požadovaných technologií je uvedena v příloze č. 2 pro dílčí plnění část A,B, C, D a E této dokumentace Výzva k podání nabídek.

Zadavatel poskytne součinnost s vykládkou a umístěním stroje na místo montáže. Zejména zadavatel na své náklady zajistí zvlhňací zařízení pro vykládku stroje z dopravy na místo instalace.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spolufinancováno
Evropskou unií

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spolufinancováno
Evropskou unií

5 Lhůta a místo pro podání nabídky

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění oznámení na profilu zadavatele a končí dne 17.2.2023 ve 12:00 hod.

Nabídky lze podávat na adrese provozovny společnosti, Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54, a to nejpozději dne 17.2.2023 do 12:00.

6 Pravidla pro hodnocení nabídek

Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodností nabídky hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídky je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předemné nabídky v rámci dílčího kritéria. Za nejvýhodnější nabídku bude považována ta nabídka, která získá dle kritérií pro hodnocení největší počet bodů. Společnost požaduje předemnit plnění vysoké technologické úrovně, klade na jeho vlastnosti a výstavu specifické požadavky. Tyto požadavky jsou dvojího druhu: požadavky, které jsou definovány jako požadavky NUTNÉ a požadavky VOLNÉ.

Pokud účastník nesplní všechny NUTNÉ požadavky, bude vyloučen z výběrového řízení. NUTNÉ požadavky jsou součástí přílohy č. 2. Nebudou hodnoceny bodově, protože musejí být vždy splněny.

Účastník vyplní přílohu č. 2 v části parametry NUTNÉ slovem ANO/NE, případně číselnou hodnotou. Splnění parametru v části NUTNÉ vyžaduje vykázat parametry a hodnoty pro vyplnění ANO, případně číselnou hodnotu parametru splňující požadovanou hodnotu stanovenou jako konkrétní hodnotu.

Vykázaná hodnota = požadovaná hodnota

nebo hodnotu stanovenou jako minimálně (Min.) nebo maximálně (Max.) Pro naplnění kritéria s hodnotou Min. je nutné vykázat hodnotu stanovenou jako minimální hodnotu nebo hodnotu vyšší, než je požadovaná minimální hodnota.

Vykázaná hodnota >= požadovaná minimální hodnota

Pro naplnění kritéria s hodnotou Max. je nutné vykázat hodnotu stanovenou jako maximální nebo hodnotu nižší, než je požadovaná maximální hodnota.

Vykázaná hodnota <= požadovaná maximální hodnota

Požadavky VOLNÉ jsou požadavky, které nabízený předemnit plnění musí splňovat buďto ve stanoveném intervalu nebo v minimálních nebo maximálních hodnotách. Hodnoceny jsou pak výhodnější podmínky od těchto hodnot. Nejlépe bude hodnocena ta, která se nejvíce přiblíží „požadované hodnotě“, „MINIMÁLNÍ“ nebo „MAXIMÁLNÍ“.

Účastník vyplní přílohu č. 2 v části parametry VOLNÉ číselnou hodnotou. Nabídka, která bude mít pouze jednu hodnotu mimo interval nebo nad či pod požadovanou hodnotou minimální nebo maximální, bude vyřazena z výběrového řízení.

Jednotlivými kritérii, dle kterých bude zadavatel posuzovat nabídky, jsou:

Dodávka je rozdělena na dílčí plnění.

Dílčí plnění část A: Dodávka 1 ks Testu kabelů s příslušenstvím: 0,185 mil. Kč bez DPH

Dílčí plnění část B: Dodávka 1 ks Linka na stříhání a popisování vodičů: 1,57 mil. Kč bez DPH

Dílčí plnění část C: Dodávka 1 ks Odizolovacího stroje: 0,1 mil. Kč bez DPH

Dílčí plnění část D: Dodávka 1 ks AKU Lisovací kleště pro krimpování konektorů do 120 mm²: 0,33 mil. Kč bez DPH

Dílčí plnění část E: Dodávka 1 ks Lisovací stroj pro krimpování konektorů do 16 mm²: 0,14 mil. Kč bez DPH

DODÁVKA TECHNOLOGIE - Dílčí plnění část A			
Číslo kritéria	Hodnotící kritéria		Váha kritéria (%)
1)	Celková cena za polízané technologie (v požadovaném počtu kusů, bez DPH)		55
2)	Technická specifikace – parametry technologie Jednotlivé technické parametry technologie mají vliv na váhu, která je specifikována níže:		
Parametr technologie		Požadavek	Váha dílčího kritéria (%)
1.	Maximální možné rozložení testovacích bodů (celný počet bodů)	MAXIMÁLNÍ min. 25 000 bodů	45

DODÁVKA TECHNOLOGIE - Dílčí plnění část B				
Číslo kritéria	Hodnotící kritéria			Váha kritéria (%)
1)	Celková cena za polízené technologie (v požadovaném počtu kusů, bez DPH)			55
2)	Technická specifikace – parametry technologie Jednotlivé technické parametry technologie mají vliv na váhu, která je specifikována níže:			
Parametr technologie		Požadavek	Váha dílčího kritéria (%)	45
1.	Maximální příkový výkon laseru [kW]	MAXIMÁLNÍ Min. 25 kw	10	
2.	Výkon laseru [W]	MAXIMÁLNÍ Min. 10 W	10	

3	Výstřednost vodiče – vodiče pro 4 různé průměry vodiče [ks]	MAXIMÁLNÍ Min. 4 ks	5	
4.	Delší popsané pole čísel [mm]	MAXIMÁLNÍ Min. 80 mm	5	
5.	Maximální průměr pramenových vodičů [mm]	MAXIMÁLNÍ Min. 6 mm²	5	
6.	Maximální celková délka sříhlu vodiče [mm]	MAXIMÁLNÍ Min. 800 000 mm	5	
7.	Minimální celková délka sříhlu vodiče [mm]	MINIMÁLNÍ Max. 50 mm	5	

DODÁVKA TECHNOLOGIE - Dílčí plnění část C				
Hodnotící kritéria			Váha kritéria (%)	
1)	Celková cena za pořízení technologie (v požadovaném počtu kusů, bez DPH)			55
2)	Technická specifikace – parametry technologie Jednotlivé technické parametry technologie mají vlastní váhu, která je specifikována níže:			
		Parametr technologie	Požadavek	Váha dílčího kritéria (%)
		1.	MAXIMÁLNÍ min. 6 mm²	20
		2.	MAXIMÁLNÍ min. 0,04 mm²	25
		45		

DODÁVKA TECHNOLOGIE - Dílčí plnění část D				
Číslo kritéria		Hodnotící kritéria		Váha kritéria (%)
1)	Celková cena za pořízení technologie (v požadovaném počtu kusů, bez DPH)			55
2)	Technická specifikace – parametry technologie Jednotlivé technické parametry technologie mají vlastní váhu, která je specifikována níže:			
		Parametr technologie	Požadavek	Váha dílčího kritéria (%)
1.		Max. síla krimpování [kN]	MAXIMÁLNÍ Min. 35 kN	20
2.		Max. rozsah krimpování [mm²]	MAXIMÁLNÍ Min. 120 mm²	25
				45

DODÁVKA TECHNOLOGIE - Dílčí plnění část E			Váha kritéria (%)	
Hodnotící kritéria				

1)	Celková cena za pořízení technologie (v požadovaném počtu kusů, bez DPH)				55
2)	Technická specifikace – parametry technologie Jednotlivé technické parametry technologie mají vlastní váhu, která je specifikována níže:				
Parametr technologie		Požadavek	Váha dílčího kritéria (%)		
1.	Max. síla krimpování [kN]	MAXIMÁLNÍ min. 20 kN	20	45	
2.	Max. rozsah krimpování [mm²]	MAXIMÁLNÍ min. 16 mm²	25		

U kritérií, kde nevyhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (cena, aj. – označeny slovem „MINIMÁLNÍ“):

(nevyhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha kritéria

U kritérií, kde nevyhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu (Maximální obráběný průměr [mm], aj. – označeny slovem „MAXIMÁLNÍ“):

(hodnocená nabídka / nevyhodnější nabídka) * váha kritéria

Dodávka je rozdělena na dílčí plnění:

Dílčí plnění část A: Dodávka 1 ks Testru kabelu s příslušenstvím: 0,185 mil. Kč bez DPH

Dílčí plnění část B: Dodávka 1 ks Linka na sřihání a popisování vodičů: 1,57 mil. Kč bez DPH

Dílčí plnění část C: Dodávka 1 ks Odizolovacího stroje: 0,1 mil. Kč bez DPH

Dílčí plnění část D: Dodávka 1 ks AKU Lisovací kleště pro krimpování konektorů do 120 mm²: 0,33 mil. Kč bez DPH

Dílčí plnění část E: Dodávka 1 ks Lisovací stroj pro krimpování konektorů do 16 mm²: 0,14 mil. Kč bez DPH

Příklady hodnocení:

Jako příklad uvádíme hodnocení nabídky (1 ks technologie s příslušenstvím). V uvedeném příkladu je specifikace pro Dílčí plnění část B: Dodávka 1 ks Linka na sřihání a popisování vodičů.

V kritériu č. 1 bude zadavatel posuzovat celkovou nabídnutou cenu bez DPH za dílčí část plnění.

Příklad výpočtu bodového hodnocení pro dílčí kritérium „Celková cena za pořízení technologie“:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spolu financováno
Evropskou unií

Nejlepší nabídka je 1,57 mil. Kč. Nabídka právě hodnoceného účastníka je 1,6 mil. Kč. Bodové ohodnocení právě hodnoceného účastníka bude:

$$\text{hodnota kritéria} = 1,57 / 1,6 * 55 = 53,97 \text{ bodů (z maximálně 55 možných bodů)}$$

Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena nabídka s nejnižší cenou a bude jí přiděleno 55 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu odvozenou od nejnižší nabízené ceny dle uvedeného vzorce.

Nabídky v cizí měně budou přepočteny kurzem ČNB platnému k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

V kritériu č. 2 bude zadavatel posuzovat technické parametry technologie

Příklad výpočtu bodového hodnocení pro kritérium „Technická specifikace“. Uvádíme pouze příklad výpočtu vybraných kritérií, další kritéria budou vyhodnocena obdobným způsobem (viz Příloha 4 Vzor bodového hodnocení). Vybrali jsme kritéria „Maximální špičkový výkon laseru [kw]“ z dílčí části B:

Minimální posuzovaná hodnota v kritériu „Maximální špičkový výkon laseru [kw]“ je 25 kw. Nabídka s hodnotou nižší než minimální posuzovaná hodnota, budou vyřazeny.

Příklad: Nejlepší nabídka pro dílčí kritérium „Maximální špičkový výkon laseru [kw]“ MAXIMÁLNÍ je 30 kw. Nabídka právě hodnoceného účastníka je 25 kw. Bodové ohodnocení právě hodnoceného účastníka bude:

$$\text{hodnota kritéria} = 25 / 30 * 5 = 4,17 \text{ bodů (z maximálně 5 možných bodů)}$$

Následně budou jednotlivá bodová hodnocení daného účastníka sečtena, a to vždy v dílčí části plnění zvlášť. Konkrétní účastník by za kritérium Technické parametry po sečtení získal např. celkem 35 bodů z 45 možných. Ostatní účastníci získají bodovou hodnotu součtem vlastních kritérií. Dle součtu bodů bude určeno pořadí účastníků.

Hodnocení technická specifikace je součástí volných parametrů přílohy č. 2, kterou účastník vyplní. Hodnoceny budou všechny volné parametry. Technická specifikace je definována pro každou dílčí část plnění dodávky vybraného výběrového řízení.

Vyhodnocen bude každý parametr samostatně. Všechny dosažené body v jednotlivých parametrech budou vypočítány za jednotlivé parametry a účastníka. Následně budou hodnoty jednotlivých kritérií sečteny. Výsledkem se stane účastník, který předložil nabídku, jež získala

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spolu financováno
Evropskou unií

největší počet bodů v součtu hodnotících kritérií v daném dílčím plnění. Ukázka vzoru popsaného hodnocení je součástí příloh dokumentace Výzva k podání nabídek jako příloha č. 4.

Vypočet celkového hodnocení – vzor, příklad

Součtem všech součinitelů vznikne celkové hodnotící číslo u každé firmy. Nejvyšší celkové hodnotící číslo signalizuje nejlepší nabídku od potenciálních dodavatelů v daném dílčím plnění.

Příklad:

$$\text{Firma A: } 55 + 40 = 95$$

$$\text{Firma B: } 53,97 + 35 = 88,97$$

$$\text{Firma C: } 42 + 41 = 83$$

Závěr: Nejlepší nabídku poskytla firma A, která získala 95 bodů. Hodnocení nabídek bude provedeno dle výše popsaného způsobu hodnocení, a to vždy v části dílčího plnění.

7 Způsob jednání s účastníky

Zadavatel jednání o podaných nabídkách nepřipouští.

8 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této dokumentace Výzva k podání nabídek vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

Zadavatel požaduje podat nabídku v jednom písemném listinném vyhotovení a v elektronické podobě na flash disku (kompletní naskenovaná nabídka ve formátu .pdf, soubory na datovém nosiči musí být o velikosti max. 10 MB, větší soubory je nutné rozdělit do více samostatných souborů.) Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a v uzavřené obálce zabezpečené proti otevírání (opačně na uzavřených označením obchodní firmy/názvu, razítkem) s uvedením výzvy „Neotevřít“. Na obálce musí být uveden název zakázky vč. označení dílčího plnění a také adresa dodavatele. Nabídky se podávají na kontaktní adresu provozovny zadavatele Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54. Nabídka musí obsahovat datum a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka výběrového řízení.

Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a aby všechny stránky nabídky byly očištěvány vzestupnou kontinuální řadou. Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předloženy jejich překlad do českého jazyka.

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek) pro danou dílčí část plnění;
 2. Technická specifikace předmětu plnění (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek) pro danou dílčí část plnění;
 3. Prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek);
 4. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (Výpis z OR, Výpis z ŽR/ŽL);
 5. Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně předepsaných příloh.
- Účastník je povinen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, v požadované lhůtě předložit zadavateli případně další údaje, doklady k nabízenému předmětu plnění, prokazující dodržení všech technických, kvalitativních, funkčních parametrů minimálně v úrovni stanovené dokumentací Výzva k podání nabídek.

8. 1 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky na plnění více dílčích částí.

Podává-li účastník nabídku na plnění více dílčích částí, řadí se krycí list nabídky a technická specifikace předmětu plnění pro danou dílčí část opakovaně za sebe, poté je doloženo Prohlášení o splnění základní způsobilosti, doklady prokazující splnění profesní způsobilosti a návrh kupní smlouvy na všechny předměty z definovaných dílčích částí. Prokazování základní způsobilosti a doklady prokazující splnění profesní způsobilosti stačí doložit pouze v jednom vyhotovení.

Příkladem je tedy nabídka na plnění dílčí částí A, C, D předložena v následující struktuře:

1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek) pro danou dílčí část A;
2. Technická specifikace předmětu plnění (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek) pro danou dílčí část A;
3. Krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek) pro danou dílčí část C;
4. Technická specifikace předmětu plnění (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek) pro danou dílčí část C;
5. Krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek) pro danou dílčí část D;
6. Technická specifikace předmětu plnění (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek) pro danou dílčí část D;
7. Prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek);
8. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (Výpis z OR, Výpis z ŽR/ŽL);
9. Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně předepsaných příloh.

9/40

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



- 9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu za předmět zakázky v souladu s touto Výzvou k podání nabídek, a to absolutní částkou v české měně nebo eurech.

Nabídková cena bude uvedena v české měně nebo eurech v tomto členění:

- nabídková cena bez DPH
- samostatné vyčíslené DPH plátvé v České republice ke dni podání nabídky
- nabídková cena včetně DPH.

Součástí nabídkové ceny budou veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Ocenění zakázky je třeba provést pro uvedený rozsah prací a dodávek, požadované kvalitativní parametry a dobu plnění.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitativnímu splnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů, které se mohou objevit během realizace. Cena musí reflektovat předpokládaný vývoj cen v daném období včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena musí dále zahrnovat náklady na bezpečnostní opatření, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dodávky, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu, dobavku a instalaci zařízení, materiálů a zboží včetně obvyklých obalů. Cena musí obsahovat rovněž náklady na pojištění, daně, cla, poplatky, inflační vlivy. Dále musí obsahovat náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady nezbytné revize, atesty, technické dokumentace, záskolení obsluhy, provádění záručního servisu a zkušební provoz. Cena musí obsahovat jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této zakázky.

Zadavatel posoudí v rámci hodnocení nabídek nabídkovou cenu účastníka. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny, tj. ceny, která je stanovena nepřiměřeně k obvyklým obchodním a tržním hodnotám, si hodnotící komise zadavatele vyhrazuje právo písemně vyzvat účastníka k jejímu písemnému vysvětlení. Jestliže písemné vysvětlení nebude hodnotící komisí zadavatele shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo účastník nedoloží požadované vysvětlení nabídkové ceny ve stanovené lhůtě, nebude nabídka účastníka hodnocena.

Podmínky překročení nabídkové ceny:

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.

10/40

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



10 Doba a místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je provozovna společnosti **MJS Engineering s.r.o.** na adrese: **Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54.**

Po podpisu kupní smlouvy s vybraným účastníkem je předpokládán termín montáže technologického zařízení včetně uvedení do plného provozu u zadavatele do:

Díličí plnění část A: Dodávka 1 ks Testu kabelů s příslušensivim – 60 dní

Díličí plnění část B: Dodávka 1 ks Linka na stříhání a popisování vodičů - 60 dní

Díličí plnění část C: Dodávka 1 ks Odizolovacího stroje – 60 dní

Díličí plnění část D: Dodávka 1 ks AKU Lisovací kleště pro krimpování konektorů do 120 mm² – 60 dní

Díličí plnění část E: Dodávka 1 ks Lisovací stroje pro krimpování konektorů do 16 mm² – 60 dní

Účastník předloží v nabídce návrh kupní smlouvy dle obchodních podmínek (kapitola 16.2 Obchodní podmínky Výzvy k podání nabídek), přičemž je povinen respektovat následující skutečnosti:

- musí být respektovány zadavatelem stanovené podmínky uvedené v této dokumentaci Výzva k podání nabídek
- termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení

Plnění bude zahájeno po podepsání kupní smlouvy. Pokud vybraný dodavatel odmítne kupní smlouvu uzavřít, nebo neposkytne do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení na profilu zadavatele dostatečnou součinnost, může zadavatel oslovit účastníka, který se umístil druhý v pořadí (obdobně s třetím, případně dalším v pořadí). Za neposkytnutí součinnosti je považována skutečnost, kdy vybraný dodavatel nereaguje žádným způsobem (zrn. listinou formou nebo elektronicky) na výzvy zadavatele.

11 Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v dokumentaci Výzva k podání nabídek.

12 Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek

Zadavatel poskytuje odpovědi na dotazy dodavatelů. Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zasle své dotazy písemnou formou (poštou nebo e-mailem) na kontaktní adresu zadavatele:

- **MJS Engineering s.r.o., Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54.**
- e-mail: jurak@mjseng.cz

11/40

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Písemná žádost musí být doručena na uvedenou adresu **nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**

Zadavatel odesle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Pokud je žádost o vysvětlení dokumentace Výzva k podání nabídek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení dokumentace Výzva k podání nabídek do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení.

Vysvětlení zadávacích podmínek vč. přesného znění požadavku uveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti dodavatelů.

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

13 Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osoba:	Ing. Michal Jurák, Ph.D
Pozice	jednatel společnosti
Telefonní kontakt	+420 604 334 629
E-mail	jurak@mjseng.cz

14 Datum, čas a místo otevření listinných nabídek

Otevření listinných nabídek se uskuteční **dne 17. 2. 2023 od 12:05 hod.** na provozovně zadavatele na adrese: **Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54.**

Otevření listinných nabídek se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

15 Výhrada změny závazku ze smlouvy

Zadavatel nepřipouští žádnou výhradu změny závazku ze smlouvy.

12/40

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



16 Další informace

16.1 Prokázání kvalifikace

Způsobilým pro plnění zakázky je dodavatel, který:

a) splní podmínky základní způsobilosti podle § 74 zákona,

b) splní profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona

16.1.1 Způsobilým je dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat:

a) tato právnická osoba

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastník-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Splnění základní způsobilosti:

Účastník výběrového řízení prokáže splnění základní způsobilosti českým prohlášením (příloha č. 3) podepsaným osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



16.1.2 Profesní způsobilost (§ 77 odst. 1 a 2 písm. a))

- Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis takové evidence vyžaduje;

- Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmetu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis ze živnostenského rejstříku. V případě, že dodavatel nebude z důvodu, které mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem požadovaný doklad, může předložit doklad rovnocenný, zejm. v případě, kdy oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmetu zakázky je možné prokázat dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění pro jinou činnost, než kterou výše stanovil zadavatel.

16.1.3 Forma splnění kvalifikace

Všecké doklady budou předloženy v **prostých kopiích**, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak. Při plnění více částí dílčího plnění, je dokládán pouze jeden výisk splnění kvalifikace v kompletní nabídce viz vysvětlující kapitola 8.1.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v **době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení**.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit **odkazem** na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takovýto odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zahraníční dodavatel dokládá splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich prostého překladu do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyku se předkládá bez překladu.

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 zákona), tento výpis nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilosti.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci rovněž platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů v souladu s § 233 a nař. zákona. Má se za to, že dodavatel je

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nepoobhýbá údaje uvedené v certifikátu.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

16.2 Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona.

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádané části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

Dodavatel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zanesenancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MVCR, MPSV, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vzáhlující se k předmětu smlouvy a poskytnout jim součinnost.

16.2.1 Návrh kupní smlouvy

Návrh kupní smlouvy bude obsahovat:

- identifikaci smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny,
- předmět plnění,
- dobu a místo plnění,
- zpracování včetně cenové nabídky. **Nabídková cena bude uvedena v české měně nebo eurech v tomto členění:**
 - nabídková cena bez DPH (Částka nabídkové cena bez DPH bude uvedena také slovy)
 - **samosatně vyčíslené DPH** plané v České republice ke dni podání nabídky
 - nabídková cena včetně DPH.
- platebních podmínek,
- záručních lhůt (uvedeno v měsících),
- termínu předání technologie do plného provozu od podpisu kupní smlouvy,
- rozsah školení (bude uveden počet dní nebo hodin školení),

15/40

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



- hodnoty kritérií hodnocení (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek).
- formulace: "Projekt je spolufinancován v rámci dotačního programu OP TAK INOVACE – Výzva I".

Součástí předání technologie do plného provozu je **předávací protokol s akceptací**. Návrh předávacího protokolu není nutné uvádět do předkládané nabídky.

16.2.2 Záruční podmínky

Zadavatel požaduje záruku za jakost dodávky, celý stroj bez omezení provozních hodin, v délce minimálně **12 měsíců** od uvedení technologie do provozu. V rámci nabídky a návrhu smlouvy může uchazeč uvést i delší záruční dobu. **Záruka nesmí být omezena provozními hodinami/motohodinami**. Ze záruky mohou být vyjmuty opotřebitělné díly.

16.2.3 Platební podmínky

100 % hodnoty zakázky bude fakturováno po podpisu kupní smlouvy. Fakturováno a hrazeno bude se splatností **30 dní** od data vystavení faktury. Platba bude probíhat v Kč nebo Eur.

16.3 Specifikace poddodavatele

Zadavatel nepředpokládá žádné plnění od poddodavatele.

16.4 Věcné vymezení činnosti

Zadavatel nespecifikuje.

16.5 Zvláštní podmínky plnění zakázky

Nesou požadovány zvláštní podmínky plnění zakázky.

16.6 Předpokládaná hodnota zakázky

Cena za komplexní zakázku při splnění všech požadavků uvedených v této dokumentaci Výzva k podání nabídek bude orientačně **2,33 mil. Kč bez DPH**. Pro jednotlivá dílčí plnění jsou očekávány ceny:

- Dílčí plnění část A: Dodávka 1 ks Testru kabelů s příslušenstvím: 0,185 mil. Kč bez DPH
- Dílčí plnění část B: Dodávka 1 ks Linka na stříhání a popisování vodičů: 1,57 mil. Kč bez DPH
- Dílčí plnění část C: Dodávka 1 ks Odizolovacího stroje: 0,10 mil. Kč bez DPH
- Dílčí plnění část D: Dodávka 1 ks AKU Lisovací kleště pro krimpování konektorů do 120 mm²: 0,33 mil. Kč bez DPH
- Dílčí plnění část E: Dodávka 1 ks Lisovací stroji pro krimpování konektorů do 16 mm²: 0,14 mil. Kč bez DPH

Cena je pouze informativní a byla stanovena dle předložných představ zadavatele. Překročení ceny není důvodem k vyřazení nabídky.

16/40

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



16.7 Další podmínky

Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OP TAK „INOVACE – Výzva I a výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů – OP TAK.

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka a veškeré související podklady musí být podána v českém či slovenském jazyce. Jsou-li jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k dokumentaci Výzva k podání nabídek. Žádost musí být písemná, viz kapitola 12 této dokumentace.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybrány dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nabídka musí být ve všech bodech srozumitelná, jasná a konkrétní.

Zadavatel má právo výběrové řízení zrušit v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OP TAK.

Zadavatel vyzývá účastníky k doručení nabídek v souladu se zadávací dokumentací Výzva pro podání nabídek.

V Zubi dne 1.2.2023

Ing. Michal Jurák, Ph.D. – jednatel
MJS Engineering s.r.o.

Seznam příloh dokumentace Výzva k podání nabídek:

1. Příloha č. 1 Krycí list: Dílčí plnění část A
2. Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část A
3. Příloha č. 4 Tabulka Vzorového hodnocení: Dílčí plnění část A
4. Příloha č. 1 Krycí list: Dílčí plnění část B
5. Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část B
6. Příloha č. 4 Tabulka Vzorového hodnocení: Dílčí plnění část B
7. Příloha č. 1 Krycí list: Dílčí plnění část C
8. Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část C
9. Příloha č. 4 Tabulka Vzorového hodnocení: Dílčí plnění část C
10. Příloha č. 1 Krycí list: Dílčí plnění část D

11. Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část D
12. Příloha č. 4 Tabulka Vzorového hodnocení: Dílčí plnění část D
13. Příloha č. 1 Krycí list: Dílčí plnění část E
14. Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část E
15. Příloha č. 4 Tabulka Vzorového hodnocení: Dílčí plnění část E
16. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spolufinancováno
Evropskou unií

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spolufinancováno
Evropskou unií

17 Příloha č. 1 – Krycí list: Dílčí plnění část A

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Zakázka			
Název:	„Výběrové řízení na dodávku technologií s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“		
Zadavatel:	MJS Engineering s.r.o.		
	Adresa sídla Adresa provozovny	Šturanberk, Dolní 1082, PSČ 742 66 Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54	
	IČ DIČ	27856691 CZ27856691	
	Kontaktní osoba Tel.: E-mail:	Ing. Michal Jurák, Ph.D +420 604 334 629 jurak@mjseng.cz	
2. Základní identifikační údaje o účastnících			
Obchodní firma / Jméno a příjmení:			
Sídlo / Místo podnikání:			
Tel.:			
E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):			
URL adresa:			
IČ:			

DIČ:			
Kontaktní osoba:			
3. Kritéria hodnocení – Dílčí plnění část A			
NABÍDKOVÁ CENA V Kč		Cena celkem bez DPH:	
(váha kritéria 55 %)		DPH:	
		Cena celkem s DPH ¹ :	
TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (váha kritéria 45 %)			
1.	Maximální možné rozšíření testovacích bodů testu [počet bodů]		
4. Osoba oprávněná jednat za účastníka			
Titul, jméno, příjmení:			
Funkce:			
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:			
Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu zápisu o jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.			

¹ Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Príloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část A

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TESTRU KABELŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ,

PARAMETRY K TESTU KABELŮ – NUTNÉ		
PARAMETR	POŽADAVEK	DOPLNĚTE ANO/NE?
1. Testér pro nízkonapětové testování kabelů, odporů, kondenzátorů a diod	ANO	
2. Počet testovacích bodů	Min. 1000 bodů	
3. Ovládací SW	ANO	
4. Funkce naváděcího osazování	ANO	
5. Funkce nízkonapětového testování kabelů	ANO	
6. Možnost tisku štítku pro označení kabelu	ANO	
7. Možnost tisku reportů	ANO	
8. Možnost tvorby testovací programů	ANO	
9. Možnost rozšíření testovacích bodů	ANO	

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TESTRU KABELŮ – NUTNÉ		
PŘÍSLUŠENSTVÍ	POŽADAVEK	DOPLNĚTE ANO/NE?
1. Potřebné kompletní příslušenství pro obsluhu požadovaných 1 000 testovacích bodů	ANO	

3 Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky
3 Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

PARAMETRY K TESTU KABELŮ – VOLNÉ		
PARAMETR	POŽADAVEK	DOPLNĚTE VÁŠ ÚDAJ (Iledeola)
1. Maximální možné rozšíření testovacích bodů testru	MAXIMÁLNÍ min. 25 000 bodů	

Datum:

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spolufinancováno
Evropskou unií

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spolufinancováno
Evropskou unií

18 Příloha č. 1 – Krycí list: Dílčí plnění část B

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Zákázka	
Název:	„Výběrové řízení na dodávku technologií s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“
Zadavatel:	MJS Engineering s.r.o.
Adresa sídla Adresa provozovny	Štamberk, Dolní 1082, PSČ 742 66 Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54
IČ	27856691
DIČ	CZ27856691
Kontaktní osoba	Ing. Michal Jurák, Ph.D
Tel.:	+420 604 334 629
E-mail:	jurak@mjseng.cz
2. Základní identifikační údaje o účastníkovi	
Obchodní firma / Jméno a příjmení:	
Sídlo / Místo podnikání:	
Tel.:	
E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):	
URL adresa:	

IČ:	
DIČ:	
Kontaktní osoba:	
3. Kritéria hodnocení– Dílčí plnění část B	
NABÍDKOVÁ CENA V Kč	Cena celkem bez DPH:
	DPH:
(váha kritéria 55 %)	Cena celkem s DPH ⁴ :
TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (váha kritéria 45 %)	
1.	Maximální špičkový výkon laseru [kw]
2.	Výkon laseru [W]
3.	Vystředění vodičů – vodičopro 4 různé průměry vodiče [ks]
4.	Délka popisného pole body laseru [mm]
5.	Maximální průměr pramenových vodičů [mm?]
6.	Maximální celková délka střihu vodiče [mm]
7.	Minimální celková délka střihu vodiče [mm]
4. Osoba oprávněná jednat za účastníka	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:	
Datum:	

⁴ Čtení ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spoluřinancováno
Evropskou unií

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Spoluřinancováno
Evropskou unií

Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu zřehobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.

Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část B

TECHNICKÁ SPECIFIKACE LINKA NA STŘIHÁNÍ A POPISOVÁNÍ VODIČŮ – NUTNÉ

PARAMETRY K LINKA NA STŘIHÁNÍ A POPISOVÁNÍ VODIČŮ – NUTNÉ		
PARAMETR	POŽADAVEK	DOPLNĚTE ANO/NE ⁵
1. Linka na popis produktů s jednotkou na odsávání výparů a stříhacím a odizolovacím automatem	ANO	
2. Laser – tiskárna k popisu vodičů	ANO	
2.1. Ovládací SW	ANO	
2.2. Rozhraní Ethernet, USB	ANO	
2.3. Funkce permanentního laserového označení materiálů	ANO	
2.4. Typ: perzistentový laser GREEN	ANO	
2.5. Laser bezpečnostní třídy 4	ANO	
2.6. Laserové označení vodičů: Rychlem spec 44 (MIL spec) laser v podání elektronického nebo jiných způsobů uvedení laserového označení autů – jedná se pouze o vytvoření podobu svého značení s použitím značek a jím podobných a vzhledem elektronické řídící	ANO	
2.7. Elektrické napájení 230/240 VAC	ANO	
2.8. Integrované vzduchové chlazení laseru	ANO	
2.9. Bezpečnostní krytování kolem laserové technologie	ANO	
2.10. Alifabetické malé i velké značení (a-z, A-Z, mezera)	ANO	

⁵ Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

2.11.	Numerické znaky (0-9, +, -, *, /)	ANO	
2.12.	Vodorovný a kombový (vč. zv.) tisk	ANO	
2.13.	Funkce rozdílných popisů na obou koncích vodičů	ANO	
3. Technologie odsávání výparů	ANO		
3.1.	Hlasitost technologie odsávání výparů	Max 60 dB	
3.2.	Elektrické napájení 230/240 VAC	ANO	
3.3.	Minimální objem odsávaného vzduchu	Min. 150 m ³ /hod.	
4. Stříhací a odizolovací automat pro permanentní dráhy	ANO		
4.1.	SW umožňující vytvoření stříhacího plánu vodičů s různými délkami a popisy	ANO	
4.2.	Funkce komunikace s laserem	ANO	
4.3.	Rozhraní Ethernet, USB	ANO	
4.4.	Počet pozic v nožové hlavě	Min. 1 ks	
4.5.	Váha stříhacího a odizolovacího automatu	Max 30 kg	
4.6.	Dotykový ovládací panel	ANO	
4.7.	Funkce odizolování (plné, částečné) konců vodičů	ANO	
4.8.	Elektrické napájení 230/240 VAC	ANO	

PARAMETRY K LICE NA STŘIHÁNÍ A POPISOVÁNÍ VODIČŮ – VOLNÉ			
PARAMETR	POŽADAVEK	DOPLNĚTE VÁŠ ŘÍDAJ (Hodnota)	
1. Maximální špičkový výkon laseru [kw]	MAXIMÁLNÍ Min 25 kw		
2. Výkon laseru [W]	MAXIMÁLNÍ Min 10 W		
3. Vysvětlení vodičů – vodičko pro 4 různé průměry	MAXIMÁLNÍ		

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



	kabelu [ks]	Min. 4 ks	
4.	Délka popisného pole šody laseru [mm]	MAXIMÁLNÍ Min. 80 mm	
5.	Maximální průměr pramencových vodičů [mm ²]	MAXIMÁLNÍ Min. 6 mm ²	
6.	Maximální celková délka sřtnu vodiče [mm]	MAXIMÁLNÍ Min. 800 000 mm	
7.	Minimální celková délka sřtnu vodiče [mm]	MINIMÁLNÍ Max. 50 mm	

Datum:

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



19 Příloha č. 1 – Křey lřst: Dílčí plnění část C

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Zakázka			
Název:	„Výběrové řízení na dodávku technologií s přísluřenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“		
Zadavatel:	MJS Engineering s.r.o.		
	Adresa sídla	Štramberk, Dolní 1082, PSČ 742 66	
	Adresa provozovny	Zubřt, Hamerská 15, PSČ 756 54	
	IČ	27856691	
	DÍČ	CZ27856691	
	Kontaktní osoba	Ing. Michal Jurák, Ph.D	
	Tel.:	+420 604 334 629	
	E-mail:	jurak@mjseng.cz	
2. Základní identifikační údaje o účastníkovi			
Obchodní řirma / Jméno a příjmení:			
Sídlo / Mřsto podnikání:			
Tel.:			
E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):			
URL adresa:			

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



IČ:	
DIČ:	
Kontaktní osoba:	
3. Kritéria hodnocení – Dílčí plnění část C	
NABÍDKOVÁ CENA V Kč	
Cena celkem bez DPH:	
DPH:	
Cena celkem s DPH ⁶ :	
(váha kritéria 55 %)	
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VOLNÉ (váha kritéria 45 %)	
1.	Maximální rozsah odizolování [mm ²]
2.	Minimální rozsah odizolování kabelu [mm ²]
4. Osoba oprávněná jednat za účastníka	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:	

Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.

⁶ Číselní ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění Dílčí plnění část C

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ODIZOVACÍHO STROJE,			
PARAMETRY K ODIZOVACÍMU STROJI – NUTNÉ			
PARAMETR		POŽADAVEK	DOPLNĚ ANO/NE ⁷
1.	Funkce plněho odizolování	ANO	
2.	Funkce částečného odizolování	ANO	
3.	Osvětlení pracovního pole LED	ANO	
4.	Programovatelná síla sevření čelistí	ANO	
5.	Dotykový ovládací panel	ANO	
6.	Ovládací pedál pro spouštění	ANO	
7.	Rozhraní USB	ANO	
8.	Elektrické napájení 230/240 V AC	ANO	
9.	Hmotnost zařízení	Max. 14 kg	
10.	Vzdálenost mezi krytem a čepelí odizolování	Max. 10 mm	
PARAMETRY K ODIZOVACÍMU STROJI – VOLNÉ			
PARAMETR		POŽADAVEK	DOPLNĚ VÁŠ ÚDAJ (Iledeona)
1.	Maximální rozsah odizolování [mm ²]	MAXIMÁLNÍ min. 6 mm ²	
2.	Minimální rozsah odizolování kabelu [mm ²]	MAXIMÁLNÍ min. 0,04 mm ²	

⁷ Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Datum:

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



20 Příloha č. 1 – Krycí list Dílčí plnění část D

KRYCÍ LIST NABÍDKY															
1. Zakázka															
Název:	„Výběrové řízení na dodávku technologií s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“														
Zadavatel:	MJS Engineering s.r.o.														
<table><tr><td>Adresa sídla</td><td>Štřamberk, Dolní 1082, PSČ 742 66</td></tr><tr><td>Adresa provozovny</td><td>Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54</td></tr><tr><td>IČ</td><td>27856691</td></tr><tr><td>DIČ</td><td>CZ27856691</td></tr><tr><td>Kontaktní osoba</td><td>Ing. Michal Jurák, Ph.D</td></tr><tr><td>Tel.:</td><td>+420 604 334 629</td></tr><tr><td>E-mail:</td><td>jurak@mjseng.cz</td></tr></table>		Adresa sídla	Štřamberk, Dolní 1082, PSČ 742 66	Adresa provozovny	Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54	IČ	27856691	DIČ	CZ27856691	Kontaktní osoba	Ing. Michal Jurák, Ph.D	Tel.:	+420 604 334 629	E-mail:	jurak@mjseng.cz
Adresa sídla	Štřamberk, Dolní 1082, PSČ 742 66														
Adresa provozovny	Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54														
IČ	27856691														
DIČ	CZ27856691														
Kontaktní osoba	Ing. Michal Jurák, Ph.D														
Tel.:	+420 604 334 629														
E-mail:	jurak@mjseng.cz														
2. Základní identifikační údaje o účastníkovi															
Obchodní firma / Jméno a příjmení:															
Sídlo / Místo podnikání:															
Tel.:															
E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):															
URL adresa:															

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



IČ:		
DIČ:		
Kontaktní osoba:		
3. Kritéria hodnocení – Dílčí plnění část D		
NABÍDKOVÁ CENA V Kč (váha kritéria 55 %)	Cena celkem bez DPH:	
	DPH:	
	Cena celkem s DPH ⁸ :	
TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (váha kritéria 45 %)		
1.	Max. síla krimpování [kN]	
2.	Max. rozsah krimpování [mm ²]	
4. Osoba oprávněná jednat za účastníka		
Titul, jméno, příjmení:		
Funkce:		
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:		
Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.		

⁸ Čtení ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění Dílčí plnění část D

TECHNICKÁ SPECIFIKACE AKU LISOVACÍ KLEŠTĚ PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 120 mm², PŘÍSLUŠENSTVÍ,

PARAMETRY K AKU LISOVACÍ KLEŠTĚ PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 120 mm ² – NUTNÉ			
PARAMETR	POŽADAVEK	DOPLNĚ ANO/NE ⁹	
1.	Elektrické krimpování a lisování konektorů	ANO	
2.	Krimpování kontaktů – kabelové oka	ANO	
3.	Hmotnost zařízení	Max. 5 kg	
4.	Typ napájení: Akumulátor	ANO	

PŘÍSLUŠENSTVÍ K AKU LISOVACÍ KLEŠTĚ PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 120 mm ² – NUTNÉ			
PŘÍSLUŠENSTVÍ	POŽADAVEK	DOPLNĚ ANO/NE ¹⁰	
1.	Nástrojový paket (čelisti, držák čelisti – adapter) 1 ks Čelisti set 16 mm ² / 5 - 7 mm šířka zálisu 1 ks Čelisti set 25 mm ² / 5 - 7 mm šířka zálisu 1 ks Čelisti set 35 mm ² / 5 - 7 mm šířka zálisu 1 ks Čelisti set 50 mm ² / 5 - 7 mm šířka zálisu 1 ks Čelisti set 70 mm ² / 5 - 7 mm šířka zálisu	ANO	

PARAMETRY K AKU LISOVACÍ KLEŠTĚ PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 120 mm ² – VOLNÉ			
PARAMETR	POŽADAVEK	DOPLNĚ VÁŠ ÚDAJ (Hodnota)	
1.	Max. síla krimpování [kN]	MAXIMÁLNÍ Min. 35 kN	
2.	Max. rozsah krimpování [mm ²]	MAXIMÁLNÍ	

⁹ Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

¹⁰ Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



	Min. 120 mm ²	
--	--------------------------	--

Datum:

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



21 Příloha č. 1 – Krycí list Dílčí plnění část E

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Zakázka			
Název:	„Výběrové řízení na dodávku technologií s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“		
Zadavatel:	MJS Engineering s.r.o.		
	Adresa sídla	Štáramberk, Dolní 1082, PSČ 742 66	
	Adresa provozovny	Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54	
	IČ	27856691	
	DIČ	CZ27856691	
	Kontaktní osoba	Ing. Michal Jurák, Ph.D	
	Tel.:	+420 604 334 629	
	E-mail:	jurak@mjseng.cz	
2. Základní identifikační údaje o účastníkovi			
Obchodní firma / Jméno a příjmení:			
Sídlo / Místo podnikání:			
Tel.:			
E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):			

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



URL adresa:			
IČ:			
DIČ:			
Kontaktní osoba:			
3. Kritéria hodnocení – Dílčí plnění část E			
NABÍDKOVÁ CENA V Kč (válna kritéria 55 %)	Cena celkem bez DPH:		
	DPH:		
	Cena celkem s DPH ¹¹ :		
TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (válna kritéria 45 %)			
1.	Max. síla krimpování [kN]		
2.	Max. rozsah krimpování [mm ²]		
4. Osoba oprávněná jednat za účastníka			
Titul, jméno, příjmení:			
Funkce:			
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:			

Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu zkušební jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část E

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE LISOVACÍ STROJ PRO KŘIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 16 mm²,
PŘÍSLUŠENSTVÍ,**

PARAMETRY K LISOVACÍMU STROJÍ PRO KRIMP OVÁNÍ KONKRETORŮ DO 16 mm ² – NUTNÉ		
PARAMETR	POŽADAVEK	DOPLŮTEK ANO/NE
1. Lisovací krimpovací stroj	ANO	
2. Ovládací pedál pro spuštění	ANO	
3. Prvotní tlak max. 6 bar	ANO	
4. Lisování soustředných krimpů dle požadovaného příslušenství	ANO	
5. Hmotnost zařízení	Max. 30 kg	

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LISOVACÍMU STROJI PRO KRIMP OVÁNÍ KONFETORIÍ DO 16 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LISOVACÍMU STROJÍ PRO KRIMP OVÁNÍ KONJEKTORŮ DO 16 mm ² - NUTNÉ			
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŮŽADAVEK	DOPLNĚ ANO/NE ¹
1.	Nástrojový paket (čelisti, držák čelisti – adapter) Krimpování / lisování soustředěných krimpů DEUTSCH (sada) s následujícími specifikacemi: jako je třeba provést v souladu s technologií a v souladu s evropskou normou EN 60423-1, jak je uvedeno v tabulce níže. TE 0460-203-20141 / vodič 0,3 mm ² - 0,5 mm ² (AWG22-20) / jakož i vodič 0,46 mm ² - 0,61 mm ² (AWG20-18) / jakož i vodič 0,61 mm ² - 0,77 mm ² (AWG18-16) / jakož i vodič 0,77 mm ² - 1,0 mm ² (AWG16-14) / jakož i vodič 1,0 mm ² - 1,6 mm ² (AWG14-12) / jakož i vodič 1,6 mm ² - 2,5 mm ² (AWG12-10) / jakož i vodič 2,5 mm ² - 4,0 mm ² (AWG10-8) / jakož i vodič 4,0 mm ² - 6,0 mm ² (AWG8-6) / jakož i vodič 6,0 mm ² - 10,0 mm ² (AWG6-4) / jakož i vodič 10,0 mm ² - 16,0 mm ² (AWG4-3) / jakož i vodič 16,0 mm ² - 25,0 mm ² (AWG3-2) / jakož i vodič 25,0 mm ² - 35,0 mm ² (AWG2-1) / jakož i vodič 35,0 mm ² - 50,0 mm ² (AWG1-0) / jakož i vodič 50,0 mm ² - 70,0 mm ² (AWG0-00) / jakož i vodič 70,0 mm ² - 95,0 mm ² (AWG00-000) / jakož i vodič 95,0 mm ² - 120,0 mm ² (AWG000-0000) / jakož i vodič 120,0 mm ² - 150,0 mm ² (AWG0000-00000) / jakož i vodič 150,0 mm ² - 200,0 mm ² (AWG00000-000000) / jakož i vodič 200,0 mm ² - 250,0 mm ² (AWG000000-0000000) / jakož i vodič 250,0 mm ² - 300,0 mm ² (AWG0000000-00000000) / jakož i vodič 300,0 mm ² - 350,0 mm ² (AWG00000000-000000000) / jakož i vodič 350,0 mm ² - 400,0 mm ² (AWG000000000-0000000000) / jakož i vodič 400,0 mm ² - 450,0 mm ² (AWG0000000000-00000000000) / jakož i vodič 450,0 mm ² - 500,0 mm ² (AWG00000000000-000000000000) / jakož i vodič 500,0 mm ² - 550,0 mm ² (AWG000000000000-0000000000000) / jakož i vodič 550,0 mm ² - 600,0 mm ² (AWG0000000000000-00000000000000) / jakož i vodič 600,0 mm ² - 650,0 mm ² (AWG00000000000000-000000000000000) / jakož i vodič 650,0 mm ² - 700,0 mm ² (AWG000000000000000-0000000000000000) / jakož i vodič 700,0 mm ² - 750,0 mm ² (AWG0000000000000000-00000000000000000) / jakož i vodič 750,0 mm ² - 800,0 mm ² (AWG00000000000000000-000000000000000000) / jakož i vodič 800,0 mm ² - 850,0 mm ² (AWG000000000000000000-0000000000000000000) / jakož i vodič 850,0 mm ² - 900,0 mm ² (AWG0000000000000000000-00000000000000000000) / jakož i vodič 900,0 mm ² - 950,0 mm ² (AWG00000000000000000000-000000000000000000000) / jakož i vodič 950,0 mm ² - 1000,0 mm ² (AWG000000000000000000000-0000000000000000000000) / jakož i vodič 1000,0 mm ² - 1050,0 mm ² (AWG0000000000000000000000-00000000000000000000000) / jakož i vodič 1050,0 mm ² - 1100,0 mm ² (AWG00000000000000000000000-00000000000000000000000) / jakož i vodič 1100,0 mm ² - 1150,0 mm ² (AWG000000000000000000000000-000000000000000000000000) / jakož i vodič 1150,0 mm ² - 1200,0 mm ² (AWG0000000000000000000000000-0000000000000000000000000) / jakož i vodič 1200,0 mm ² - 1250,0 mm ² (AWG00000000000000000000000000-00000000000000000000000000) / jakož i vodič 1250,0 mm ² - 1300,0 mm ² (AWG000000000000000000000000000-000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1300,0 mm ² - 1350,0 mm ² (AWG0000000000000000000000000000-0000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1350,0 mm ² - 1400,0 mm ² (AWG00000000000000000000000000000-00000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1400,0 mm ² - 1450,0 mm ² (AWG000000000000000000000000000000-000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1450,0 mm ² - 1500,0 mm ² (AWG0000000000000000000000000000000-0000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1500,0 mm ² - 1550,0 mm ² (AWG00000000000000000000000000000000-00000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1550,0 mm ² - 1600,0 mm ² (AWG000000000000000000000000000000000-000000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1600,0 mm ² - 1650,0 mm ² (AWG0000000000000000000000000000000000-0000000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1650,0 mm ² - 1700,0 mm ² (AWG00000000000000000000000000000000000-0000000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1700,0 mm ² - 1750,0 mm ² (AWG000000000000000000000000000000000000-00000000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1750,0 mm ² - 1800,0 mm ² (AWG0000000000000000000000000000000000000-000000000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1800,0 mm ² - 1850,0 mm ² (AWG00000000000000000000000000000000000000-0000000000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1850,0 mm ² - 1900,0 mm ² (AWG000000000000000000000000000000000000000-000000000000000000000000000000000000000) / jakož i vodič 1900,0 mm ² - 1950,0 mm ² (AWG00-00) / jakož i vodič 1950,0 mm ² - 2000,0 mm ² (AWG000-000) / jakož i vodič 2000,0 mm ² - 2050,0 mm ² (AWG00-00) / jakož i vodič 2050,0 mm ² - 2100,0 mm ² (AWG000-000) / jakož i vodič 2100,0 mm ² - 2150,0 mm ² (AWG00-00) / jakož i vodič 2150,0 mm ² - 2200,0 mm ² (AWG000-000) / jakož i vodič 2200,0 mm ² - 2250,0 mm ² (AWG00-00) / jakož i vodič 2250,0 mm ² - 2300,0 mm ² (AWG000-000) / jakož i vodič 2300,0 mm ² - 2350,0 mm ² (AWG00-00) / jakož i vodič 2350,0 mm ² - 2400,0 mm ² (AWG000-00) / jakož i vodič 2400,0 mm ² - 2450,0 mm ² (AWG000-00) / jakož i vodič 2450,0 mm ² - 2500,0 mm ² (AWG000-00) / jakož i vodič 2500,0 mm ² - 2550,0 mm ² (AWG000-00) / jakož i vodič 2550,0 mm ² - 2600,0 mm ² (AWG000-00		

¹¹ Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH

¹² Účastník zde vyplní, zda nabízený přednáščí plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

¹³ Účastník zde vyplní, zda nabízený přednáščí plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

[illegible]

PARAMETRY K LISOVACÍMU STROJI PRO KRIMPVOÁNÍ KONEKTORŮ DO 16 mm ² – VOLNÉ		
PARAMETR	POŽADAVEK	DOPLNĚTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota)
1. Max. síla krimpování [kN]	MAXIMÁLNÍ min. 20 kN	
2. Max. rozsah krimpování [mm ²]	MAXIMÁLNÍ min. 16 mm ²	

Datum:

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK



**SpoluFinancováno
Evropskou unií**

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Dodavatel.....
IČ.....
Čestná.....

prohlašuje že:

spínuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země dodavatele, k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podniknout podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právníka osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podniknout podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahrnutí právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V dne

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka