

černá

Označení <b>SPV</b>	Název	Sedací vak	
	Rozměr	590 x 900	(š/v)
	Umístění	402 - Přednášková místnost	
Počet	5 ks		

Jednovrstvý sedací vak, nosnost 140 kg, objem náplně 200 l, EPS 70 výplň, součástí otvor pro dodatečné doplnění výplně. Látko černá složení 100% polyester, dodavatel předloží vzorek čalounění ke vzorkování.



sedací vak  
- ilustrativní obrázek

tmavě šedá RAL 7012

Označení <b>SPM</b>	Název	Sedací puř - malý	
	Rozměř	370 x 370 x 220	(š/h/v)
	Umístění	401	
Poččet	20 ks		

Lehká pevná posedová kostka, navržená pro ukládání do úložného prostoru posedových schodů PS (16 ks) a volně stojící (4 ks).

#### A - VNITŘNÍ KONSTRUKCE

vnitřní část je tvořená pěnovým polystyrenem, čalouněno molitanem


#### B - POTAH

látka šedá - váha 300 g/m<sup>2</sup>, odolnost proti opotřebení 100 000 cyklů MD, složení 98% recyklovaný polyester, 2% polyester, dodavatel předloží vzorek čalounění ke vzorkování


#### POZN.:

Nutná úprava dle skutečných rozměrů kapes v PS

horní pohled



čelní pohled



		tmavě šedá RAL 7012	
Označení <b>MP</b>	Název	Modulární pohovka	
	Rozměr	2000 x 1000 x 400	(š/h/v)
	Umístění	401	
Počet	2 ks		

Flexibilní modulární minimalistická pohovka s libovolnou možností kombinací. Konstrukce kov, dřevo. Potahová látka tmavě šedá RAL 7012 - váha 300 g/m2, odolnost proti opotřebení 100 000 cyklů MD, složení 98% recyklovaný polyester, 2% polyester, dodavatel předloží vzorek čalounění ke vzorkování. Celkové rozměry max 1000 x 2000 x 400 (šhvv), max výška područek 700 mm



modulární pohovka  
- ilustrativní obrázek

světle šedá

Označení <b>RZ</b>	Název	Pracovní židle na kolečkách
	Rozměr	680-710x680-700x1030-1160 mm (š/h/v)
	Umístění	401
Počet	2 ks	

Otočná pracovní židle s čalouněným sedákem a opěrákem. Výškově nastavitelná. Dodavatel předloží vzorek čalounění ke vzorkování.

#### A - ČALOUNENÝ SEDÁK


čalouněný sedák, látka šedá - váha 353 g/m<sup>2</sup>, odolnost proti opotřebení 110 000 cyklů MD, složení 100% polyester

#### B - SÍŤOVANÝ OPĚRÁK

síťovaný opěrák, látka šedá - váha 328 g/m<sup>2</sup>, odolnost proti opotřebení 70 000 cyklů MD, složení 100% polyester

#### C - PODNOŽ

5-ramenný nylonový kříž, černý, kolečka s pryží na tvrdé podlahy, černá, Ø 60 mm, výškově nastavitelný



pracovní židle  
- ilustrativní obrázek

šedo zelená, mat.  
NCS S4005-B80G  
březová překližka

Označení <b>RM1</b>	Název	Mobilní regál na knihy - malý	
	Rozměr	1650 x 560 x 835 mm + kolečka (š/h/v)	
	Umístění	401	
Počet	1 ks		

#### POPIS

mobilní regál s vnitřní dělicí deskou

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky, police  
pevné

#### B - DĚLÍČÍ DESKA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - VLOŽENÝ BOX

Překližka 8 mm, bříza, matný průhledný bezbarvý lak

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

KA1 - KOLEČKO OTOČNÉ 6 ks

pojízdné kolečko s aretací


OK2 - opěrka na knihy, černá, 7ks

#### POZN.:


Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné  
zatížení knihami!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou  
nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské  
dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

půdorys



pohled



		šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
		březová překližka	
Označení	Název	Mobilní regál na knihy - malý	
RM2	Rozměr	2060 x 560 x 835 mm + kolečka (š/h/v)	
	Umístění	401	
Počet	1 ks		

#### POPIS

mobilní regál s vnitřní dělicí deskou

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### B - DĚLÍCÍ DESKA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - VLOŽENÝ BOX

Překližka 8 mm, bříza, matný průhledný bezbarvý lak

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

##### KA1 - KOLEČKO OTOČNÉ 6 ks

pojízdné kolečko s aretací


##### OK2 - opěrka na knihy, černá, 9ks

#### POZN.:


Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

půdorys



pohled



šedo zelená, mat.  
NCS S4005-B80G  
březová překližka

Označení	Název	Mobilní regál na knihy - malý	
RM3	Rozměr	2465 x 560 x 835 mm + kolečka (š/h/v)	
	Umístění	401	
Počet	2 ks		

#### POPIS

mobilní regál s vnitřní dělicí deskou

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné

#### B - DĚLÍČÍ DESKA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - VLOŽENÝ BOX

Překližka 8 mm, bříza, matný průhledný bezbarvý lak

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

KA1 - KOLEČKO OTOČNÉ 8 ks

pojízdné kolečko s aretací


OK2 - opěrka na knihy, černá, 11ks

#### POZN.:


Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

půdorys



pohled



šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
březová překližka	

Označení	Název	Mobilní regál na knihy - střední
<b>RS1</b>	Rozměr	1650 x 560 x 1240 mm + kolečka (š/h/v)
Počet	Umístění	401
2 ks		

#### POPIS

mobilní regál s vnitřní dělicí deskou

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné

#### B - DĚLÍČÍ DESKA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - VLOŽENÝ BOX

Překližka 8 mm, bříza, matný průhledný bezbarvý lak

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

KA1 - KOLEČKO OTOČNÉ 6 ks - pojízdné kolečko s aretací


OK2 - opěrka na knihy, černá, 7ks

#### POZN.:


Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

#### půdorys



#### pohled





		šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
		březová překližka	
Označení	Název	Mobilní regál na knihy - vysoký	
RV1	Rozměr	1650 x 560 x 1650 mm + kolečka (š/h/v)	
	Umístění	401	
Počet	2 ks		

#### POPIS

mobilní regál s vnitřní dělicí deskou

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné

#### B - DĚLÍČÍ DESKA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - VLOŽENÝ BOX

Překližka 8 mm, bříza, matný průhledný bezbarvý lak

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

##### KA1 - KOLEČKO OTOČNÉ 6 ks


pojízdné kolečko s aretací

#### POZN.:


Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!




Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

#### půdorys



#### pohled



		žlutá RAL 1032	
		šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
		březová překližka	
Označení	Název	Vysoký regál na knihy s posedem	
<b>RV2</b>	Rozměr	2465 x 560 x 1650 mm + kolečka (š/h/v)	
	Umístění	401	
Počet	1 ks		

#### POPIS

pojízdný regál s vnitřní dělicí deskou s posedem, max. zatížení posedové části je 100 kg

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné

#### B - DĚLÍČÍ DESKA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - VLOŽENÝ BOX

Překližka 8 mm, břiza, matný průhledný bezbarvý lak

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

##### KA1 - KOLEČKO OTOČNÉ 6 ks

pojízdné kolečko s aretací


##### PL5 - POSEDOVÝ POLSTR

pevně kotven k nábytku, překližka 18 mm + polyuretanová pěna 30 kg/m<sup>3</sup> výšky 50 mm + potahová látka žlutá RAL 1032


#### POZN.:

Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami a sedících osob - děti i dospělí!  
Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

půdorys



pohled



SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

březová překližka

Označení <b>RN1</b>	Název	Dětské hrabadlo
	Rozměr	1650 x 425 x 275 mm + kolečka (š/h/v)
	Umístění	401
Počet	1 ks	

#### POPIS

mobilní dětské hrabadlo

#### A - KORPUS

Bříza překližka, tl. 18 mm., matný průhledný bezbarvý lak

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

##### KA1 - KOLEČKO OTOČNÉ 6 ks


pojízdné kolečko s aretací

#### POZN.:


Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

půdorys



pohled



březová překližka

Označení <b>SR1</b>	Název	Nízký sedací regál pro děti
	Rozměr	1650 x 425 x 275 mm + kolečka (š/h/v)
	Umístění	401
Počet	1 ks	

#### POPIS

nízký sedací regál pro děti

#### A - KORPUS

Bříza překližka, tl. 18 mm., matný průhledný bezbarvý lak

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

##### KA1 - KOLEČKO OTOČNÉ 6 ks

pojízdné kolečko s aretací

##### POD - PODSEDÁK, 4ks


spodní pojená pěna 80 - 100 kg/m<sup>3</sup> výšky 20 mm, horní měkkí pěna 30 kg/m<sup>3</sup>, tvrdost: 2,7 kPA výšky 20 mm, látka šedá RAL 7012- váha 300 g/m<sup>2</sup>, odolnost proti opotřebení 100 000 cyklů MD, složení 98% recyklovaný polyester, rozměr 360 x 40 x 360 mm (švh)

##### POZN.:



Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami a sedících osob - děti i dospělí!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

půdorys



pohled



		šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
Označení <b>KC</b>	Název	Knihovna s časopisy	
	Rozměr	2465 x 350 x 2160 mm	(š/h/v)
	Umístění	401	
Počet	1 ks		

#### POPIS

Regál na časopisy, sdílí boční korpus KV2

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné

#### B - ŽÁDA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - SOKL

LTD 18 mm, zelená mat., výška 105 mm, ABS hrany 1 mm v barvě desky, zapuštěný o 18 mm

#### D - PLECHOVÉ VÝKLOPY

Plechové výklopy se zobáčkem pro čelní výstavu časopisů, lak zelená, mat. NCS S 4005-B80G, černá gumička Ø 4 mm ve 2/3 výklopu pro uchycení časopisu., systém vyklopení dvířek nahoru a zasunutí dovnitř viz. řezopohled a ilustrativní obrázek, nutná tolerance minimálně 4 mm po stranách výklopu pro plynulé otevírání bez zadrhávání

#### POZN.:

Regál bude dle potřeby skrytě kotven do zdi.

Regál sdílí bočnice se sousedním regálem - bočnice se nezdvouje!


Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.




Systém otevírání  
- ilustrativní obrázek


#### půdorys



#### pohled



#### řezopohled



šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G		
Označení <b>KV1</b>	Název	Knihovna u stěny YA
	Rozměr	4490 x 350 x 2160 mm (š/h/v)
	Umístění	401
Počet	1 ks	

#### POPIS

Vysoká knihovna přisazená ke stěně, sdílí boční korpus s KC (regál s časopisy) a KO3 (Nízká knihovna u oken)

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat, ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### B - ZÁDA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - SOKL

LTD 18 mm, zelená mat., výška 105 mm, ABS hrany 1 mm v barvě desky, zapuštěný o 18 mm

#### POZN.:


Regál bude dle potřeby skrytě kotven do zdi.

Regál sdílí bočnici se sousedním regálem - bočnice se nezdvojuje!


Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

#### půdorys



#### pohled



		šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
		březová překližka	
Označení	Název	Knihovna u oken s nástěnkou	
KO2	Rozměr	1015 x 350 x 940 mm	(š/h/v)
	Umístění	401	
Počet	1 ks		

#### POPIS

Nízká knihovna přisazená ke stěně, sdílí boční korpus s KV2 (vysoká knihovna)

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat, ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné

#### B - ZÁDA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - SOKL

LTD 18 mm, zelená mat., výška 105 mm, ABS hrany 1 mm v barvě desky, zapuštěný o 18 mm

#### D - ČELNÍ DESKA

LTD 18 mm, zelená mat., čelní deska vedená ke stěně, zarovnaná se soklem

#### ST - POMOCNÝ STUPĚŇ

Pomocný stupěň, 2 ks, 380 x 170 x 280 (š x v x h), v případě nutnosti úprava rozměrů pro pohodlné zasunutí boxu do police. Matný průhledný bezbarvý lak

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

Z - zásuvka nábytková, černá, 4ks

OK4 - opěrka na knihy, černá, 2ks



#### POZN.:

Regál bude dle potřeby skrytě kotven do zdi. Horní deska zarovnána s deskou u KO1 ve výšce parapetu 940 mm.

Regál sdílí bočnici se sousedním regálem - bočnice se nezdvojuje! Nutné dodržet vzdálenost desky D od topení OT min. 120 mm (dle rozměrů a umístění hlavice topení)

V čelní desce budou 4 nábytkové zásuvky, nutná koordinace SLN Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.



SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

		šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
Označení  <b>KV2</b>	Název	Knihovna u stěny MII	
	Rozměr	4460 x 380 x 2160 mm	(\$/h/v)
	Umístění	401	
Počet	1 ks		

Vysoká knihovna přisazená ke stěně, sdílí boční korpus s KC (regál s časopisy) a KO3 (Nízká knihovna u oken)

LTD 18 mm, zelená mat, ABS hrany 1 mm v barvě desky

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

LTD 18 mm, zelená mat., výška 105 mm, , ABS hrany 1 mm v  
barvě desky, zapuštěný o 18 mm

Regál bude dle potřeby skrytě kotven do zdi.

Nutné dodržet vzdálenost bočnic od topení OT min. 120 mm (dle rozměrů a umístění hlavice topení)

**Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!**

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.





		šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
Označení <b>CD</b>	Název	Knihovna s CD	
	Rozměr	1950 x 200 x 940 mm	(š/h/v)
	Umístění	401	
Počet	1 ks		

#### POPIS

Nízká knihovna s policemi na CD přisazená ke stěně

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné

#### B - ZÁDA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - SOKL

LTD 18 mm, zelená mat., výška 105 mm, ABS hrany 1 mm v barvě desky, zapuštěný o 18 mm

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)


OK1 - opěrka na knihy, černá, 10ks

#### POZN.:


Regál bude dle potřeby skrytě kotven do zdi.

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

půdorys



pohled



šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
Označení	Název Knihovna na deskovky
KD	Rozměr 1620 x 400 x 2000 mm (š/h/v)
	Umístění 401
Počet	1 ks

#### POPIS

Knihovna na deskovky přisazená ke stěně, z jedné strany navazuje na parapet a z druhé na vysokou knihovnu u recepcce.

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat, ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné

#### B - ZÁDA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - ŠOKL

LTD 18 mm, zelená mat., výška 105 mm, ABS hrany 1 mm v barvě desky, zapuštěný o 18 mm

#### D - ČELNÍ DESKA

LTD 18 mm, zelená mat. dořezové pole, čelní deska vedená ke stěně, zarovnaná se soklem

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

OK4 - opěrka na knihy, černá, 2ks

#### POZN.:



Regál bude dle potřeby skrytě kotven do zdi. Horní deska zarovnaná s deskou u KO1 ve výšce parapetu 940 mm.

Nutné dodržet vzdálenost D od topení OT min. 120 mm (dle rozměrů a umístění hlavice topení)


Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!

Výška knihovny bude upravena a zalícována dle skutečné výšky otvoru dveří!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.



#### řezopohled



šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G		
Označení <b>KR</b>	Název	Knihovna recepce
	Rozměr	2235 x 300 x 2000 mm (š/h/v)
	Umístění	401
Počet	1 ks	

#### POPIS

Knihovna na deskovky přisazená ke stěně, z jedné strany navazuje na parapet a z druhé na vysokou knihovnu u recepcce.

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat, ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné

#### B - ZÁDA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - SOKL

LTD 18 mm, zelená mat., výška 105 mm, ABS hrany 1 mm v barvě desky, zapuštěný o 18 mm

#### D - DVÍŘKA

LTD 18 mm, zelená mat., otvírání systém Tip-On, přední strana zalícovaná s korpusem, úhel otevření min. 90°

#### E - POLICE

LTD 18 mm, zelená mat., stavitelná police, ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### POZN.:

Regál bude dle potřeby skrytě kotven do zdi.

Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!


Výška knihovny bude upravena a zalícována dle skutečné výšky otvoru dveří!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.




nálepka se symbolem PHP  
- ilustrativní obrázek  
- předložit vzor

půdorys



pohled



šedo zelená, mat.  
NCS S4005-B80G  
březová překližka

Označení	Název	Posedový botník
<b>SB1</b>	Rozměr	2800 x 350 x 380 mm (š/h/v)
Počet 1 ks	Umístění	401

#### POPIS

Posedový botník ve tvaru L se zádovým obkladem

#### A - KORPUS

Překližka bříza 18 mm, matný průhledný bezbarvý lak

#### B - ZÁDA

Překližka bříza 18 mm, matný průhledný bezbarvý lak

#### C - SOKL

LTD 18 mm, zelená mat, ABS hrany 1 mm v barvě desky, výška 105 mm, zapuštěný o 18 mm


#### POZN.:

Botník bude dle potřeby skrytě kotven do zdi.

Botník musí být uzpůsoben tak, aby byl schopný unést zatížení sedících osob - děti i dospělí!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.


půdorys




šedo zelená, mat.  
NCS S4005-B80G  
březová překližka

Označení	Název	Posedový botník
<b>SB1</b>	Rozměr	2800 x 350 x 380 mm (š/h/v)
Počet	Umístění	401
1 ks		

Řezopohled A



Řezopohled B



šedo zelená, mat.  
NCS S4005-B80G  
březová překližka

Označení <b>SB2</b>	Název	Posedová lavice	
	Rozměr	1650 x 500 x 380 mm	(š/h/v)
	Umístění	401	
Počet	1 ks		

#### POPIS

Posedová lavice, otevřená směrem do šatny

#### A - KORPUS

Překližka bříza 18 mm, matný průhledný bezbarvý lak

#### B - ZÁDA

Překližka bříza 18 mm, matný průhledný bezbarvý lak

#### C - SOKL


Překližka bříza 18 mm, matný průhledný bezbarvý lak, výška 105 mm, zapuštěný o 18 mm

#### POZN.:


Botník musí být uzpůsoben tak, aby byl schopný unést zatížení sedících osob - děti i dospělí!

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

#### půdorys



#### pohled



Označení	Název	Obklad
<b>OB1</b>	Rozměr	5950 x 18 x 2000 mm (š/h/v)
Počet	Umístění	401
1 ks		

#### POPIS

Obklad stěny s kovovými háčky na kabáty

#### OB1 - OBKLAD

LTD tl. 18 mm, hrany ABS 1 mm v barvě desky, skrytě kotveno do stěny, výška obkladu zarovnána s ostěním dveří

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

HAK - Kovový háček na kabáty, 42 ks, kotveno do OB1

ZC - Vypínače černé 4 ks


#### POZN.:

Výška obkladu bude upravena a zalicována dle skutečné výšky otvoru dveří!

Obklad nahrazuje soklovou lištu.

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

půdorys



Nutná úprava v případě kolize s rozvodnou skříní





Označení	Název	Obklad
<b>OB2</b>	Rozměr	3860 x 18 x 2000 mm (š/h/v)
Počet	Umístění	402
1 ks		

#### POPIS

Obklad stěny s kovovými háčky na kabáty

#### OB2 - OBKLAD

LTD tl. 18 mm, hrany ABS 1 mm v barvě desky, skrytě kotveno do stěny. Obklad bude navázán na vedlejší obklad stěny z jemného dřevěného vlákna, výška obkladu zarovnána s ostěním dveří

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

HAK - Kovový háček na kabáty, 33 ks, kotveno do OB2


OB3 - obklad z jemných dřevovláknitých desek na celou stěnu, kotveno na hliníkový rošt

#### POZN.:

Výška obkladu bude upravena a zalicována dle skutečné výšky otvoru dveří!

Délka bude upravena dle skutečné pozice otvoru a sousedního obkladu OB3

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.



šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G		
Označení	Název	Knihovna u oken
KO1	Rozměr	755 x 260 x 940 mm (š/h/v)
	Umístění	401
Počet	8 ks	

#### POPIS

Nízká knihovna pod okny s horní deskou nahrazující parapet

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### B - ZÁDA

LTD 10-12 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - SOKL

LTD 18 mm, zelená mat., výška 105 mm, ABS hrany 1 mm v barvě desky, zapuštěný o 18 mm

#### D - HORNÍ DESKA

LTD 18 mm, zelená mat., deska nahrazuje původní parapety a je protažena až k rámu okna. Průběžná po celé délce

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

OK3 - opěrka na knihy, černá, 1ks

#### POZN.:

Původní parapety odstraněny, prostor po parapetech bude začištěný a omítnutý.

Horní deska nahrazuje parapet - přetažena k rámu okna.


NUTNÉ doměřit na místě pozici topení a potrubí - nutné upravit odsazení zad knihovny v případě kolize a nebo nedostatečného prostoru na potrubí. Nutné dodržet vzdálenost korpusu od topení OT min. 120 mm (dle rozměrů a umístění hlavice topení).

Knihovna umístěna na osu sloupu.


Nutné upravit výšku parapetu, aby bylo možné bez problému otevřít okno - aktuální výška 940 mm.

Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byl schopná unést plné zatížení knihami.

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.




půdorys




Horní deska nahrazuje parapet.  
Přetažena až k rámu okna  
Průběžná po celé délce stěny

pohled



Horní deska nahrazuje parapet.  
Přetažena až k rámu okna  
Průběžná po celé délce stěny

řezopohled



SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
Označení <b>KPS</b>	Název Knihovna s posedovými schody
	Rozměr 4480 x 380 x 940 mm (š/h/v)
	Umístění 401
Počet 1 ks	

#### POPIS

Nízká knihovna pod okny s horní deskou nahrazující parapet s navazujícími posedovými schody. Parapet lze využít i na sezení

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat, ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### B - ŽÁDA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### C - SOKL

LTD 18 mm, zelená mat., výška 105 mm, ABS hrany 1 mm v barvě desky, zapuštěný o 18 mm

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

OK3 - opěrka na knihy, černá, 1ks

OK4 - opěrka na knihy, černá, 4ks

#### POZN.:

Původní parapety odstraněny, prostor po parapetech bude začištěný a omítnutý.

Horní deska nahrazuje parapet - přetažena k rámu okna.


NUTNÉ doměřit na místě pozici topení a potrubí

Nutné dodržet vzdálenost korpusu od topení OT min. 120 mm (dle rozměrů a umístění hlavice topení).

Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byl schopná unést plné zatížení knihami a sedících osob - děti i dospělí!


Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

pohled A




šedo zelená, mat.		
NCS S4005-B80G		
Označení	Název	Knihovna s posedovými schody
<b>KPS</b>	Rozměr	4480 x 380 x 940 mm (š/h/v)
	Umístění	401
Počet	1 ks	

pohled B



půdorys



SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

březová překližka		
Označení <b>PS</b>	Název	Posedové schody
	Rozměr	2465 x 1650 x 530 mm (š/h/v)
	Umístění	401
Počet	1 ks	

#### POPIS

Posedové schody navazující na KPS s kapsami ve stupních pro uložení 16 sedacích kostek.

#### A - KORPUS

Překližka 18 mm, bříza, matný průhledný bezbarvý lak, kapsy na sedací kostky, v případě potřeby dodatečné ztužení schodů

#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

##### POD - PODSEDÁK, 10ks

spodní pojená pěna 80 - 100 kg/m<sup>3</sup> výšky 20 mm, horní měkkí pěna 30 kg/m<sup>3</sup>, tvrdost: 2,7 kPa výšky 20 mm, látka šedá RAL 7012 - váha 300 g/m<sup>2</sup>, odolnost proti opotřebení 100 000 cyklů MD, složení 98% recyklovaný polyester, rozměr 360 x 40 x 360 mm (švh)

##### SPM - SEDACÍ PUF MALÝ

Lehká pevná posedová kostka, (16 ks) a volně stojící (4 ks)., 370 x

370 x 220, pěnový polystyren s molitanem, čalouněno látka RAL 7012

#### POZN.:

Nutná koordinace s knihovnou KPS kvůli návaznosti

Posedové schody budou v případě potřeby dodatečně vyztuženy korpusem.

Schody budou skrytě kotveny do KPS.


Schody musí být uzpůsobeny tak, aby byly schopné unést zatížení sedících osob - děti i dospělí!

Podsedačky budou volně rozmístěné na schodech.


Nutná úprava SPM dle skutečných rozměrů otvorů.

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.

pohled B




půdorys




SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

		březová překližka	
Označení <b>PS</b> Počet 1 ks	Název	Posedové schody	
	Rozměr	2465 x 1650 x 530 mm	(š/h/v)
	Umístění	401	


řezopohled B



pohled A



řezopohled A



šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G	
březová překližka	

Označení <b>UK</b>	Název	Uzamykatelná knihovna
	Rozměr	3260 x 420 x 940 mm (š/h/v)
	Umístění	402
Počet	1 ks	

#### POPIS

Uzamykatelná knihovna s roletovým systémem dvířek. Volně stojící knihovna na kolečkách u stěny NP.

#### A - KORPUS

LTD 18 mm, zelená mat, ABS hrany 1 mm v barvě desky, police pevné. 4 dělicí stěny krátké pro průchod kabelů v zadní části knihovny (min průchod 50 mm). Záda a boky knihovny budou zdvojené na roletu. Bočnice a horní deska bude prodloužená o 100 mm za záda knihovny.


#### B - ZÁDA

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky, v horní části horních polic vyřezán otvor 220 mm pro průchod kabelů k zásuvkám


#### C - VLOŽENÝ BOX

Překližka 8 mm, břiza, matný průhledný bezbarvý lak


pohled




#### řezopohled A




#### řezopohled B



#### půdorys



půdorys - kolejnice s roletou s možností uzamčení ve 2 místech - 1 a 2



#### PRVKY DEFINOVANÉ V KS (kniha standardů)

ROL - hliníkové rolety, 2 ks, lakované, zelená mat. s úchytkou na celou výšku rolety, pojezdová kolejnice zafrézovaná 13 mm do horní a spodní desky

KA1 - KOLEČKO OTOČNÉ 8 ks pojezdové kolečko s aretací

ZM2 - roletový zámek, uzamykatelný ve dvou polohách (1 a 2)

Prch1 - průchodka na kabely s kartáčem, černá 1 ks

#### POZN.:

Knihovna musí být uzpůsobena tak, aby byla schopná unést plné zatížení knihami!

Mezera na pojezdovou lištu a roletu bude upravena dle potřeby pro funkční použití.

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.







dekor dřevo dle stávajícího  
opláštění

Označení	Název	Regál vzduchotechnika	
VZK	Rozměr	1450 x 1130 x 2020 mm	(š/h/v)
	Umístění	402	
Počet	1 ks		

pohled



pořezopohled A





**POPIS**  
Recepce. Možnost umístit RB (box) na roh recepce pro self check a odkládání knih.

Překližka 18 mm, matný průhledný bezbarvý lak

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky.  
Pracovní deska LTD tl. 22 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky.

LTD 18 mm, zelená mat., výška 50 mm, ABS hrany 1 mm v barvě

LTD 18 mm, zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky


KK1 - koš na kabely, černá 2ks, délka 1500 a 1300 mm

## Výsuv




<b>Označení</b> <b>R</b> <b>Počet</b> 1 ks	<b>Název</b>	<b>Recepce</b>
	<b>Rozměr</b>	3900 x 750 x 730 mm (š/h/v)
	<b>Umístění</b>	401

řezopohled B



pohled čelní



šedo zelená, mat. NCS S4005-B80G		
Označení <b>POL</b>	Název	Police na výstavu knih
	Rozměr	1500 x 120 x 100 mm (š/h/v)
	Umístění	401
Počet	6 ks	

#### POPIS

Police na vystavené knihy, skrytě kotveny do stěny

#### A - KONSTRUKCE


LTD 18 mm, z vnější strany dekor dřevo, z vnitřní (deska a pod stolem) zelená mat., ABS hrany 1 mm v barvě desky

#### POZN.:

Police byde skrytě kotvena do zdi

Konstrukce a kotvení je možné upravit s ohledem na požadovanou nosnost knihoven a posedových prvků - změny u dílenské dokumentace budou předloženy k odsouhlasení.


půdorys




pohled čelní




pohled boční



pohled čelní - kotvení u vchodu



pohled čelní - kotvení nad CD



SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

březová překližka

Označení <b>ST</b>	Název	Pomocný stupeň
	Rozměr	380 x 280 x 170 mm (š/h/v)
	Umístění	401, nábytek KO2
Počet	2 ks	

#### POPIS

Pomocný stupeň v rámci knihovny KO2

#### A - KONSTRUKCE


Břízová překližka tl. 18 mm, matný průhledný bezbarvý lak, v případě nutnosti úprava rozměrů pro pohodlné zasunutí boxu do police, z přední a zadní strany bude vyřezán otvor 100 x 30 mm.

#### POZN.:


konstrukce musí být uzpůsobena tak, aby stupeň unesl stojící osobu - děti i dospělí

Nutná úprava rozměrů dle skutečných rozměrů kapes v KO2

půdorys



pohled čelní



\_\_\_\_\_

<b>Označení</b> <b>TS</b> Počet 1 ks	Název	Pracovní stůl	
	Rozměr	1800 x 750 x 732 mm	(\$/h/v)
	Umístění	401	




### Pracovní stůl

Břízová překližka tl. 22 mm, matný průhledný bezbarvý lak, s kovovými podnožemi (4ks) v černé barvě, kotveny v rozích desky

Břízová překližka tl. 18 mm, výška 50 mm, matný průhledný bezbarvý lak,

NOH - stolová noha, kotvena na roh stolu, černá mat. 4 ks

NOH - stolová noha, kotvena na roh stolu, černá mat. 4 ks



březová překližka

Označení <b>RB</b>	Název	Odkládací box na recepci	
	Rozměr	1000 x 730 x 50 mm	(š/h/v)
	Umístění	401	
Počet	1 ks		

#### POPIS

Odkládací box na recepci pro Self-Check a půjčování/vracení knih


#### B - KORPUS

Překližka 18 mm, matný průhledný bezbarvý lak, výška 50 mm, ve středu vyfrézovaný otvor průměr 60 mm pro průchod kabelů

#### POZN.:

Nutná úprava rozměrů dle skutečných rozměrů recepce.

pohled čelní



púdorys

