



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ



Předpoklad konstrukce komunikace			
ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1	
POSTŘÍK SPOJOVACÍ 0,2kg.m ⁻² PS	-	ČSN 73 6129	
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1	
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ 0,5kg.m ⁻² PI	-	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ frakce 0-63mm	Š _{DA} 200 mm	ČSN 73 6126-1	
ŠTĚRKODRŤ frakce 0-63mm	S _{DB} 150 mm	ČSN 73 6126-1	
CELKEM		460 mm	

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ



Předpoklad konstrukce vjezdů		Konstrukce štěrkové plochy	
Konstrukce v místě sjezdů – chodnikových přejezdů:		hutněná ŠTĚRKODRŤ frakce 0-63mm tl. 350mm	
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL I	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE DLAŽBY DRŤ FRAKCE 4-8mm	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ frakce 0-63mm	Š _{DB}	250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		370 mm	

VYPRACOVAL		KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. Jan Bělík ml.		Vojtěch Hamala	Ing. Jan Bělík ml.
Vojtěch Hamala			
KRAJ: Ústecký		OBEC: Židovice	
INVESTOR: Obec Židovice, Židovice 78, 411 83 Hrobce			
AKCE: ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU			
KANALIZACE V ŽIDOVICÍCH STOKA A, SHYBKA, A1 a A2 (realizace STOKA A a A1)			
OBSAH VÝKRESU:			
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ			

SEVERNÍ STAVEBNÍ STAVEBNÍ Severní stavební a.s. Masarykova 633 400 01 Ústí nad Labem ICO: 467 09 479 Tel: 472 742 929		FORMÁT	2 x A4
DATUM		06/2025	
STUPĚŇ		DPS	
ČÍSLO PROJEKTU		1080.23.24	
MĚŘITKO		1:25	
ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU		
D2			