

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [M ²]
1.01	ZÁVĚTRÍ	5,75
1.02	SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ	10,75
1.03	TECH.MÍSTNOST + SUŠARNA	10,40
1.04	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	8,50
1.05	PRÁDELNA	2,55
1.06	SKLAD	8,50
1.07	ZÁDVEŘÍ	5,30

LEGENDA:

- TRUBKY HT DLE POPSANÝCH PROFILŮ
TRUBKY KG DLE POPSANÝCH PROFILŮ
- U** PŘIPOJENÍ UMYVADLA - DN50
Keramické umyvadlo standard
SIFON DN40
- U1** PŘIPOJENÍ UMYVADLA - DN50
Keramické umyvadlo. Podomítkový systém
SIFON PODOMÍTKOVÝ BEZBARIÉR. DN40
- K** PŘIPOJENÍ KLOZETU - DN110
WC mísa závěsná
Podomítkový systém s přísl. a nádržkou
- K1** PŘIPOJENÍ KLOZETU - DN110
WC mísa závěsná bezbariérová
Podomítkový systém s přísl. a nádržkou
- D** PŘIPOJENÍ DŘEZU
Dřez s okapem
SIFON DN50
- Pr** PŘIPOJENÍ SIFONU POD OMÍTKU
Podomítková zápachová uzávěrka pro pračku
(U zásobníku TV DN32 se záp. uzávěrkou a kuličkou)
- S** PŘIPOJENÍ SPRCHY
SPRCHOVÝ ŽLAB – mechanicky čistitelný zápach. uzávěr
s vysokým průtokem a nerez antivandal mřížkou
- Vý** PŘIPOJENÍ VÝLEVKY - DN110
ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽÍ
Podomítkový systém s příslušenstvím
- G** Podlahová vpust - DN50
se zápach. uzávěrem (typ fungující bez vody
v sifonu), nerez rámeček a mřížka 121x121mm
- H** PŘIPOJENÍ SIFONU POD OMÍTKU
Podomítková zápachová uzávěrka
Kondenzační sifon. Připojení DN40

POZNÁMKA:
TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UPŘESNÍ INVESTOR
Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno podle dokumentace skutečně dodaných zařízení.

© SIPK – 2022

STAVEBNÍ, INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ING. JOSEF FUK

IČO:10159631, DIČ:CZ5601161170
P.O. BOX 174, PRAHA 6, 160 00, TEL.: +420 233325637, E-mail: sipk-fuk@sipk.cz

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Fuk
INVESTOR: SK Huhtamaki Okříšky, z.s.
U Stadionu 7
675 21 Okříšky

AKCE: **Přístavba objektu šaten a zázemí SK Okříšky
U Stadionu 7**

ČÍSLO ZAKÁZKY:
F-2325/2022

DATUM: 09/2022
FORMÁT: 3x A4
DRUH PD: DSP+DPS
MĚŘÍTKO: 1:50

DÍL: D.1.4.A1 - ZTI - VNITŘNÍ KANALIZACE, VNITŘNÍ VODOVOD
DÍL: Č. VÝKRESU:

OBSAH: **VNITŘNÍ KANALIZACE
PŮDORYS SVODNÉHO POTRUBÍ**

D.1.4.A1 3