


AXONOMETRIE
1:50



LEGENDA:

TRUBKY VODOV. PLAST (IZOL. DLE ČSN 73 66 60) - SV

TRUBKY VODOV. PLAST (IZOL. DLE ČSN 73 66 60) - TV

TRUBKY VODOV. PLAST (IZOL. DLE ČSN 73 66 60) - C

KULOVÝ UZÁVĚR NA PORUBÍ S ODVODNĚNÍM

UMYVADOVÁ BATERIE
STOJÁNKOVÁ S VÝPUSTÍ 1.1/4"
2x ROHOVÝ VENTIL T66 – 1/2" (s vnějším závitem 3/8", přívod 1/2")

UMYVADOVÁ BATERIE
STOJÁNKOVÁ S PRODLOUŽENOU PÁKOU
2x ROHOVÝ VENTIL T66 – 1/2" (s vnějším závitem 3/8", přívod 1/2")

DŘEZOVÁ BATERIE
STOJÁNKOVÁ S VÝPUSTÍ 1.1/4"
2x ROHOVÝ VENTIL T66 – 1/2" (s vnějším závitem 3/8", přívod 1/2")

SPRCHOVÁ BATERIE
(nástěnná s ruční sprchou vč. příslušenství, chrom)


PŘIPOJENÍ KLOZETU
1x ROHOVÝ VENTIL T66 – 1/2" (s vnějším závitem 3/8", přívod 1/2")

PŘIPOJENÍ PRAČKY, MYČKY
1x PRAČKOVÝ VENTIL – 1/2" (s vnějším závitem 3/4", přívod 1/2")

VÝLEVKOVÁ BATERIE
NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE (přívod 2x1/2", rozteč 150mm)

POZNÁMKA:
NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENO PODLE
DOKUMENTACE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ.
Typy zařízovacích předmětů upřesní investor.

SCHEMA POJISTNÉ SESTAVY ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY



Na výstupním potrubí TV bude instalována uzavírací armatura a teploměr a manometr včetně zpětného ventilu na T-kusu pro kontrolu teploty a tlaku.
Zapojeno podle dokumentace dodané se zařízením

© SIPK–2022

STAVEBNÍ, INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ING. JOSEF FUK		
IČO:10159631, DIČ:CZ5601161170 P.O. BOX 174, PRAHA 6, 160 00, TEL.: +420 233325637, E-mail: sipk-fuk@sipk.cz		
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Fuk	INVESTOR: SK Huhtamaki Okříšky, z.s. U Stadionu 7 675 21 Okříšky	
AKCE: Přístavba objektu šaten a zázemí SK Okříšky U Stadionu 7 Okříšky, ul. U Stadionu 7 parc.č. st. 421, 254/2, 395/11, 235/13, 235/1, k.ú. Okříšky KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OKŘÍŠKY	ČÍSLO ZAKÁZKY: F–2325/2022	
	DATUM:	09/2022
	FORMÁT:	2x A4
	DRUH PD:	DSP+DPS
	MĚŘITKO:	1:50
DÍL:	D.1.4.A1 - ZTI - VNITŘNÍ KANALIZACE, VNITŘNÍ VODOVOD	
OBSAH:	VNITŘNÍ VODOVOD AXONOMETRIE	D.1.4.A1 15