

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 39785/2020

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 860/2021/OŽP/Ce

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. J.Čechovičová

TIŠNOV
2021-01-07

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Výroková část

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů, na návrh vlastníka vodního zdroje **TOS Kuřim, IČ 26231522, Blanenská 1321/47, 66434 Kuřim,**

mění

na podkladě § 30 odst.1 vodního zákona, § 172 a 173 správního řádu a dle § 1 – 6 vyhlášky MŽP č.137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

I. ochranné pásmo

I. a II.stupně vodních zdrojů na pozemcích p.č.2440/1 v k.ú.Tišnov a na pozemku p.č.2029 v k.ú.Březina u Tišnova, společnosti TOS Kuřim – OS, a.s.

za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemní vody:

Studna 1 – p.č.2440/1, k.ú. Tišnov, kopaná studna o průměru 1 m a hloubce 8,6 m
souřadnice S-JTSK Y 609 390 X 1 144 282

Studna 2 – p.č.2440/1, k.ú. Tišnov, kopaná studna o průměru 1,3 m a hloubce 7,6 m
souřadnice S-JTSK Y 609 510 X 1 144 270

Studna 3 – p.č.2440/1, k.ú. Tišnov, kopaná studna o průměru 1,3 m a hloubce 7,2 m
souřadnice S-JTSK Y 609 559 X 1 144 365

Studna 4 – p.č.2440/1, k.ú. Tišnov, kopaná studna o průměru 1,5 m a hloubce 8,5 m
souřadnice S-JTSK Y 609 569 X 1 144 268

Studna 5 – p.č.2440/1, k.ú. Tišnov, kopaná studna o průměru 1,5 m a hloubce 7,0 m
souřadnice S-JTSK Y 609 548 X 1 144 423

Studna 6 – p.č.2029, k.ú. Březina u Tišnova, kopaná studna o průměru 1,5 m a hloubce 7,0 m
souřadnice S-JTSK Y 609 538 X 1 144 516

číslo odběrného místa:510098

číslo hydrogeologického rajónu: 6560 Krystalinikum v povodí Svratky

číslo vodního útvaru podzemních vod: 22420 Kuřimská kotlina

vodní zdroje se nachází v blízkosti levého břehu významného vodního toku Svratka IDVT 10100010,
ve správě Povodí Moravy, s.p., v záplavovém území a současně aktivní zóně záplavového území
vodní útvar povrchových vod: DYJ_0450 Svratka od toku Bobrůvka (Loučka) po vzdutí nádrže Brno

Vodní zdroj společnosti TOS Kuřim - OS, a.s., tvoří 6 mělkých kopaných studní v údolní nivě řeky Svratky nad soutokem s řekou Lubě jižně od města Tišnov. Jímací studny byly vybudovány před rokem 1989. Součástí vodního zdroje byl i odběr povrchové vody z řeky Svratky.

Ochranná pásma vodního zdrojů TOS Kuřim byla vyhlášena Rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov, č.j.ŽP 1123/94-L, ze dne 26.10.1994.

Záměrem vlastníka je úprava stávajícího ochranného pásma s tím, že předmětem ochrany již není neprovozovaný a zrušený odběr povrchové vody z řeky Svratky.

II. v rozsahu:

Ochranné pásmo I.stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Ochranné pásmo I.stupně vodního zdroje TOS Kuřim bylo stanoveno pro povrchový odběr z řeky Svratky o šířce 15-20 m a v délce 200 m proti proudu a 5 m po proudu od odběrného objektu. **Toto ochranné pásmo I.stupně se ruší.**

Kolem stávajících kopaných studní 1 až 6 ochranné pásmo I.stupně stanoveno nebylo.

Ochranné pásmo I.stupně se stanoví kolem jednotlivých čerpaných studní 1 až 6 jako čtverec o hraně 20,0 m s jímacím objektem uprostřed.

Objekt.	pozemek		katastrální území	vlastník
	p.č.	druh		
Studna 1	2440/1 část (20 x 20 m)	trvalý travní porost	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
Studna 2	2440/1 část (20 x 20 m)	trvalý travní porost	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
Studna 3	2440/1 část (20 x 20 m)	trvalý travní porost	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
Studna 4	2440/1 část (20 x 20 m)	trvalý travní porost	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
Studna 5	2440/1 část (20 x 20 m)	trvalý travní porost	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
Studna 6	2029 část (20 x 20 m)	orná půda	Březina u Tišnova	TOS Kuřim – OS a.s.

Ochranné pásmo II.stupně slouží k ochraně vodního zdroje v území tak, aby nedocházelo ke zhoršení jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti. **Ochranné pásmo se zmenšuje o část kolem odběrného objektu na Svratce a přilehlou část vodního toku.** Toto ochranné pásmo vodního zdroje TOS Kuřim nebude vzhledem k záplavovému území a aktivní zóně záplavového území

oploceno, bude označeno sloupky na přístupových místech. Stávající oplocení kolem celého ochranného pásma II.stupně bude zrušeno.

Nové vymezení ochranného pásma I.stupně bude označeno sloupky v rozích obdélníka 20 x 20 m.

Parcela č.	pozemek	katastrální území	vlastník
	druh		
2440/1	trvalý travní porost	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
2440/2	ostatní plocha	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
2624/2	ostatní plocha	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
St.894	zastavěná plocha a nádvoří	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
St.895	zastavěná plocha a nádvoří	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
St.2080	zastavěná plocha a nádvoří	Tišnov	TOS Kuřim – OS a.s.
2019	ostatní plocha	Březina u Tišnova	Obec Březina
2020	ostatní plocha	Březina u Tišnova	TOS Kuřim – OS a.s.
2029	orná půda	Březina u Tišnova	TOS Kuřim – OS a.s.
2030	orná půda	Březina u Tišnova	Obec Březina

Grafické znázornění průběhu hranic ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně je v příloze tohoto návrhu opatření obecné povahy.

III. omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu I. a II. stupně v tomto rozsahu, dle § 30 odst.10 vodního zákona - zajišťuje ten, kdo má povolení ze zdroje vodu odebírat: TOS Kuřim – OS a.s.

V ochranném pásmu I.stupně nelze

- 1. provádět a provozovat:**
 - a) odběr podzemní vody nad maximální hodnoty stanovenými příslušným rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami
 - b) skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (§ 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů)
 - c) vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (§ 38 vodního zákona)
 - d) jakoukoliv stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost podzemních vod a nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými látkami (§ 39 vodního zákona)
 - e) zemní práce, které nesouvisí s provozováním jímacího území, bez souhlasu vodoprávního úřadu
 - f) jakékoliv činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, například provádění postřiků, hnojení atp.

V ochranném pásmu II.stupně musí být důsledně dodržovány zásady obecné ochrany vod a ostatních složek životního prostředí. Konkrétní opatření pro ochranné pásmo II.stupně jsou navrženy následovně:

- a) zákaz veškerých skládek odpadů, hnojiv, chlěvské mrvy, postřikových látek, šrotu, nebezpečných látek a ropných produktů
- b) zákaz hnojení živočišnými a rychle rozpustnými minerálními hnojivy
- c) hnojení je možno provádět pomalu rozpustnými granulovanými hnojivy
- d) zákaz postřiku pesticidy

- e) zákaz používání jakýchkoliv pesticidních preparátů i v kalamitních situacích, použití chemické ochrany stromů proti kůrovci a proti okusu a loupání zvěře
- f) zákaz jakéhokoliv znečišťování
- g) zákaz pasení dobytka
- h) zákaz výstavby – pouze se souhlasem vodoprávního úřadu
- i) zákaz vyvážení močůvky, kejdy a fekálií
- j) není možné provádět těžbu dřeva bez souhlasu provozovatele vodního zdroje
- k) zákaz zemních a jiných prací bez souhlasu vodoprávního úřadu

Souhlas vodoprávního úřadu je vydáván dle § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není potřeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Ochranné pásmo I.stupně bude v terénu vyznačeno sloupky s výstražnou tabulí, která bude obsahovat následující informace:

V O D N Í Z D R O J
OCHRANNÉ PÁSMO
I. s t u p n ě
NEPOVOLANÝM
VSTUP ZAKÁZÁN

PROVOZOVATEL
TOS Kuřim – OS a.s.

Ochranné pásmo II.stupně bude v terénu vyznačeno na rizikových místech a např. na přístupových cestách vstupujících do OP, které budou obsahovat následující informace:

V O D N Í Z D R O J
OCHRANNÉ PÁSMO
II. s t u p n ě
NEPOVOLANÝM
VSTUP ZAKÁZÁN

PROVOZOVATEL
TOS Kuřim – OS a.s.

III. následující výjimku ze zákazu vstupu a vjezdu do OP I.stupně dle § 30 odst.7 vodního zákona :
do OP I. stupně mohou vstupovat osoby:

- zástupci vlastníka/provozovatele vodních zdrojů (TOS Kuřim – OS a.s.), a to vždy pouze za pracovními nebo kontrolními účely,
- osoby provádějící na základě smluvního vztahu pro vlastníka nebo provozovatele vodárenské infrastruktury nezbytné pracovní, kontrolní, konzultační úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním vodního zdroje, jímacího objektu a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být poučeny o existenci OP I. st. a ochranných podmínkách v něm, osoby kontrolních úřadů, vlastníci pozemků v OP I. st., případně osoby, které pro ně provádí činnosti v souvislosti s hospodařením na pozemcích, a to za přísného dodržování zásad obecné ochrany vod a ochranných podmínek v OP.

Dotčená katastrální území:

Tišnov

Březina u Tišnova

Odůvodnění

TOS Kuřim, IČ 26231522, Blanenská 1321/47, 66434 Kuřim, jako vlastník a provozovatel vodních zdrojů, a to 6-ti mělkých kopaných studní, na pozemcích p.č.2440/1 v k.ú. Tišnov a 2029 v k.ú.Březina u Tišnova, předložil dne 12.10.2020 OŽP MěÚ Tišnov ke stanovení návrh změny ochranného pásma vodních zdrojů, dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodách, s tím, že už nebude předmětem ochrany zrušený odběr povrchové vody z řeky Svratky. Nově navrhuje stanovit ochranná pásma I.stupně v bezprostřední blízkosti jednotlivých jímacích studní 1 až 6, ochranné pásmo II.stupně ponechat ve stávajícím rozsahu, s tím, že stávající ochranné pásmo bude zmenšeno o prostor nevyužívaného odběrného objektu na řece Svratce.

Návrh vymezení ochranného pásma I. a II.stupně uvedených vodních zdrojů vycházel z Hydrogeologického podkladu pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje TOS Kuřim, prosinec 2019, Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D., odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii. Vodní zdroje slouží pro zásobování areálu TOS Kuřim – OS, a.s., pitnou vodou. (Max.povolená roční spotřeba 180 000 m³/rok.)

Žádost byla doložena podklady podle ustanovení § 28 vyhlášky č.183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to:

- Hydrogeologický podkladu pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje TOS Kuřim, prosinec 2019, Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D., odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii.
- Povolení k nakládání s vodami – prodloužení platnosti povolení k odběru podzemní vody pod č.j.MUTI 32902/2019/OŽP/Ce, ze dne 12.09.2019, změna povolení pod č.j.OŽP 5174/2009/OŽP/Ka-22 ze dne 27.04.2009
- Vyjádření Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 06.04.2020 pod zn. PM-5212/2020/5203/Kr
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, ze dne 07.02.2020 pod č.j. KHSJM 06251/2020/BO/HOK

Dle § 30 vodního zákona jsou ochranná pásma vodních zdrojů území určená k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok. Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

Ochranné pásmo I. stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení v odůvodněných případech může vodoprávní úřad stanovit toto ochranné pásmo menší. Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně.

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, požádal dotčené orgány o vyjádření k navrženému ochrannému pásmu přípisem a následně zveřejnil návrh opatření obecné povahy přípisem ze dne 12.10.2020, pod č.j.MUTI 39792/2020/OŽP/Ce na úřední desce Města Tišnov a obce Březina. V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval vodoprávní úřad dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky do 15 dnů od oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyly vodoprávnímu úřadu MěÚ Tišnov uplatněny proti návrhu opatření obecné povahy žádné písemné námitky, ani připomínky ve smyslu ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu. Na základě těchto skutečností bylo žádosti vyhověno a vodoprávní úřad MěÚ Tišnov změnil ochranná pásma vodních

zdrojů na pozemcích p.č.2440/1 v k.ú.Tišnov a na pozemku p.č.2029 v k.ú.Březina u Tišnova, společnosti TOS Kuřim – OS, a.s.

Město Tišnov se žádá o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední desce města Tišnov a obce Březina a doložení potvrzení o vyvěšení tohoto dokumentu zpět vodoprávnímu úřadu.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení § 173 odst.2 správního řádu.

Ing. Jiřina Čechovičová

referent odboru životního prostředí

Vyvěšeno dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Příloha: Návrh ochranného pásma

Doručí se:

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje OŽP MěÚ Tišnov toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. **Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce MěÚ Tišnov a OÚ Březina po dobu 15 dnů a současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Obdrží navrhovatel:

TOS Kuřim, Blanenská 1321/47, 66434 Kuřim (DS)

dotčené správní orgány:

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí – orgán ochrany lesů, orgán ochrany zemědělského půdního fondu

OSŘ MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov

OÚP MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno