

Kupní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy z veřejné zakázky: 06/27- 2015

I. Smluvní strany

Kupující:

Název: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Sídlo: V. Soumara 2300, 390 03 Tábor
Zastoupený: Mgr. Jan Benda, MBA - jednatel společnosti
Tel: 381 235 154 / 602 328 869
IČ: 25171127
DIČ: CZ25171127
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 7622
Bankovní spojení: KB Tábor
Číslo účtu: 998 902 0257/0100
e-mail: jednatel@tzmt.cz / tzmt@tzmt.cz
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

Název: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
Zastoupený: Jindřichem Štercem, jednatelem
IČ: 28685521
DIČ: CZ28685521
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26849 od 18. 12. 2008
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2650692319/0800
Tel. +420 606 125 125, mail: jindrich.stercl@1chd.cz
(dále jen „prodávající“)

uzavírají na základě veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) s názvem „Dodávka stroje (rolby) na úpravu ledové plochy“ (dále jen „Zakázka“) tuto kupní smlouvu na plnění Zakázky (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je dodávka předmětu plnění Zakázky, tj. dodávka nového stroje na úpravu ledové plochy (resp. rolby) v provedení s benzínovým motorem s úpravou na plynový pohon nebo s elektromotory (předmět plnění je dále označován též jako „zboží“ nebo „zařízení“), a to vč. dopravy, instalace, zapojení zařízení a zprovoznění zařízení, provedení všech předepsaných revizí, funkčních a garančních zkoušek a zaškolení obsluhy podle podmínek zadávacího řízení Zakázky a v souladu s nabídkou prodávajícího podanou v rámci tohoto zadávacího řízení, v rozsahu dle specifikace předmětu plnění uvedené v příloze č. 1 smlouvy (viz příloha č. 1 zadávací

dokumentace Zakázky) a technické specifikace nabízeného zboží dle nabídky prodávajícího na plnění Zakázky, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

Realizace dodávky zařízení bude obsahovat veškeré výkony, služby a práce nezbytné k úplnému provedení dodávky tak, aby tato po dokončení splnila všechny požadované parametry podmínky kupujícího a plně sloužila svému účelu, který je dán technickou dokumentací.

Pokud ve výše uvedeném demonstračním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že prodávající je povinen zajistit veškeré práce, dodávky a výkony vedoucí ke zdárnému ukončení plnění tak, aby toto plně sloužilo ke svému účelu.

III.

Dodací podmínky

- 1) Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží podle specifikace uvedené v čl. II. smlouvy a kupující se zavazuje, že zboží odebere a řádně zaplatí.
- 2) Místem plnění je sídlo kupujícího.
- 3) Prodávající se zavazuje, že zboží bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a v technické specifikaci Zakázky.
- 4) Termín dodání zboží – prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě **do 80 dnů**, nejpozději však do 90 dnů od podpisu této smlouvy.
- 5) Po převzetí zboží je kupující oprávněn se zbožím dále manipulovat, vlastníkem zboží se však stává po úplném zaplacení kupní ceny.
- 6) Dodání zboží na místo plnění potvrdí kupující prodávajícímu podpisem dodacího listu. Splnění předmětu plnění podle této smlouvy potvrdí kupující prodávajícímu podpisem datovaného předávacího (akceptačního) protokolu.
- 7) V případě prodlení prodávajícího s dokončením dodávky zboží, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nedodaného zboží vč. DPH za každý započatý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- 8) Kupující je oprávněn po dohodě s prodávajícím upravit dodací podmínky na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění smlouvy.
- 9) Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat plnění předmětu smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě zjištěných zjevných vad, jak zboží, tak funkčnosti či jiných plnění může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
- 10) Dodávka zboží se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo:
 - řádně dodáno včetně příslušných dokladů do místa plnění dle této smlouvy,
 - zprovozněno,
 - převzato kupujícím v místě plnění dle této smlouvy na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami,
 - byli zaškoleni uživatelé, je-li to obvyklé.
- 11) Prodávající je povinen v předávacím protokolu uvést minimálně typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje), jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího, jméno a podpis přebírající osoby za kupujícího, datum předání. Prodávající odpovídá za to, že informace v předávacím protokolu odpovídají skutečnosti. V případě chybných informací může kupující odmítnout převzetí zboží, a to až do předání předávacího protokolu s výše uvedeným údajem.
- 12) Kupující při převzetí provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu zboží a množství plnění,
 - b) zjevných jakostních vlastností plnění,
 - c) poškození přebíraného zboží či jiných vad,
 - d) funkčnosti všech zařízení (praktickou zkouškou),

e) dodaných dokladů.

IV.

Cena a platební podmínky

- 1) Kupní cena je stanovena na základě nabídky prodávajícího na plnění Zakázky dohodou, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu splnění smlouvy a činí:

	3 100 000,- Kč bez DPH
21 %DPH	651 000,- Kč DPH
	3 751 000,- Kč včetně DPH

- 2) Kupní cena se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu smlouvy (tj. zejména náklady na dopravu, clo, zprovoznění, zkoušky, atesty, revize, zaškolení obsluhy atd.) v rozsahu stanoveném podmínkami Zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Stanovenou cenu nebude možné z žádných důvodů navýšit.
- 3) Úhrada kupní ceny zboží bude kupujícím provedena na základě faktury vystavené prodávajícím po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím. Zálohy kupující neposkytuje.
- 4) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.
- 5) V případě, že kupující neuhradí ve stanoveném termínu řádně vystavenou fakturu, zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 6) Smluvní strany se výslovně dohodly, že úhrada kupní ceny je rozložena do dvou splátek. Kupní cena bude uhrazena ve výši 90% dle bodu na základě předání veškeré dokumentace, podepsaného předávacího protokolu o kompletnosti zakázky a vystavení daňového dokladu – faktury do 5-ti kalendářních dnů od předání.

Zbýlých 10% je předmětem zádržného, které bude vyplaceno dodavateli po 6 měsících od podpisu kupní smlouvy a bezproblémovém chodu stroje resp. plnění záručních podmínek. Zádržné je vyplaceno na základě příslušného daňového dokladu – faktury

V.

Záruční podmínky

- 1) Záruka na zboží se poskytuje na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu datovaného předávacího (akceptačního) protokolu dle čl. III odst. 6 smlouvy.
- 2) Prodávající se zavazuje, že zboží bude splňovat smluvený účel a vlastnosti, bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a bude splňovat technické požadavky uvedené zadávacích podmínkách Zakázky a následně uvedené v nabídce prodávajícího.
- 3) Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis v místě plnění a to s nástupem na záruční opravu ve lhůtě do 24 hod. od prokazatelného nahlášení vady.
- 4) Reklamované vady v záruční době uplatní kupující písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). K uplatnění práva z odpovědnosti za vady musí písemné oznámení vady prodávajícímu obsahovat:
- a) výrobní číslo reklamovaného výrobku (datum výroby),
 - b) popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.

5) Kontaktní údaje prodávajícího pro oznámení vad zboží:

Tel: **547 424 424**, Email: **info@matl-bula.cz**

6) Odstraňování vad zboží bude prováděno pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění k provedení předmětného úkonu.

7) Smluvní pokuta při nedodržení termínu zahájení odstranění vady dle odst. 3 se stanoví ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VI. Pozáruční podmínky

- 1) Prodávající se zavazuje vypracovat návrh servisní - pozáruční smlouvy a předložit aktuální katalog a ceník náhradních dílů v Kč a to nejpozději 1 měsíc před ukončením záruční doby. Smluvní ceny musí být v souladu s aktuálními obchodními podmínkami prodávajícího (aktuálního sazebníku, ceníku, katalogu) a nesmí se přičít dobrým mravům ani zásadám poctivého obchodního styku.
- 2) Prodávající se zavazuje zajistit servis včetně náhradních dílů po dobu 10 let od převzetí zboží.
- 3) Prodávající se zavazuje zajistit pozáruční servis v místě plnění a to s nástupem na opravu vady ve lhůtě do 48 hod. od prokazatelného nahlášení vady.

VII. Ostatní ujednání

- 1) Prodávající může od této smlouvy odstoupit v případě, pokud mu kupující neumožní dodávky za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2) Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že na financování akce nebudou schváleny finanční prostředky Radou města Tábora.
- 3) Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání prodávajícího nebo kupujícího, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenu dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.
- 4) V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených dodávek. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.
- 5) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 6) V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.
- 7) Prodávající je povinen zabezpečit všechna opatření k dodržení požární bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z příslušných závazných právních a jiných předpisů.
- 8) Prodávající odpovídá za škody, které vzniknou jeho činností.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem kupujícího.
- 2) Prodávající je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 3) Prodávající je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s dodávkou po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení dotačního projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
- 4) Změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 6) Smlouva se pořizuje ve třech vyhotovení s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
- 7) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy (budou přiloženy při podpisu kupní smlouvy)
 - Příloha č. 1 - technická specifikace zboží (příloha č. 1 Zakázky)
 - Příloha č. 2 - technická specifikace dodávaného zboží dle nabídky prodávajícího
 - Příloha č. 3 - cenová tabulka (příloha č. 7 Zakázky)
- 8) Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 25.1.2016

V Ústí nad Labem dne 25. 1. 2016

Za kupujícího:

 **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTO TÁBOR s.r.o.**
Václava Soumaru 2200/390 03 Tábor
tel./fax: 381 235 184, *tel.: 381 231 088
-1-

Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel společnosti

Za prodávajícího:

 **PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.**
sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
provozovna: Raisova 1589/7, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 28685521, DIČ: CZ28685521
tel.: +420 605 125 125
e-mail: ustevnichranenadilna.cz
www.prvnichranenadilna.cz

Jindřich Štercl
jednatel

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

k veřejné zakázce s názvem:

„Dodávka stroje (rolby) na úpravu ledové plochy“

Uchazeč v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtně v zaškrťovacím políčku hodící se variantu. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku.

Dále dodavatel povinně vyplní obchodní název, typ a výrobce dodávané rolby.

Obchodní název a typ nabízené rolby:	OLYMPIA ICEBEAR ELECTRIC	
Výrobce nabízené rolby:	ICEBEAR electric GmbH - GERMANY	
Požadavek	Splňuje	Uchazeč nabízí
Stav rolby - nová	ANO ☒ / NE ☐	Rolba OLYMPIA ICEBEAR ELECTRIC s veškerým příslušenstvím bude dodána jako nový stroj v originálním továrním provedení
Elektrický pohon	ANO ☒ / NE ☐	Rolba OLYMPIA ICEBEAR ELECTRIC má přímý elektrický pohon, každé kolo je poháněno samostatným elektromotorem s elektronickým řízením frekvenčními měniči s možností programování provozních parametrů rolby. Stav pohonu a ovladačů indikuje displej ovládacího panelu. Celkový výkon 16 kW
Rádus otáčení max. 4 m Poloměr otáčení na vnější straně suportu - do 4 metrů	ANO ☒ / NE ☐	3,9 m
Celková délka rolby max. - 4.500 mm	ANO ☒ / NE ☐	4220 mm
Celková výška rolby max. - 2.500 mm	ANO ☒ / NE ☐	2380 mm
Celková šířka rolby max. - 2.500 mm	ANO ☒ / NE ☐	2210 mm
Celková provozní hmotnost rolby max. 6.000 kg	ANO ☒ / NE ☐	5770 kg
Pojezd rolby – náhon na všechna čtyři kola (4x4), provozní brzda kol obou náprav, parkovací brzda	ANO ☒ / NE ☐	Rolba má náhon na všechna 4 kola, (4x4), 4 AC elektrické motory umístěné samostatně na každém kole jeden motor, rolba je

Požadavek	Splňuje	Uchazeč nabízí
		vybavena ruční mechanickou parkovací brzdou a hlavní provozní brzdou všech kol obou náprav, pedál nožní brzdy působí současně na všech čtyřech poháněných kolech, každé kolo je vybaveno úplnou kotoučovou brzdou
Celkový nátěr, světlomety a výstražný signál zpětného chodu	ANO ☒ / NE ☐	Rolba je opatřena celkovým nátěrem s možností výběru ze dvou barevných kombinací, dva přední světlomety jsou umístěny ve výklopném krytu sněhového zásobníku, dvě zadní světla jsou na zádi rolby, výstražné světlo zpětného chodu se zvukovou signalizací zpětného chodu je na zádi rolby
Pneumatiky s hroty na všech kolech, náhradní pneumatika s hroty	ANO ☒ / NE ☐	Rolba má pneumatiky s hroty na všech kolech, včetně náhradního kola s pneumatikou opatřenou hroty
Integrovaný boční rotační kartáč	ANO ☒ / NE ☐	Rolba je vybavena bočním integrovaným rotačním kartáčem (ometačem mantinelů)
Postranní fréza	ANO ☒ / NE ☐	Rolba je vybavena rotačním ořezávačem okrajů mantinelů ledové plochy umístěným na suportu
Objem sněhové nádrže rolby min. 3,5 m ³	ANO ☒ / NE ☐	3,5 m ³
Objem nádrže na vodu min. 900 l	ANO ☒ / NE ☐	1232 litrů
Rozměr hoblovacího nože rolby min. 1.900mm, max. 2.300mm	ANO ☒ / NE ☐	2136 mm
Možnost nastavení hloubky řezu	ANO ☒ / NE ☐	Rolba je vybavena elektronickým systémem seřizování hloubky záběru hoblovacího nože
Čidlo pro kontrolu tloušťky řezu ledu	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Elektronický systém nastavení záběru hoblovacího nože	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Systém mycí vody rolby s předzalitím hlubokých vrypů v ledu	ANO ☒ / NE ☐	Rolba je vybavena systémem předzalití hlubokých vrypů v ledové ploše. Voda je přiváděna potrubím z nádrže na mycí vodu k zadní stěně suportu. Spolu se sněhem vytvoří rozbředlý sníh, který je gumovou stěrkou vtlačěn do

Požadavek	Splňuje	Uchazeč nabízí
		výřezů v ledové ploše. Přebytek vody je vysáván zpět do nádrže mycí vody
Max. zdvih sněhové nádrže 3500 mm (omezení strop v prostoru se sněžnou jámou)	ANO ☒ / NE ☐	2674 mm
Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí v případě nebezpečí, alarm zpětného chodu	ANO ☒ / NE ☐	Rolba je vybavena nouzovým tlačítkem k okamžitému vypnutí stroje v případě nebezpečí, rolba má alarm (zvukový i světelný signál) zpětného chodu
Automatická brzda rolby	ANO ☒ / NE ☐	Rolba se automaticky zastaví při uvolnění pedálu pojezdu
4 ks nožů (1ks nože osazený v rolbě + 3ks náhradních nožů)	ANO ☒ / NE ☐	Rolba je vybavena 1 ks nože osazený v rolbě + 3 ks náhradních nožů
Možnost zastavení během úpravy ledu bez poškození ledu (ledař je na směně sám)	ANO ☒ / NE ☐	Obsluha rolby může stroj zastavit během úpravy ledové plochy bez poškození ledu
Roztírací plachetka	ANO ☒ / NE ☐	Rolba je vybavena roztírací plachetkou
Záruka min. 36 měsíců	ANO ☒ / NE ☐	Záruka 36 měsíců
Zajištění servisu do 24 hodin	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Doba dodání max. 90 dnů od podpisu kupní smlouvy	ANO ☒ / NE ☐	Doba dodání do 80 dnů od podpisu smlouvy
*Základní baterie s kapacitou min. 525 Ah - baterie musí zajistit minimálně 12 úprav ledové plochy za jeden den na jedno nabití	ANO ☒ / NE ☐	Baterie o kapacitě 525 Ah zajistí minimálně 20 úprav ledové plochy na jedno nabití
*Nabíječka baterií – zajistí nabití na 100% kapacity baterie max.do 8 hodin dodávaná přímo výrobcem baterií	ANO ☒ / NE ☐	ANO, vysokofrekvenční nabíječka zajistí nabití baterií na 100% kapacity baterie do 8 hodin.

Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatele, dalších povinných součástí dodávky, jejichž plnění musí být již zahrnuto v nabídkové ceně:

- doprava do místa plnění
- řádné uvedení do provozu
- zaškolení obsluhy v místě provozu rolby
- dodání návodu k obsluze stroje vč. podmínek bezpečnosti práce a popisu ovládacích prvků rolby v českém jazyce
- předání záručních listů a technické dokumentace
- předání servisní knížky
- předání velkého technického průkazu
- předání katalogu a ceníku náhradních dílů v Kč

Pozáruční servis:

- návrh servisní - pozáruční smlouvy
- zajištění servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od převzetí díla
- katalog a ceník náhradních dílů v Kč
- zajištění pozáručního servisu do 48 hodin

Dodavatel prohlašuje, že nabízená rolba bude splňovat v době prodeje všechny předpisy, homologaci a zákony upravující její provoz dle platné legislativy ČR a směrnic EU.

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že v rámci případného plnění veřejné zakázky dodá přesně tuto rolbu s uvedenými parametry.

V Ústí nad Labem dne 25. 1. 2016


PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA S.R.O.
 sídlo: Hlasova 700/9, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 220685521, DIČ: CZ220685521
Jindřich Štercl
Jednatel
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA
e-mail: ústí@prvnichranenadilna.cz
www.prvnichranenadilna.cz (4)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE k veřejné zakázce s názvem:


„Dodávka stroje (rolby) na úpravu ledové plochy“

Technické parametry rolby OLYMPIA ICE BEAR ELECTRIC


- Rozměry rolby: délka: 4220 mm s uzavřeným sněhovým zásobníkem, 4730 mm s otevřeným sněhovým zásobníkem. Celková šířka rolby: 2210 mm.
- Rolba je vybavena automatickým drtičem sněhu.
- Pojezd rolby zajišťují 4 AC elektrické motory. Každé kolo je poháněno samostatným elektromotorem s elektronickým řízením frekvenčními měniči s možností programování provozních parametrů rolby. Tento systém zajišťuje plnou mobilitu stroje i v případě poruchy některého z elektromotorů pohonu stroje. Stav pohonu a ovladačů indikuje displej ovládacího panelu. Rolba má nezávislý, přímý elektrický pohon s celkovým výkonem 16 kW
- Konstrukce rolby: nosníky náprav jsou vyrobeny z oceli s antikorozní úpravou – žárový pozink. Strojní celky, které přicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z nerez. Celý z nerez je suport rolby.
- Rolba je opatřena celkovým nátěrem s možností výběru ze dvou barevných kombinací
- Objem sněhové nádrže: 3, 5 m³. Nádrž je vybavena systémem vymývání a osvětlením při výklopu
- Rolba je vybavena integrovaným bočním ometacím kartáčem (ometací koště)
- Rolba je vybavena ořezávačem okrajů mantinelů, postranní frézou, která je umístěná na suportu
- Rolba je opatřena pneumatikami s hroty na všech kolech včetně náhradního kola s pneumatikou opatřenou hroty. Rolba s bateriemi o kapacitě 525 Ah zajistí min. 20 úprav ledové plochy na jedno nabití
- Rolba má náhon na všechna čtyři kola (4x4). Hlavní provozní brzda všech kol obou náprav je hydraulická. Pedál nožní brzdy působí současně na všech čtyřech poháněných kolech. Každé kolo je vybaveno úplnou kotoučovou brzdou. Mechanická parkovací brzda s funkcí plíživé rychlosti (velmi nízká rychlost) usnadňuje rozjetí ve svahu a působí na zadní kola. Rolba se automaticky zastaví při uvolnění pedálu pojezdu
- Poloměr otáčení rolby na vnější straně suportu je 3,9 m
- Celková provozní hmotnost stroje při naplnění vodou 5770 kg, hmotnost bez vody: 4520 kg
- Rolba je v provedení bez kabiny řidiče
- Rozměr hoblovacího nože rolby: 2.136 mm (84"), nůž je vyroben z vysoce kvalitní ocele a lze jej bezpečně vyměnit jedním pracovníkem
- Dva přední světlomety jsou umístěny ve výklopném krytu sněhového zásobníku. Dvě zadní světla jsou na zádi rolby a rovněž tak světlo zpětného chodu, které má zvukovou signalizaci
- Rolba je vybavena systémem mycí vody s předzalitím hlubokých vrypů v ledové ploše. Mycí voda je přiváděna potrubím z nádrže na mycí vodu k zadní stěně suportu. Spolu se sněhem vytvoří rozbředlý sníh, který je gumovou stěrkou vtlačěn do výřezů v ledové ploše. Přebytek vody je vysáván zpět do nádrže mycí vody
- Rolba je vybavena systémem konstantního, proporcionálního nanášení zalévací vody v závislosti na rychlosti pojezdu stroje. Tato automatická funkce omezuje průtok vody v zatáčkách na nastavitelné minimum a zamezuje tak hromadění vody na jednom místě
- Objem nádrže mycí vody: 359 l, Objem nádrže zalévací vody: 873 l. Celkový objem nádrží na vodu je 1232 l. Nádrže na vodu jsou vyrobeny z nerezavějících materiálů, nerezové oceli. Rolba je vybavena automatickým stop ventilem při plnění nádrží vodou
- Nabíječka baterií zajistí 100 % plné nabití akumulátorů do 8 hodin.
- Rolba je vybavena elektronickým systémem seřizování hloubky záběru hoblovacího nože.
- Rolba je vybavena řezacím nožem, roztírací plachetkou. Součástí dodávky jsou 3 náhradní nože.

Při dodání rolby bude součástí dodávky a nabídkové ceny:

Doprava do místa plnění, řádné uvedení do provozu, zaškolení obsluhy v místě provozu rolby, dodání návodu k obsluze stroje vč. podmínek bezpečnosti práce a popisu ovládacích prvků rolby v českém jazyce, předání záručních listů a technické dokumentace, předání servisní knížky, předání velkého technického průkazu, předání katalogu a ceníku náhradních dílů v Kč



V Ústí nad Labem, dne: 25. 1. 2016


Jindřich Štercl
jednatel
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
sídlo: Raisova 768/9, 400 03 Ústí nad Labem
provozovna: Raisova 1565/7, 400 03 Ústí n. L.
ICO: 28685521, DIČ: CZ28685521
tel.: +420 606 125 125
e-mail: ustro@prvnichranenadilna.cz
www.prvnichranenadilna.cz



④

CENOVÁ TABULKA

na veřejnou zakázku s názvem:
„Dodávka stroje (rolby) na úpravu ledové plochy“

Dodavatel v tabulce doplní níže uvedené údaje zpracované dle pokynů a požadavků uvedených čl. 10 výzvy k podání nabídky. Dále dodavatel povinně vyplní obchodní název, typ a výrobce dodávané rolby.

Obchodní název a typ nabízené rolby:	Olympia IceBear electric
Výrobce nabízené rolby:	Icebear Electric GmbH

Dílčí hodnotící kritérium: „náklady ročního provozu 700 moto hodin“

Provedení s elektromotory

spotřeba kWh za 700 moto hodin:

2241,- kWh

CELKEM náklady:

9187,- Kč bez DPH

Ocenění vyjadřuje celkovou hodnotu dílčího hodnotícího kritéria „náklady ročního provozu 700 moto hodin“.

Dílčí hodnotící kritérium: „náklady ročního servisu 700 moto hodin“

CELKEM náklady:

9187,- Kč bez DPH

Výpočet hodnoty:

mazivo cca

1000,- Kč bez DPH

Kontrola a seřízení

1000,- Kč bez DPH

Součet všech položek vyjadřuje celkovou hodnotu dílčího hodnotícího kritéria „náklady ročního servisu 700 moto hodin“.


Dílčí hodnotící kritérium: „hodinová sazba práce v pozáručním servisu“

hodinová sazba práce v pozáručním servisu:

500,- Kč bez DPH / hod.

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že v rámci případného plnění veřejné zakázky dodá přesně tuto rolbu s uvedenými parametry.

V Ústí nad Labem dne 25. 1. 2016


 Jindřich Štercl
 jednatel
 PRVNÍ CHRANĚNÁ DÍLNA s.r.o.
 sídlo: Raisova 760/9, 400 03 Ústí nad Labem
 provozovna: Raisova 1539/7, 400 03 Ústí n. L.
 IČO: 23685521, DIČ: CZ23685521
 tel.: +420 606 125 125
 e-mail: usti@prvnichranenadilna.cz
 www.prvnichranenadilna.cz