

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„Výměna oken svobodárny Smetanova 593, Moravský Beroun“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o.

Se sídlem: Masarykova 412, 793 05 Moravský Beroun

IČ: 00600946

DIČ: CZ00600946

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 952, dne 8.7.2004

Zastoupený: MUDr. Janou Ferancovou, ředitelkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Věra Hanáčková, náměstek HTS

telefon/fax: 739032004

e-mail: hanackova@olung.cz

Ing. Lubomír Hejtmánek, hlavní technik

telefon/fax: 739031995

e-mail: hejtmanek@olung.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 21722811/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SULKO s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5878, dne 13.5.1993

Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh na Moravě

IČ: 47976969

DIČ: CZ 47976969

Zastoupený: Ing. Liborem Suchánkem, jednatelem společnosti, zastoupen na základě plné moci Ing. Michaelou Müllerovou, obchodním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Krmela, manažer pro klíčové zákazníky

telefon/fax: 602 766 344

e-mail: petr.krmela@sulko.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú. 1904536339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,

tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele č. 3/2014 ze dne 23.6.2014, cenové nabídky zhotovitele ze dne **16.7.2014** vedené pod. č. **413938B a výrobní specifikace 413938X ze dne 30.7.2014** na tuto výzvu zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým je dodávka stavby

Výměna oken svobodárny Smetanova 593, Moravský Beroun

(dále také „dílo“),

a to podle předaného výkazu výměr a technické specifikace, které jsou součástí výzvy veřejné soutěže. (dále jen „zadávací dokumentace“).

Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla.

2. Místem provádění díla je panelový dům Smetanova 593 v Moravském Berouně.
3. Rozsah předmětu díla spočívá v plnění podle předané zadávací dokumentace. Předmětem díla je výměna oken včetně dodání žaluzií k vybraným oknům.
4. Zhotovitel provede dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou objednatele č. 3/2014 ze dne 23.6.2014, přijatou nabídkou zhotovitele ze dne **16.7.2014**, předanou zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době uzavření.
5. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s jeho realizací jako je např. zpracování potřebné realizační zadávací dokumentace, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
 - a) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla;
 - c) provedení videozáznamu nebo podrobné fotodokumentace dotčeného stavebního pozemku a jeho nejbližšího okolí, a to před zahájením a po dokončení stavebních prací;
 - d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - e) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;

- f) ostraža stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - g) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
 - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
 - k) zřízení a odstranění zařízení staveniště;
 - l) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - n) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.;
 - o) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
7. Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu díla je možná pouze ze strany objednatele, a to pouze v rozsahu dle následujícího odstavce.
8. Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky prací menšího rozsahu (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10% z celkové ceny díla bez DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplaty zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat zhotoviteli cenu díla upravenou o rozdíl v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího řízení.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1. Termín zahájení provádění díla: **7.9.2014**
- 2. Termín dokončení díla: **30.9.2014**
- 3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby dle čl. II. této smlouvy, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně termínů na ~~podstavní~~ případných vad a nedodělků, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatel 11.7.14

požadovaných dokladů a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.

4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. II. odst. 8. nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
5. Objednatel přistoupí po dohodě se zhotovitelem na přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech:
 - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodlení s předáním a převzetím staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště);
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ uvedený v čl. III. odst. 4. této smlouvy;
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	511.085,- Kč
15 % DPH.....	76.663,- Kč
cena celkem včetně DPH	587.748,- Kč

(slovy: pětsetosmdesátisícšestmsetčtyřicet osm korun českých)

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovými rozpočty a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
3. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení celého díla dle čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby; všechny zkoušky a revize apod.).
4. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle čl. X

odst. 17 a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jedné faktury - daňového dokladu. Zhotovitel doloží k faktuře zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla bude vystavená faktura uhrazena do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel do 15 dnů od data odstranění všech vad a nedodělků.
2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
3. Splatnost faktury je **15 dnů** od jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Platební podmínky uvedené v čl. V. této smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesení daňové povinnosti na jeho příjemce (objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven zhotovitelem. Výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit objednatel.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě dílčích neplnění smluvních závazků se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

a) Prodlení s dokončením díla:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

b) Neodstranění vad a nedodělků z předávacího řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky z předávacího řízení v termínu dohodnutém v zápise o průběhu předávacího řízení dle čl. XI. odst. 4, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každou vadu či nedodělek a den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku.

c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady.

d) Neodstranění záručních vad:

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý den prodlení s odstraněním každé této záruční vady.

e) Nevyklizení staveniště:

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý den prodlení.

f) Prodlení s úhradou ceny:

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky** za každý den prodlení až do zaplacení.

g) Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců dle čl. V. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3 000,00 Kč**.

2. Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod v celém rozsahu.

VII. SUBDODAVATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla třetí osobu (subdodavatele).

pokud má zhotovitel subdodavatele:

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla v maximálním rozsahu 40 % finančního objemu třetí osobu (subdodavatele), kterou zhotovitel uvádí v Příloze č. 1 této smlouvy, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele ze dne 16.7.2014. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Změnu subdodavatele uvedeného v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. Změnu subdodavatele musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
4. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla subdodavateli uvedenému v nabídce nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
5. V případě porušení ustanovení odst. 2. a 3. tohoto článku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvními stranám trvale přístupný.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele;
 - b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele;
 - c) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
 - d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
 - e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná

místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel nebo příslušné orgány státní správy.

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předat po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. STAVENIŠTĚ

Stavenišťem se rozumí prostor určený dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště **do termínu zahájení provádění díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.**
2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s dokumentací a platnými právními normami.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
5. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy a upravit je tak, jak určuje zadávací dokumentace.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zástupcem objednatele pověřeným řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a sjednáváním drobných změn a doplňků, které nemají povahu změny této smlouvy, předběžným projednáváním podstatných změn a doplňků díla je určen Ing. Bronislav Bohm (technický dozor objednatele).

Technický dozor objednatele zejména:

- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;
 - b) je oprávněn požadovat provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;
 - c) potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
 - d) přebírá dodávky stavebních prací a celé dokončené dílo podle této smlouvy, potvrzuje převzetí odstraněných vad a nedodělků;
 - e) je zmocněn projednávat změny zadávací dokumentace, materiálu a vícepráce;
 - f) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, nebo hrozí hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;
 - g) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.
 7. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu.
12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
14. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
15. **Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2923038190 se společností Generali pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 20.000.000,- Kč. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.**
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést poškozenou věc do původního stavu, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni odpovídající

době provedení prací.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Zhotovitel je oprávněn v souvislosti s touto záměnou materiálu posunout termín dokončení díla na základě dostupnosti potřebného materiálu a výrobních/ montážních kapacit.

19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti dokumentaci.

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
 - a) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);
 - b) protokoly o zkouškách použitých materiálů;
 - c) protokoly o provedených zkouškách;
 - d) zápisy o převzetí zakrývaných prací;
 - e) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti

dokumentaci.

XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným plněním smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy.
3. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.

Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
4. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.
5. Objednatel je povinen vady písemně nebo faxem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo faxem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedorazí-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady havárie (Havárií je myšlena taková závada ohrožující zdraví či bezpečnost uživatele.) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to klimatické podmínky (nahlášení musí být provedeno telefonicky na čísle 583 469 230 a musí být uvedeny informace o místě havarijního stavu, popisu závady a kontaktní osobě oprávněně zastupovat objednatele pro tento účel). Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vadu v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo

objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
10. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.
11. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 30 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků,

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 3 měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou faktury déle než 30 dní.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou znalostí.
3. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a s výzvou objednatele na dodávku stavby pro shora uvedené dílo před podáním své

cenové nabídky ze dne 16.7.2014 a podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a zavazuje se touto výzvou, nabídkou zhotovitele ze dne 16.7.2014, zadávací dokumentací řídit.

2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených číslovaných dodatků.
5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh dle odst. 8. tohoto článku, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
8. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“

Příloha č.2: „Položkový rozpočet“

Příloha č.3: „Harmonogram stavebních prací“

V Moravském Berouně dne: 31.7.2014 V Zábřehu dne: 31.7.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele: / Zhotovitel:


.....
Za objednatele
MUDr. Jana Ferancová,
ředitelka


.....
SULKO s.r.o.
Ing. Michaela Müllerová
obchodní ředitel

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV
NEUROLOGICKO-GERIATRICKÝ
793 05 Moravský Beroun -2-
Masarykova 412
IČO: 00600946 Tel.: 554 255 000

 (21)
SULKO s.r.o., 789 01 Zábřeh
ČSA 981/41, DIČ: CZ47976969
Tel.: 583 469 111.

Seznam subdodavatelů

WAVARO-comp. s.r.o.
Rovensko 150, 789 01 Zábřeh
IČ: 27787524

- Výše uvedený subdodavatel bude vykonávat a zajišťovat veškeré montážní práce (demontáže, montáže, likvidace odpadů, dokončovací zajišťovací, zednické) v rámci veřejné zakázky „Výměna oken svobodárny Smetanova 593, Moravský Beroun“.

V Zábřehu dne 31.7.2014


SULKO (4)
specialista na plastová okna
SULKO s.r.o., 787 01 Šumperk
M.R.Štefánka 1a, DIČ: CZ47976969
Tel.: 583 222 255, fax: 583 222 255

Obchodní zastoupení Bruntál

SULKO s.r.o.

Jesenická 47/719

792 01 Bruntál

Váš obchodní manažer: Krmela Petr BR

TEL: 602 766 344

Email: petr.krmela@sulko.cz

www.sulko.cz**CENOVÁ NABÍDKA Č. 413938B**

OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský

Beroun, p.o.

Masarykova 412

793 05 Moravský Beroun

TELEFON: 739 032 004

EMAIL: Hanackova@olung.cz**Vážený zákazníku,**

Děkujeme za vaši důvěru. Jsme potěšeni, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na společnost **SULKO – Tradičního českého výrobce spolehlivých oken a dveří od roku 1993.**

Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, čímž **Vám garantujeme nejvyšší možnou spolehlivost.** Při výrobě oken a dveří SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.

Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto společnost SULKO tvoří více než 300 kvalifikovaných odborníků, díky kterým **si můžete vybrat z několika úrovní tepelné izolace, bezpečnosti, designové atraktivity oken a dveří.** Záleží jen na Vás, kterou úroveň funkčnosti a kvality okna si zvolíte. **Umíme uspokojit i nejnáročnější zákazníky.**

Navštivte naše prodejní místa SULKO po celé ČR. Bezplatně se poradte s našimi odborníky, jaký typ oken a dveří je pro Váš dům či byt nejlepší. Navíc si můžete v našich třech speciálních prodejnách - **SULKO Galerích v Brně, Olomouci či Ostravě,** otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzorků. **Zdarma se poradte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobců po technické stránce odpovídají Vámi poptaným parametrům a požadavkům.**

Platnost Vaší cenové nabídky je jeden měsíc. Platnost se nevztahuje na časově omezené slevové akce společnosti SULKO.

SULKO s.r.o.

Československé armády 981/41
Zábřeh
789 01

tel.: +420 583 469 111
fax:
e-mail: sulko@sulko.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.
č.ú.: 30102841/0100

IČO: 47976969 DIČ: CZ 47976969

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě, sp.zn.oddíl C,vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

**Nabídka: 413938B**

Objednatel:	OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o.	* Výměna oken svobodárny Adresa stavby:
IČO:	00600946	Smetanova 593
DIČ:	CZ00600946	Moravský Beroun
Zástupce:		793 05
tel.:	554 255 060, 739 032 004	
fax:		
e-mail:	Hanackova@olung.cz	
Adresa:	Masarykova 412 Moravský Beroun 793 05	Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	16.7.2014	Zpracoval: Liberdová Hana


SULKO Hr+

**Tam, kde většina oken svojí stavební hloubkou končí,
SULKO HR+ teprve začíná.**

Okna SULKO HR+ z produktové řady KLASIK, se stavební hloubkou rámu 115 mm, vyhovují požadavkům současných norem. Ve spojení s větrací klapkou Climamat řeší také výměnu vzduchu při zachování vysokých nároků na tepelně izolační vlastnosti a zvukový útlum. Výjimečnost oken Hr+ je také v montáži suchou cestou bez zednických prací – rychle a čistě.

název systému	SULKO Hr+
počet komor	5
stavební hloubka rámu	115 mm
počet těsnění	2


Jak nejvíce ušetřit s novými okny? Porovnejte si parametry oken na zadní straně této nabídky.



Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 2100,0 x 2400,0 mm

HR115



Pozice: 1a 900,0x2400,0 mm 1 ks		okno d=2200, 1ks	
Základní cena: Jednodílné balkonové dveře		Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	
Barva (ext/int): Bílá		lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ	
Sklo: F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.		ovl:P pole A.1	
1		Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	
Rám: hluboký 115mm		lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ	
Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.		ovl:P pole A.2	
Podkladní profilPodkladní lišta 30/5K bílá		(FFG) A:980	
Barva těsnění: Standard		* BD plast. rám, otv. dovnitř s	
Zaskl.lišta: hranatá		klikou pouze zevnitř, západka +	
Pevné příčky: Poutec 86mm		madélko	
Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO			
Kování: GU CLASSIC			
Doplňky: Uhelník č.1 L 29x58x2			
	19,00 Kč	Pozice: 1b 1197,0x1600,0 mm 1 ks	
BÍLÁ* pod vnitřní parapet d=950, 1ks		Základní cena: Jednodílné okno	
Parapet vnitřní EKO Rehau		3 140,00 Kč	
bílý, krytka bílá* pohledová š.		Barva (ext/int): Bílá	
80mm - parapet není pochůzí d=950, hl=150, 1ks		Sklo: F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.	
Překrývací plech 50 x 30 mm]* ke stáv. venk. parapetu okna i		1	
BD 1ks,B=2200mm		Rám: hluboký 115mm	
Lišta zajišťovací 2 - 54mm		Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
BÍLÁ* řezat pod úhlem 45° ze 3 stran - celá sestava d=7700, 1ks		Podkladní profilPodkladní lišta 30/5K bílá	
Zaslepovací těsnění bílé]* do drážky v rámu nad vn. parapet		Barva těsnění: Standard	
d=900, 1ks		Zaskl.lišta: hranatá	
Okenní fólie int. 70mm EW s butylem]* mezi rám a špaletu ze		Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO	
3 stran - celá sestava d=7200, 1ks		Kování: GU CLASSIC	
Okenní fólie ext. 70mm EW s butylem]* pod přetr. plech - BD i		Doplňky: Uhelník č.1 L 29x58x2	
	39,00 Kč	BÍLÁ* pod vnitřní parapet d=1250, 1ks	
		Parapet vnitřní EKO Rehau	
		bílý, krytka bílá* pohledová šířka 130mm d=1250, hl=200, 1ks	
		Zaslepovací těsnění bílé]* do drážky v rámu nad vn. parapet	
		d=1197, 1ks	
		Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	
		lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ	
		ovl:L pole A	
		(FFG) A:600	
		Spoje: celkem	
		93,00 Kč	

Množství: 18


Cena za ks: 8 407,00 Kč

Celkem:**151 326,00 Kč**

Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 2100,0 x 2400,0 mm

HR115



Pozice: 2a	900,0x2400,0 mm	1 ks
Základní cena:	Jednodílné balkonové dveře	3 913,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.	
	1	
Rám:	hluboký 115mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podkladní profil	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zaskl.lišta:	hranatá	
Pevné příčky:	Poutec 86mm	
Klika:	Okenní klika BÍLÁ EKO	
Kování:	GU CLASSIC	
Doplňky:	Uhelník č.1 L 29x58x2	19,00 Kč
	BÍLÁ* pod vnitřní parapet d=950,	
	1ks	
	Parapet vnitřní EKO Rehau	82,00 Kč
	bílý, krytka bílá* pohledová š.	
	80mm - parapet není pochůz d=950,	
	hl=150, 1ks	
	Překrývací plech 50 x 30	59,00 Kč
	mm]* ke stáv. venk. parapetu okna i	
	BD 1ks,B=2200mm	
	Lišta zajišťovací 2 - 54mm	130,00 Kč
	BÍLÁ* řezat pod úhlem 45° ze 3	
	stran - celá sestava d=7700, 1ks	
	Zaslepovací těsnění bílé]*	5,00 Kč
	do drážky v rámu nad vn. parapet	
	d=900, 1ks	
	Okenní fólie int. 70mm EW	115,00 Kč
	s butylem]* mezi rám a špaletu ze	
	3 stran - celá sestava d=7200,	
	1ks	
	Okenní fólie ext. 70mm EW	39,00 Kč
	s butylem]* pod překr. plech - BD i	

okno d=2200, 1ks	
Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	172,00 Kč
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ	
ovl:L pole A.1	
Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	220,00 Kč
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ	
ovl:L pole A.2	
(FFG) A:980	
* BD plast. rám, otl. dovnitř s	
klikou pouze zevnitř, západka +	
madélko	

Výška kliky:
Popis:

Pozice: 2b	1197,0x1600,0 mm	1 ks
Základní cena:	Jednodílné okno	3 140,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.	
	1	
Rám:	hluboký 115mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podkladní profil	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zaskl.lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika BÍLÁ EKO	
Kování:	GU CLASSIC	
Doplňky:	Uhelník č.1 L 29x58x2	25,00 Kč
	BÍLÁ* pod vnitřní parapet d=1250,	
	1ks	
	Parapet vnitřní EKO Rehau	134,00 Kč
	bílý, krytka bílá* pohledová šířka	
	130mm d=1250, hl=200, 1ks	
	Zaslepovací těsnění bílé]*	6,00 Kč
	do drážky v rámu nad vn. parapet	
	d=1197, 1ks	
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	255,00 Kč
	lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ	
	ovl:P pole A	
	(FFG) A:600	

Výška kliky:

Spoje:	celkem	93,00 Kč
--------	--------	----------

Množství: 12


Cena za ks: 8 407,00 Kč

Celkem:**100 884,00 Kč**

Pozice: 3/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2100,0 x 1600,0 mm

HR115



Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	5 578,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.1	
Rám:	hluboký 115mm	
Sloupek:	Poutec 86mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podkladní profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zaskl.lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika BÍLÁ EKO	
Kování:	GU CLASSIC	
Doplňky:	Uhelník č.1 L 29x58x2 BÍLÁ*	44,00 Kč
	pod vnitřní parapet d=2200, 1ks	
	Parapet vnitřní EKO Rehau	228,00 Kč
	bílý, krytka bílá* pohledová šířka	
	130mm d=2200, hl=200, 1ks	
	Překrývací plech 50 x 30 mm]*	56,00 Kč
	ke stáv. venk. parapetu 1ks, B=2100mm	
	Lišta začišťovací 2 - 54mm	101,00 Kč
	BÍLÁ* řezat pod úhlem 45° ze 3 stran	
	d=6000, 1ks	
	Zaslepovací těsnění bílé* do	11,00 Kč
	drážky v rámu nad vn. parapet d=2100,	
	1ks	
	Okenní fólie int. 70mm EW s	90,00 Kč
	butylem]* mezi rám a špaletu ze 3 stran	
	d=5600, 1ks	
	Okenní fólie ext. 70mm EW s	37,00 Kč
	butylem]* pod překr. plech stáv. venk.	
	parapetu d=2100, 1ks	
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	279,00 Kč
	lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L	
	pole A	
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL-	196,00 Kč
	lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P	
	pole B	
Výška kliky:	(FFG) A:600 , B:600	
Popis:	* bytová okna - pohled zevnitř	

Množství: 6


Cena za ks: 6 620,00 Kč

Celkem:**39 720,00 Kč**

Pozice: 4/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2100,0 x 1600,0 mm

HR115



Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	5 578,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.1	
Rám:	hluboký 115mm	
Sloupek:	Poutec 86mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podkladní profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zaskl.lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika BÍLÁ EKO	
Kování:	GU CLASSIC	
Doplňky:	Uhelník č.1 L 29x58x2 BÍLÁ*	44,00 Kč
	pod vnitřní parapet d=2200, 1ks	
	Parapet vnitřní EKO Rehau	228,00 Kč
	bílý, krytka bílá* pohledová šířka	
	130mm d=2200, hl=200, 1ks	
	Překrývací plech 50 x 30 mm *	56,00 Kč
	ke stáv. venk. parapetu 1ks, B=2100mm	
	Lišta začišťovací 2 - 54mm	101,00 Kč
	BÍLÁ* řezat pod úhlem 45% ze 3 stran	
	d=6000, 1ks	
	Zaslepovací těsnění bílé * do	11,00 Kč
	drážky v rámu nad vn. parapet d=2100,	
	1ks	
	Okenní fólie int. 70mm EW s	90,00 Kč
	butylem * mezi rám a špaletu ze 3 stran	
	d=5600, 1ks	
	Okenní fólie ext. 70mm EW s	37,00 Kč
	butylem * pod překr. plech stáv. venk.	
	parapetu d=2100, 1ks	
Výška kliky:	(FFG) A:600 , B:600	
Popis:	* chodbová okna - pohled zevnitř * bez žaluzií	

Množství: 3


Cena za ks: 6 145,00 Kč

Celkem:**18 435,00 Kč**

Pozice: 5/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1200,0 x 1600,0 mm

HR115



Základní cena:	Jednodílné okno	3 142,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.1	
Rám:	hluboký 115mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podkladní profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zaskl.lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika BÍLÁ EKO	
Kování:	GU CLASSIC	
Doplňky:	Uhelník č.1 L 29x58x2 BÍLÁ]*	26,00 Kč
	pod vnitřní parapet d=1300, 1ks	
	Parapet vnitřní EKO Rehau	139,00 Kč
	bílý, krytka bílá]* pohledová š. 130mm	
	d=1300, hl=200, 1ks	
	Překrývací plech 50 x 30 mm]*	32,00 Kč
	ke stáv. venk. parapetu 1ks, B=1200mm	
	Lišta začišťovací 2 - 54mm	77,00 Kč
	BÍLÁ d=4600, 1ks	
	Zaslepovací těsnění bílé]* do	6,00 Kč
	drážky v rámu nad vn. parapet d=1200,	
	1ks	
	Okenní fólie int. 70mm EW s	75,00 Kč
	butylem]* mezi rám a špaletu ze 3 stran	
	d=4700, 1ks	
	Okenní fólie ext. 70mm EW s	21,00 Kč
	butylem]* pod překr. plech stáv. venk.	
	parapetu d=1200, 1ks	
Výška kliky:	(FFG) A:600	
Popis:	* chodbová okna - bez žaluzií	

Množství: 3

Cena za ks: 3 518,00 Kč

Celkem:**10 554,00 Kč**

Pozice: 6/: Jednodílné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 1000,0 x 750,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena: Jednodílné okno 1 847,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: o4-16TGI-T4 U=1.1 Kůra čirá-exterieur-TNp

Rám: Rám 64 mm s těs.
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podkladní profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Zaskl.lišta: hranatá
 Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Kování: GU CLASSIC
 Výška kliky: (FFG) A:1/2

Popis: * sklepní okna - bez žaluzií - sklo z
 ext. ornám. Kůra čirá - vz. svisle , *
 bez požad. překr. plechu



Množství: 14

Cena za ks: 1 847,00 Kč

Celkem:**25 858,00 Kč****Pozice: 7/: příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:
 Doplnky: illmod Eco 4x15 šedá (balení) 78,00 Kč
 1ks

Popis: * do spojů balk. sestav

Množství: 12

Cena za ks: 78,00 Kč

Celkem:**936,00 Kč**

Pozice: 8/: příslušenství

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

illac 6x15 šedá d=1000, 1ks

94,00 Kč

Popis:

* balení po 7m / 13balení , mezi rám a
vnitřní parapet**Množství: 13****Cena za ks: 94,00 Kč****Celkem:****1 222,00 Kč**

Položky

Položek: 8 cena:	297 076,00 Kč
Spojovací profily	2 790,00 Kč
Spec. doplňky: pásky, lišty, úhelníky ..	15 490,00 Kč
Parapety vnitřní	8 949,00 Kč
Překrývací plechy	2 370,00 Kč
Žaluzie	22 260,00 Kč
Demontáž oken rozřezáním	25 800,00 Kč
Montáž - okna, BD HR+ vč. vnitř.par.+ přetr. plech	76 248,00 Kč
Montáž - plastové okno - SKLEP [bm]	6 738,00 Kč
Likvidace- zdvojené okno [ks]	17 200,00 Kč
Lištování - jednostranné -interiér HR+	7 200,00 Kč
Montáž interiérové žaluzie - horizontální [ks]	7 140,00 Kč
Vnější zednické zapravení u HR (oprava ostění)	12 024,00 Kč
Zednické zapravení int. + ext. - sklepní okna	9 800,00 Kč
Součet:	511 085,00 Kč
DPH[15%]:	76 662,75 Kč
Celkem:	587 748,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

* Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění.

* Uvedená nabídková cena je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

SULKO - kdo jsme

Jsme česká společnost s 20 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní česká okna a dveře v Zábřehu. Jsme držiteli několika ocenění a certifikátů, které garantují spolehlivost našich oken pro Vás.

Zvolte si kvalitní česká SULKO okna a dveře.

SULKO – jak vyrábíme okna a dveře

Okna a dveře vyrábíme na nejmodernějších výrobních strojích. Každý den pečlivě přistupujeme k výrobě každého kusu oken a dveří, čímž ručím svým zákazníkům prvotřídní spolehlivostí našich výrobků.

Umíme vyrábět pro velký počet zákazníků. Díky precizní automatizované výrobě hlavně umíme vyrobit okno na míru přímo pro Vás.

Rozhodněte se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.

SULKO – z čeho vyrábíme

Při výrobě oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními společnostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prověřených a osvědčených materiálů, které splňují nej přísnější technické normy. Námí vyrobená okna a dveře patří k evropské špičce kvality.

Kupte si to nejlepší, co můžete mít.

SULKO – Jaký typ skla zvolit

U nás si můžete vybrat z různých typů zasklení, které budou přesně vyhovovat Vaším očekáváním a potřebám. Můžete si vybrat ze široké škály standardních i speciálních zasklení. Ti z Vás, kteří vnímají koupi okna jako dlouhodobou investici, si můžou vybrat revoluční čtyřsklo, které splňuje normy pro 15 let dopředu.

Vyberte si efektivně izolační dvojsklo, trojsklo anebo revoluční a efektivní čtyřsklo.

SULKO – inovativní kování GU

I u typu kování si můžete vybrat různé úrovně bezpečnosti a funkčnosti, aby okna a dveře vyhovovaly Vaším potřebám. Kromě standardní a maximální bezpečnosti se můžete rozhodnout pro designovou a bezpečnostní novinku – skryté kování.

Přijďte se bezplatně poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vaším očekáváním.

SULKO – žaluzie, sítě, exteriérové rolety,... všechny doplňky

Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, bílými sítěmi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo žaluzie? Anebo toužíte mít okna v hřejivé imitaci dřeva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další doplňky?

Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna včetně příslušenství podle svým představ. Okno nemusí být jen bílé.

SULKO – Co je to odborná montáž

Nepodceňujte kvalitně odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna, může Vám zatékat domů, můžou se tvořit plísňe, nebo Vás okno nebude spolehlivě chránit před nepříznivým počasím.

Žádejte odbornou SULKO montáž a zajistěte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.

SULKO – Co je to S3 systém

Společnost SULKO **doporučuje S3 systém** jako systémové řešení funkčního těsnění připojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy ČSN 730540-02 (Tepelná ochrana budov).

Na spáru působí tyto vlivy: sluneční záření, vítr, déšť, teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.

Vady připojovací spáry způsobují: plísň, tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.

Požadavky na připojovací spáru: nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelné a zvukové izolační zábrana, životnost.

SULKO – Zaměření výrobků

Před výrobou bude provedeno zaměření společnosti SULKO. Objednavatel garantuje svoji účast při zaměřování. Přesné výrobní rozměry budou stanoveny na základě zaměřených hodnot. Pokud si zákazník chce provést zaměření sám, bude garantovat rozměry on.

SULKO – Platnost cenové nabídky

Standardně jsou cenové nabídky platné jeden měsíc od vytvoření. Je však na dohodě s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná právě Vaše nabídka.

SULKO – Záloha dopředu na okna či dveře

Minimální hodnota zálohy, která se platí předem, bývá 70 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce přesně definovaná.

SULKO – Dodací lhůta

Dodací lhůta na standardní výrobky SULKO je 3-6 týdnů, na nestandardní prvky 6-8 týdnů od zaplacení zálohy.

SULKO – Záruční podmínky

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o.

SULKO – Zelená úsporám

Výrobky SULKO splňují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Uplatnění snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní staveních otvorů včetně montáže pro účely bytové výstavby. Musí být splněny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních případech bude sazba DPH 21%.

Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti:

Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla bude využíván, alespoň částečně, k činnosti, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou činností. Konkrétně se jedná o (doplnit specifikaci této činnosti – typicky předmět podnikání objednatele). Při fakturaci díla se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskutečněno, je povinen a přiznat DPH dle platné sazby *15% - bytové účely; * 21% nebytové účely.

UPLATŇUJI REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI:

podpis zákazníka

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV
NEUROLOGICKO-GERIATRICKÝ
793 05 Moravský Beroun -2-
Masarykova 412
IČO: 00600946 Tel.: 554 255 000

Typy otevírání:

O - otevíravé, standardně dodávané se zvedacem křídla a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze

OS - otevíravé a sklopné, standardně dodávané se zvedacem křídla, pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ (od min. šířky okna 520 mm)

S - sklopné

FIX - pevné zasklení

VD - vchodové dveře

BD - balkonové dveře

Standardně dodávána:

- komprípáska mezi rámem a přípojným profilem
- uzavírací profil drážky (záslepka drážky v rámu)

Smysl otírání křídla při pohledu zevnitř, ven otevíravé VD zvenku. Uváděné rozměry: šířka/výška mm. Není-li u daného prvku uvedeno jinak, jsou křídla těchto prvků otevíravá dovnitř. Otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Rozměry se rozumějí rozměry rámu bez přípojného profilu, u vchodových dveří a prvků s AL prahem výška od čisté O po horní hranu rámu, u sestav celkový rozměr sestavy bez přípojného profilu (v případě sestavy s vchodovými dveřmi nebo prvky s AL prahem výška od čisté „O“ po horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat nákres. Rozměry jednotlivých dílů sestavy budou upraveny na základě použité statiky a doplňkových profilů.

Datum: 16.7.2014 16:42:13


SULKO (4)
 specialista na plastová okna
 Krmela Petr BR
 602 766 344
 petr.krmela@sulko.cz
 SULKO s.r.o., 787 01 Šumperk
 M. H. Štefánika 1a, DIČ: CZ47976969
 Tel.: 583 222 255, fax: 583 222 255

Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti **SULKO s.r.o.** a s výše uvedenými údaji a zároveň objednává výše uvedené položky. Zákazník prohlašuje, že mu byly společností **SULKO s.r.o.** v dostatečném předstihu před podpisem této objednávky sděleny tyto informace:

- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty
- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.


 podpis zákazníka, objednatele

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV
 NEUROLOGICKO-GERIATRICKÝ
 793 05 Moravský Beroun
 Masarykova 412 -2-
 IČO: 00600946 Tel.: 554 255 000

Obchodní zastoupení ŠUMPERK

SULKO s.r.o.

M.R.Štefánika 1A

787 01 Šumperk

Váš obchodní manažer: Krmela Petr

TEL: 602 766 344

Email: petr.krmela@sulko.czwww.sulko.cz**Výrobní specifikace č. 413938X**

OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský

Beroun, p.o.

Masarykova 412

793 05 Moravský Beroun

TELEFON: 739 032 004

EMAIL: Hanackova@olung.cz**Vážený zákazníku,**

Děkujeme za vaši důvěru. Jsme potěšeni, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na společnost **SULKO – Tradičního českého výrobce spolehlivých oken a dveří od roku 1993.**

Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, čímž **Vám garantujeme nejvyšší možnou spolehlivost.** Při výrobě oken a dveří SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.

Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto společnost SULKO tvoří více než 300 kvalifikovaných odborníků, díky kterým **si můžete vybrat z několika úrovní tepelné izolace, bezpečnosti, designové atraktivity oken a dveří.** Záleží jen na Vás, kterou úroveň funkčnosti a kvality okna si zvolíte. **Umíme uspokojit i nejnáročnější zákazníky.**

Navštivte naše prodejní místa SULKO po celé ČR. Bezplatně se poradíte s našimi odborníky, jaký typ oken a dveří je pro Vás dům či byt nejlepší. Navíc si můžete v našich třech speciálních prodejnách - **SULKO Galerích v Brně, Olomouci či Ostravě,** otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzorků. **Zdarma se poradíte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobců po technické stránce odpovídají Vámi poptaným parametrům a požadavkům.**

Platnost Vaší cenové nabídky je jeden měsíc. Platnost se nevztahuje na časově omezené slevové akce společnosti SULKO.

SULKO s.r.o.

Československé armády 981/41
Zábřeh
789 01

tel.: +420 583 469 111
fax:
e-mail: sulko@sulko.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.
č.ú.: 30102841/0100

IČO: 47976969 DIČ: CZ 47976969

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě, sp.zn.oddíl C, vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

Nabídka: 413938X

Objednatel:	OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o.	* Výměna oken svobodárny Adresa stavby:
IČO:	00600946	Smetanova 593
DIČ:	CZ00600946	Moravský Beroun
Zástupce:		793 05
tel.:	554 255 060, 739 032 004	
fax:		
e-mail:	Hanackova@olung.cz	
Adresa:	Masarykova 412 Moravský Beroun 793 05	Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	30.7.2014	Zpracoval: Stejskalová Daria


SULKO Hr+

**Tam, kde většina oken svojí stavební hloubkou končí,
SULKO HR+ teprve začíná.**


Okna SULKO HR+ z produktové řady KLASIK, se stavební hloubkou rámu 115 mm, vyhovují požadavkům současných norem. Ve spojení s větrací klapkou Climamat řeší také výměnu vzduchu při zachování vysokých nároků na tepelně izolační vlastnosti a zvukový útlum. Výjimečnost oken Hr+ je také v montáži suchou cestou bez zednických prací – rychle a čistě.

název systému	SULKO Hr+
počet komor	5
stavební hloubka rámu	115 mm
počet těsnění	2

Jak nejvíce ušetřit s novými okny? Porovnejte si parametry oken na zadní straně této nabídky.



HR115



Pozice: 1a 855,0x2340,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 3 812,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.
 1
 Rám: hluboký 115mm
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podkladní profil Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Zaskl.lišta: hranatá
 Pevné příčky: Poutec 86mm
 Kliky: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Kování: GU CLASSIC
 Doplnky: Uhelník č.1 L 29x58x2 20,00 Kč

BÍLÁ]* pod vnitřní parapet d=970, 1ks
 Parapet vnitřní EKO Rehau 85,00 Kč
 bílý, krytka bílá]* pohledová š. 80mm - parapet není pochůzí d=970, hl=150, 1ks
 Překrývací plech 50 x 30 mm]* ke stáv. venk. parapetu okna i BD 1ks,B=2100mm 57,00 Kč
 Lišta začišťovací 2 - 54mm 132,00 Kč
 BÍLÁ]* řezat pod úhlem 45°ze 3 stran - celá sestava d=7700, 1ks

Zaslepovací těsnění bílé]* do drážky v rámu nad vn. parapet d=855, 1ks 5,00 Kč
 Okenní fólie int. 70mm EW s butylem]* mezi rám a špaletu ze 3 stran - celá sestava d=7200, 1ks 117,00 Kč
 Okenní fólie ext. 70mm EW 38,00 Kč

s butylem]* pod překr. plech - BD i okno d=2100, 1ks
 Žal.IDSN EKO Celostín RAL-lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P pole A.1 175,00 Kč
 Žal.IDSN EKO Celostín RAL-lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P pole A.2 224,00 Kč
 (FFG) A:980
 * šedé těsnění, šedý distanční rámeček TGI * BD plast. rám, otv. dovnitř s klikou pouze zevnitř, západka + madélko

Výška kliky:
 Popis:

Pozice: 1b 1199,0x1540,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 3 135,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.
 1
 Rám: hluboký 115mm
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podkladní profil Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Zaskl.lišta: hranatá
 Kliky: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Kování: GU CLASSIC
 Doplnky: Uhelník č.1 L 29x58x2 26,00 Kč
 BÍLÁ]* pod vnitřní parapet d=1260, 1ks
 Parapet vnitřní EKO Rehau 137,00 Kč
 bílý, krytka bílá]* pohledová šířka 130mm d=1260, hl=200, 1ks
 Zaslepovací těsnění bílé]* do drážky v rámu nad vn. parapet d=1199, 1ks 7,00 Kč
 Žal.IDSN EKO Celostín RAL-lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L pole A 259,00 Kč
 (FFG) A:600

Popis:

* šedé těsnění, šedý distanční
rámeček TGI

Spoje:

celkem 91,00 Kč
ZM553210V X-S-020 spoj pro panelák BÍLÁ

Množství: 18


Cena za ks: 8 320,00 Kč

Celkem:**149 760,00 Kč**

Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 2057,0 x 2340,0 mm

HR115



Pozice: 2a 855,0x2340,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 3 812,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.

Rám: hluboký 115mm

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podkladní profil Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Zaskl.lišta: hranatá

Pevné příčky: Poutec 86mm

Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO

Kování: GU CLASSIC

Doplňky: Uhelník č.1 L 29x58x2 20,00 Kč

BÍLÁ]* pod vnitřní parapet d=970, 1ks

Parapet vnitřní EKO Rehau 85,00 Kč

bílý, krytka bílá]* pohledová š.

80mm - parapet není pochůzí d=970, hl=150, 1ks

Překrývací plech 50 x 30 57,00 Kč

mm]* ke stáv. venk. parapetu okna i BD 1ks, B=2100mm

Lišta začišťovací 2 - 54mm 132,00 Kč

BÍLÁ]* řezat pod úhlem 45° ze 3

stran - celá sestava d=7700, 1ks

Zaslepovací těsnění bílé]* 5,00 Kč

do drážky v rámu nad vn. parapet d=855, 1ks

Okenní fólie int. 70mm EW 117,00 Kč

s butylem]* mezi rám a špaletu ze 3 stran - celá sestava d=7200, 1ks

Okenní fólie ext. 70mm EW 38,00 Kč

s butylem]* pod překr. plech - BD i

okno d=2100, 1ks

Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 175,00 Kč

lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L pole A.1

Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 224,00 Kč

lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L pole A.2

(FFG) A:980

Výška kliky:

Popis:

* šedé těsnění, šedý distanční rámeček TGI * BD plast. rám, otv. dovnitř s klikou pouze zevnitř, západka + madélko

Pozice: 2b 1199,0x1540,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno 3 135,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.

1

Rám: hluboký 115mm

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podkladní profil Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Zaskl.lišta: hranatá

Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO

Kování: GU CLASSIC

Doplňky: Uhelník č.1 L 29x58x2 26,00 Kč

BÍLÁ]* pod vnitřní parapet d=1260, 1ks

Parapet vnitřní EKO Rehau 137,00 Kč

bílý, krytka bílá]* pohledová šířka

130mm d=1260, hl=200, 1ks

Zaslepovací těsnění bílé]* 7,00 Kč

do drážky v rámu nad vn. parapet

d=1199, 1ks

Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 259,00 Kč

lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ

ovl:P pole A

Výška kliky: (FFG) A:600

Popis:

* šedé těsnění, šedý distanční
rámeček TGI

Spoje:

celkem 91,00 Kč
ZM553210V X-S-020 spoj pro panelák BÍLÁ

Množství: 12


Cena za ks: 8 320,00 Kč

Celkem:**99 840,00 Kč**

Pozice: 3/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2057,0 x 1540,0 mm

HR115



Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 5 522,00 Kč

Barva (ext/int):

Bílá

Sklo:

F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.1

Rám:

hluboký 115mm

Sloupek:

Poutec 86mm

Křídlo:

Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podkladní profil:

Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění:

Standard

Zaskl.lišta:

hranatá

Klika:

Okenní klika BÍLÁ EKO

Kování:

GU CLASSIC

Doplňky:

Uhelník č.1 L 29x58x2 BÍLÁ]* 45,00 Kč

pod vnitřní parapet d=2180, 1ks

Parapet vnitřní EKO Rehau 230,00 Kč

bílý, krytka bílá]* pohledová šířka

130mm d=2180, hl=200, 1ks

Překrývací plech 50 x 30 mm]* 57,00 Kč

ke stáv. venk. parapetu 1ks, B=2100mm

Lišta začišťovací 2 - 54mm 103,00 Kč

BÍLÁ]* řezat pod úhlem 45% ze 3 stran

d=6000, 1ks

Zaslepovací těsnění bílé]* do 11,00 Kč

drážky v rámu nad vn. parapet d=2057,

1ks

Okenní fólie int. 70mm EW s 91,00 Kč

butylem]* mezi rám a špaletu ze 3 stran

d=5600, 1ks

Okenní fólie ext. 70mm EW s 38,00 Kč

butylem]* pod přetr. plech stáv. venk.

parapetu d=2100, 1ks

Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 296,00 Kč

lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L

pole A

Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 200,00 Kč

lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P

pole B

Výška kliky:

(FFG) A:600, B:600

Popis:

* šedé těsnění, šedý distanční rámeček

TGI * bytová okna - pohled zevnitř

Množství: 6


Cena za ks: 6 593,00 Kč

Celkem:**39 558,00 Kč**

Pozice: 4/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2080,0 x 1565,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	5 041,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.1	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Sloupek:	Poutec 86mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podkladní profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zaskl.lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika BÍLÁ EKO	
Kování:	GU CLASSIC	
Doplňky:	Parapet vnitřní EKO Rehau bílý, krytka bílá d=2180, hl=200, 1ks	230,00 Kč

Překrývací plech 50 x 30 mm|*
ke stáv. venk. parapetu 1ks, B=2100mm 57,00 Kč

Okenní fólie int. 70mm EW s
butylem|* mezi rám a špaletu ze 3 stran
d=5600, 1ks 91,00 Kč

Okenní fólie ext. 70mm EW s
butylem|* pod překr. plech stáv. venk.
parapetu d=2100, 1ks 38,00 Kč

Výška kliky: (FFG) A:600 , B:600


Popis: * šedé těsnění, šedý distanční rámeček
TGI * chodbová okna - pohled zevnitř, *
bez žaluzií

Množství: 3**Cena za ks: 5 457.00 Kč****Celkem:****16 371,00 Kč**

Pozice: 5/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1155,0 x 1540,0 mm

HR115



Základní cena:	Jednodílné okno	3 082,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-P4 U=1.1 standard Float-P1.1	
Rám:	hluboký 115mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podkladní profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zaskl.lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika BÍLÁ EKO	
Kování:	GU CLASSIC	
Doplňky:	Uhelník č.1 L 29x58x2 BÍLÁ]*	26,00 Kč
	pod vnitřní parapet d=1280, 1ks	
	Parapet vnitřní EKO Rehau	139,00 Kč
	bílý, krytka bílá]* pohledová š. 130mm	
	d=1280, hl=200, 1ks	
	Překrývací plech 50 x 30 mm]*	33,00 Kč
	ke stáv. venk. parapetu 1ks,B=1200mm	
	Lišta začišťovací 2 - 54mm	79,00 Kč
	BÍLÁ d=4600, 1ks	
	Zaslepovací těsnění bílé]* do	6,00 Kč
	drážky v rámu nad vn. parapet d=1155,	
	1ks	
	Okenní fólie int. 70mm EW s	77,00 Kč
	butylem]* mezi rám a špaletu ze 3 stran	
	d=4700, 1ks	
	Okenní fólie ext. 70mm EW s	21,00 Kč
	butylem]* pod překr. plech stáv. venk.	
	parapetu d=1200, 1ks	
Výška kliky:	(FFG) A:600	
Popis:	* šedé těsnění, šedý distanční rámeček	
	TGI * chodbová okna - bez žaluzií	

Množství: 3

Cena za ks: 3 463.00 Kč

Celkem:**10 389,00 Kč**


Pozice: 6/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 950,0 x 660,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena: Jednodílné okno 1 758,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: o4-16TGI-T4 U=1.1 Kůra čirá-exterieur-TNp

Rám: Rám 64 mm s těs.
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podkladní profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Zaskl.lišta: hranatá
 Kliky: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Kování: GU CLASSIC
 Doplnky: Překrývací plech 50 x 30 mm 27,00 Kč
 1ks,B=1000mm
 Výška kliky: (FFG) A:1/2



Popis: * šedé těsnění, šedý distanční rámeček
 TGI * sklepní okna - bez žaluzií - sklo
 z ext. ornam. Kůra čirá - vz. svisle

Množství: 13

Cena za ks: 1 785,00 Kč


Celkem:**23 205,00 Kč****Pozice: 6a/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1150,0 x 910,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena: Jednodílné okno 2 159,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: o4-16TGI-T4 U=1.1 Kůra čirá-exterieur-TNp

Rám: Rám 64 mm s těs.
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podkladní profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Zaskl.lišta: hranatá
 Kliky: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Kování: GU CLASSIC
 Doplnky: Překrývací plech 50 x 30 mm 33,00 Kč
 1ks,B=1200mm
 Výška kliky: (FFG) A:1/2



Popis: * šedé těsnění, šedý distanční rámeček
 TGI * sklepní okna - bez žaluzií - sklo
 z ext. ornam. Kůra čirá - vz. svisle

Množství: 1

Cena za ks: 2 192,00 Kč

Celkem:**2 192,00 Kč**

Pozice: 7/: příslušenství

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

illmod Eco 4x15 šedá (balení)
1ks

79,00 Kč

Popis:

* do spojů balk. sestav

Množství: 12

Cena za ks: 79,00 Kč

Celkem:**948,00 Kč****Pozice: 8/: příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

illac 6x15 šedá d=1000, 1ks

95,00 Kč

Popis:

* balení po 7m / 13balení , mezi rám a
vnitřní parapet

Množství: 13

Cena za ks: 95,00 Kč

Celkem:**1 235,00 Kč**

Pozice: 9/: příslušenství

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

0253000, silikon transparentní
1ks

53,00 Kč

Množství: 20

Cena za ks: 53,00 Kč

Celkem:**1 060,00 Kč**

Položky

Položek: 10 cena:	290 924,00 Kč
Spojovací profily	2 730,00 Kč
Spec. doplňky: pásy, lišty , úhelníky ..	15 275,00 Kč
Parapety vnitřní	9 147,00 Kč
Překrývací plechy	2 706,00 Kč
Žaluzie	22 716,00 Kč
Perito apod.	1 060,00 Kč
Demontáž oken rozřezáním	25 800,00 Kč
Montáž - okna, BD + vč. vnitř.par.+ překr. plech	76 248,00 Kč
Montáž - SKLEP [bm] + překr.plech	7 448,00 Kč
Likvidace- zdvojené okno [ks]	17 200,00 Kč
Lištování - jednostranné -interiér HR+	6 900,00 Kč
Montáž interiérové žaluzie - horizontální [ks]	7 140,00 Kč
Vnější zednické zapravení u HR (oprava ostění)	11 703,00 Kč
Zednické zapr. int. + ext. - chodb.+sklepní okna	14 088,00 Kč

Součet:	511 085,00 Kč
DPH[15%]:	76 662,75 Kč
Celkem:	587 748,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

* Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění.

* Uvedená nabídková cena je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

SULKO - kdo jsme

Jsmo česká společnost s 20 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní česká okna a dveře v Zábřehu. Jsme držiteli několika ocenění a certifikátů, které garantují spolehlivost našich oken pro Vás.

Zvolte si kvalitní česká SULKO okna a dveře.

SULKO – jak vyrábíme okna a dveře

Okna a dveře vyrábíme na nejmodernějších výrobních strojích. Každý den pečlivě přistupujeme k výrobě každého kusu oken a dveří, čímž ručíme svým zákazníkům prvotřídní spolehlivostí našich výrobků.

Umíme vyrábět pro velký počet zákazníků. Díky precizní automatizované výrobě hlavně umíme vyrobit okno na míru přímo pro Vás.

Rozhodněte se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.

SULKO – z čeho vyrábíme

Při výrobě oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními společnostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prověřených a osvědčených materiálů, které splňují nejpřísnější technické normy. Námi vyrobená okna a dveře patří k evropské špičce kvality.

Kupte si to nejlepší, co můžete mít.

SULKO – Jaký typ skla zvolit

U nás si můžete vybrat z různých typů zasklení, které budou přesně vyhovovat Vaším očekáváním a potřebám. Můžete si vybrat ze široké škály standardních i speciálních zasklení. Ti z Vás, kteří vnímají koupi okna jako dlouhodobou investici, si můžou vybrat revoluční čtyřsklo, které splňuje normy pro 15 let dopředu.

Vyberte si efektivně izolační dvojsklo, trojsklo anebo revoluční a efektivní čtyřsklo.

SULKO – inovativní kování GU

I u typu kování si můžete vybrat různé úrovně bezpečnosti a funkčnosti, aby okna a dveře vyhovovaly Vaším potřebám. Kromě standardní a maximální bezpečnosti se můžete rozhodnout pro designovou a bezpečnostní novinku – skryté kování.

Přijďte se bezplatně poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vaším očekáváním.

SULKO – žaluzie, sítě, exteriérové rolety,... všechny doplňky

Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, bílými sítěmi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo žaluzie? Anebo toužíte mít okna v hřejivé imitaci dřeva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další doplňky?

Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna včetně příslušenství podle svým představ. Okno nemusí být jen bílé.

SULKO – Co je to odborná montáž

Nepodceňujte kvalitně odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna, může Vám zatékat domů, můžou se tvořit plísňe, nebo Vás okno nebude spolehlivě chránit před nepříznivým počasím.
Žádejte odbornou SULKO montáž a zajistěte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.

SULKO – Co je to S3 systém

Společnost SULKO **doporučuje S3 systém** jako systémové řešení funkčního těsnění připojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy ČSN 730540-02 (Tepelná ochrana budov).

Na spáru působí tyto vlivy: sluneční záření, vítr, déšť, teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.

Vady připojovací spáry způsobují: plísňe, tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.

Požadavky na připojovací spáru : nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelně a zvukově izolační zábrana, životnost.

SULKO – Zaměření výrobků

Před výrobou bude provedeno zaměření společností SULKO. Objednavatel garantuje svoji účast při zaměřování. Přesné výrobní rozměry budou stanoveny na základě zaměřených hodnot. Pokud si zákazník chce provést zaměření sám, bude garantovat rozměry on.

SULKO – Platnost cenové nabídky

Standardně jsou cenové nabídky platné jeden měsíc od vytvoření. Je však na dohodě s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná právě Vaše nabídka.

SULKO – Záloha dopředu na okna či dveře

Minimální hodnota zálohy, která se platí předem, bývá 70 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce přesně definovaná.

SULKO – Dodací lhůta

Dodací lhůta na standardní výrobky SULKO je 3-6 týdnů, na nestandardní prvky 6-8 týdnů od zaplacení zálohy.

SULKO – Záruční podmínky

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o.

SULKO – Zelená úsporám

Výrobky SULKO splňují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Typy otevírání:

O - otvíravé, standardně dodávané se zvedacem křídla a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze

OS - otvíravé a sklopné, standardně dodávané se zvedacem křídla, pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ (od min. šířky okna 520 mm)

S - sklopné

FIX - pevné zasklení

VD - vchodové dveře

BD - balkonové dveře

Standardně dodávána:

- komprípáska mezi rámem a přípojným profilem
- uzavírací profil drážky (záslepka drážky v rámu)

Smysl otírání křídla při pohledu zevnitř, ven otvíravé VD zvenku. Uváděné rozměry: šířka/výška mm. Není -li u daného prvku uvedeno jinak, jsou křídla těchto prvků otvíravá dovnitř. Otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Rozměry se rozumějí rozměry rámu bez přípojných profilů, u vchodových dveří a prvků s AL prahem výška od čisté O po horní hranu rámu, u sestav celkový rozměr sestavy bez přípojných profilů (v případě sestavy s vchodovými dveřmi nebo prvky s AL prahem výška od čisté „O“ po horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat nákres. Rozměry jednotlivých dílů sestavy budou upraveny na základě použité statiky a doplňkových profilů.

Uplatnění snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní staveních otvorů včetně montáže pro účely bytové výstavby. Musí být splněny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních případech bude sazba DPH 21%.

Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti:

Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla bude využíván, alespoň částečně, k činnosti, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou činností. Konkrétně se jedná o (doplnit specifikaci této činnosti – typicky předmět podnikání objednatel). Při fakturaci díla se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskutečněno, je povinen a přiznat DPH dle platné sazby *15% - bytové účely; *21% nebytové účely.

UPLATŇUJI REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI: ANO bytové x nebytové prostory
 (Nehodící prosím škrtněte) ~~NE~~

POŽADUJI PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÉ NORMY ČSN 746077 V EXTERIÉRU A

INTERIÉRU: ANO ~~NE~~

(Nehodící prosím škrtněte)

Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti SULKO s.r.o. a s výše uvedenými údaji a zároveň objednává výše uvedené položky. Zákazník prohlašuje, že mu byly společností SULKO s.r.o. v dostatečném předstihu před podpisem této objednávky sděleny tyto informace:

- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty
- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

Datum: 30.7.2014 12:02:40


SULKO (4)
 specialista na plastová okna
 Krmela Petr
 SULKO s.r.o., 787 01 Šumperk
 602 766 344 M. H. Štefánika 1a, DIČ: CZ47976969
 petr.krmela@sulko.cz, fax: 583 222 255


 podpis zákazníka, objednatele

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV
 NEUROLOGICKO-GERIATRICKÝ
 793 05 Moravský Beroun
 Masarykova 412 -2-
 IČO: 00600946 Tel.: 554 255 000

Příloha č. 3

Harmonogram stavebních prací: „Výměna oken svobodárny Smetanova 593, Moravský Beroun“

8.9.2014	návoz	7.00 hod							
	Datum:	Čas:	Místnost č.:	poz.1	poz.2	poz.3	poz. 4	poz. 5	poz. 6
2.patro	8.9.2014	10.00	844	1	1				
		10.00	845	1	1				
	9.9.2014	7.00	846	1		1			
		7.00	841	1	1				
		12.00	847				1		
	10.9.2014	7.00	842	1	1				
		7.00	843	1		1		1-2.patro	
1.patro	11.9.2014	7.00	834	1	1				
		7.00	835	1	1			1-1.patro	
	12.9.2014	7.00	836	1		1			
		12.00	800 1.patro				1		
		7.00	831	1	1				
15.9.2014	návoz	7.00 hod							
sklep	15.9.2014	10.00	sklep						14
1.patro	16.9.2014	7.00	832	1	1				
		7.00	833	1		1		1-přízemí	
přízemí	17.9.2014	7.00	825	2	1	1			
	18.9.2014	7.00	824	1	1				
		7.00	823	1		1			
		12.00	800 přízemí				1		
	19.9.2014	7.00	822	1	1				
		7.00	821	1	1				


ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV
NEUROLOGICKO-GERIATRICKÝ
 793 05 Moravský Beroun
 Masarykova 412 -2-
 IČO: 00600946 Tel.: 554 255 000

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV
NEUROLOGICKO-GERIATRICKÝ
 793 05 Moravský Beroun
 Masarykova 412
 IČO: 00600946 Tel.: 554 255 000


SULKO (4)
 specialista na plastová okna
 SULKO s.r.o., 787 01 Šumperk
 M.R.Štefánika 1a, DIČ: CZ47976969
 Tel.: 583 222 255, fax: 583 222 255

