

[illegible]

OCHRANNÁ PÁSKA:

OCHRANNÁ PÁSKA STÁVAJÍCÍCH A PŘELOŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PŘEHLEDNOSTI DOKUMENTACE V SITUACÍCH ZANESENA A JSOU ŘEŠENY POUZE TOUTO LEGENDOU

STAVBOU JSOU DOTČENA NÁSLEDUJÍCÍ OCHRANNÁ PÁSKA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM	1,5 M OD LICE POTRUBÍ
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NA PRŮMĚR 500 MM	2,5 M OD LICE POTRUBÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM	1,5 M OD LICE POTRUBÍ
- PLYNOVODNÍ A S T/S	1,0 M OD VŘÍVY VEDENÍ
- ROZVODY TEPELNÉ ENERGIE	2,5 M OD TRASY VEDENÍ
- POZEMNÍ VEDENÍ VN (TĚ ROZVODY VO), POZEMNÍ VEDENÍ VN	1,0 M OD TRASY VEDENÍ
- POZEMNÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (OPTIKÉ, METALIKÉ)	1,0 M OD TRASY VEDENÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉ ZDĚNÍ STANICE S NAPĚTÍM 22 kV, 0,4 kV	0,0 M OD HRANICE OBJEKTU

SEZNAM ČÁSTÍ

SO-201-1	OPĚRNÁ ŽED U NOVÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
SO-201-2	UPRAVA OPĚRNÉ ZDI U Č. P. 16
SO-201-3	OPĚRNÉ ZD A SCHODISY PŘED KOSTELEM UŠÍHOVSKÉHO ÚŘADU
SO-201-4	OPĚRNÁ ŽED PLOCHY U Č. P. 151
SO-201-5	OPĚRNÁ ŽED U Č. P. 23
SO-201-6	OPĚRNÁ ŽED U Č. P. 22
SO-201-7	UPRAVA ŽEDU A SCHODISŮ MEZI KOSTELEM SV. VÁCLAVA A MĚÚ
SO-201-8	UPRAVA OPĚRNÉ ZDI PŘED KOSTELEM SV. VÁCLAVA
SO-201-9	OPĚRNÁ ŽED A SCHODISY V SAZÁVSKÉ ULICI
SO-201-10	SCHODISY U INCIDENTA
SO-201-11	SCHODISY PŘED KOSTELEM SV. VÁCLAVA
SO-201-12	UPRAVA RAMPY U Č. P. 16
SO-201-13	OPĚRNÁ ŽED U Č. P. 1045
SO-201-14	SCHODISY U KAŠNY
SO-201-15	OPĚRNÁ ŽED PŘED Č. P. 1196

SEZNAM ČÁSTI

SO 202-1 SCHODIŠTĚ A ZEď DO VEŘEJNÉ ČÁSTI ZAHRADY U KOSTELA
SO 202-2 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNÍ ZDI V ULICI PĚŠINKY
SO 202-3 SCHODIŠTĚ U VSTUPU DO PODZEMÍ
SO 202-4 OPĚRNÉ ZDI U Č.P. 157

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp, POLOHOVÝ SYSTÉM S-JSK
- PŘED ZAČÁTKEM STAVBY ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTÍ VYTŘEČENÍ VŠECH SÍTÍ
- BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DOORŽÍVAT PODMINKY SPRÁVČŮ SÍTÍ UVEDENÉ V JEJICH VYJÁDŘENÍCH

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

 TRANSCONSULT s.r.o. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové				
Vedoucí projektu	Ing. Hroch	<i>Ing. Hroch</i>	Středisko	1
Odpovědný projektant	Ing. Velehradský	<i>Ing. Velehradský</i>	Vedoucí	Ing. Hroch
Přezkoušel	Průdčí, Ing. Velehradský	<i>Průdčí, Ing. Velehradský</i>	Zak. číslo	1/9/2021
Specifikační	Ing. Štepl	<i>Ing. Štepl</i>	Arch. č. 024/19	Formát
Kontroloval	Ing. Hroch	<i>Ing. Hroch</i>	Datum	07/2020
Ověřitel	Máto Švábík nař. Ševců	<i>Máto Švábík nař. Ševců</i>	Stav	DSP-PD

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU	Část
---	------

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
STAVEBNÍ ČÁST

SO 201 OPĚRNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ D.1

	Měřítka	Č. vý
--	---------	-------

SITUACE	1:250	2
---------	-------	---

[illegible]