

## D05 - DETAIL PATY STĚNY MEZI 1.02 A 1.06

KOUTOVÁ BANDÁŽ, ZATŘÍT DO HI  
STĚRKY. BANDÁŽ NA STĚNĚ NALEPIT  
NA VYROVNÁVKU SANAČNÍ OMÍTKY

PODKLADNÍ BETON C20/25  
XC2, XA1

## HUTNĚNÝ STĚRKOVÝ PODSYP

SPŘAHOVACÍ VÝZTUŽ  
R10 á 200 mm

SI01

NP03b

-0,005

-0,200

0,300

PODKLADNÍ BETON C20/25  
XC2, XA1

## HUTNĚNÝ STĚRKOVÝ PODSYP

W6

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN  
TL. 60 mm

## NÍZKOTLAKÁ INJEKTÁŽ

NP10

-0,750

140 -0.90

8 -1,006

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

## ATELIÉR VELEHRADSKÝ

Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 /  
atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU:

Č. PARÉ:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba - projektová dokumentace

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. arch. Tomáš Velehradský

DATUM: 2022-10-14 MĚŘÍTKO: 1 : 10

FORMÁT: 297 x 210 POČET A4: 1 x A4

STAVEBNÍK: Město Hranice, Pernštejské nám. 1,  
753 01, Hranice

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :  
Ing. Karel Cihlář

STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
STAVEBNÍ OBJEKT: OBJEKT INFORMAČNÍHO CENTRA, OBJEKT  
OBJEKT: OBČERSTVENÍ

MÍSTO STAVBY: U Teplic 552,  
75 301 Hranice I-Město  
Olomoucký kraj

VYPRACOVAL:

Ing. Jan Michal

ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1

PROFESNÍ ČÁST: **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

ČÍSLO REVIZE:

SUBDODAVATEL: Ateliér Velehradský, s. r. o.

1470

# DPS

SO-01  
SO-02

### D.1.1

## D05 - DETAIL PATY STĚNY MEZI 1.02 A 1.06

# AS 603