



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel:

“Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o.”
Cihlářská 627
431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 14868911
DIČ: CZ14868911

Jednající: Josef Petrů
Kontakt:
Tel. 777218197
Email: sady.klasterec@seznam.cz

2. Název zakázky:

Rozvoj společnosti Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o. - ETAPA I.

3. Druh zakázky:

Dodávky

4. Lhůta pro podání nabídky:

Do 27.2.2019 do 8.00 hodin.

Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zahrnuty do hodnocení. Otevírání obálek proběhne na adrese zadavatele dne 27.2.2019 v 8.30 hodin. Otevírání obálek se smí účastnit za každého uchazeče maximálně 1 osoba.

5. Místo pro podání nabídky:

Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o.
Cihlářská 627
431 51 Klášterec nad Ohří

Za řádné a včasné doručení se považuje převzetí nepoškozené obálky adresátem v místě pro podání nabídky. Nabídka může být doručena doporučeně poštou nebo osobně po dohodě se zadavatelem.

6. Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka a instalace následujícího technologického vybavení:

Mobilní linka na výrobu moštů o celkovém výkonu 500 litrů za hodinu (cca 800 kg/hodinu). Výtěžnost linky bude až 75%. Výstupem linky bude mošt v bag in boxech. Linka bude sestávat z traileru o hmotnosti cca 3500 kg. Bude obsahovat tyto stroje: myčku a drtičku, automatický pásový lis včetně nezbytného vybavení (kompresoru, vysokotlakého čističe, automatického snímání hladiny), čerpadla moštu, 4 kusů vyrovnávacích nádrží o objemu 1000 litrů, automatického průtokového pasterizéru vybaveného samonasávacím excentrickým šnekovým čerpadlem včetně nezávislého automatického systému krátkodobého ohřevu moštu (mošt je zahřátý na požadovanou teplotu – zpravidla 80°C- je udržen na této teplotě po dobu 30 sekund a následně zchlazen na vstupní teplotu + maximálně 10°C), a plničky bag in boxů s možností plnění do 2,3,5,10 a 20 litrových bagů. Linka bude ke své



funkci využívat tyto média: Elektřina (cca 15 kW), naftu (nebo topný olej) a vodu.

- 1) Myčka a drtička o výkonu minimálně 2000 kg za hodinu bude splňovat tyto požadavky:
 - Celonerezové provedení (kromě pásu dopravníku)
 - Šikmý dopravník se sprchovacími tryskami
 - Motor drtiče minimálně 3 kW
 - Plynulá elektronická regulace rychlosti dopravníku
 - Komunikace s navazujícím zařízením – lisem. Vypínání dopravníku při přeplnění lisu.
 - Možnost využití myčky a dopravníku bez průchodu drtičem
- 2) Automatický pásový lis o výkonu minimálně 1000 kg za hodinu bude splňovat tyto požadavky:
 - Celonerezové provedení (kromě pásu)
 - Výťažnost až 75%
 - Plynulá elektronická regulace rychlosti pásu
 - Systém vysokotlakého čištění pásu
 - Kartáč pro čištění pásu
 - Automatické spínání / vypínání navazujícího čerpadla při naplnění / nízké hladině moštu v nádrži lisu.
 - Součástí lisu bude kompresor a vysokotlaký čistič o výkonu minimálně 4 kW
- 3) Paster o výkonu minimálně 500 l/h za hodinu bude splňovat tyto požadavky:
 - Nerezový výměník trubka v trubce
 - Automatická regulace teploty a průtoku, nastavitelná teplota pasterizace
 - Průběžný systém bez navracení moštu do nádrže nebo čerpadla
 - Integrované excentrické šnekové čerpadlo
 - Regulace otáček čerpadla frekvenčním měničem
 - Komunikace s navazujícím zařízením – plničkou. Vypínání pasteru při přeplnění nádrže plničky.
 - Integrovaný nezávislý automatický systém krátkodobého ohřevu moštu (mošt je zahřátý na požadovanou teplotu – zpravidla 80°C- je udržen na této teplotě po dobu 30 sekund a následně zchlazen na vstupní teplotu + maximálně 10°C)
- 4) Plnička bag in boxů o výkonu minimálně 1000 l/h za hodinu při plnění 5 litrových bagů. Bude splňovat tyto požadavky:
 - Systém měření indukčním průtokoměrem
 - Automatické dávkování nastaveného množství
 - Integrované čerpadlo a kompresor
 - Vhodné pro studené i horké plnění
 - Vyrovnávací nádrž
 - Dávkování 2 až 20 litrů
 - Pro uzávěry Vitop
 - Automatický systém vytvoření vakua v sáčku před plněním
 - Možnost automatického dofouknutí dusíku do sáčku po naplnění moštu



5) Nerezové nádrž o objemu minimálně 1000 litrů – 4 kusy, bude splňovat tyto požadavky:

- Kónické dno
- Totální výpusť s kulovým ventilem DN32
- Odkalovací výpusť s kulovým ventilem DN32
- Protiprašné víko

6) Trailer

- Homologovaný trailer se třemi otevíratelnými stěnami
- Minimálně 2 nápravy
- Rozměr minimálně 2400 x 7000 mm

7) Doplnky

- Nerezová nádrž 300 l vyrovnávací (konická, 2x výpusť DN32, protiprašné víko)
- Síto vyrovnávací nádrže pro odfiltrování hrubých nečistot
- Dvojitý liniový filtr (2 x nerez filtr s perforací 0,3 mm, 4 krát nerez ventil DN32, připojení DN32)
- Mixér (Pro míchání moštu v nádrži 1000 litrů, připojení přes kulový ventil nádrže DN32)
- Propojovací čerpadlo (Výkon minimálně 3000 l/h, typ čerpadla rmutové)

Všechny stroje a zařízení musí být v nabídce uchazeče oceněny včetně dopravy na místo, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Technické parametry technologií bude uchazeč specifikovat ve vlastní nabídce, která bude uvedena jako příloha. Ve vlastní nabídce uchazeče budou specifikovány všechny výše uvedené technické požadavky technologií. Pokud nebudou výše zmíněné požadavky splněny, nebo nebude zřejmé, zda jsou tyto požadavky splněny, nebo informace budou neúplné či v rozporu s požadavky, bude se jednat o důvod k vyřazení nabídky z výběrového řízení.

Prohlídku objektu je možné uskutečnit po dohodě se zadavatelem, nejpozději však 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

7. Hodnotící kritérium:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

8. Způsob jednání s uchazeči: (pokud hodlá zadavatel s uchazeči jednat)

Zadavatel nebude s uchazeči o nabídkách jednat.



9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

V nabídce uchazeč předloží návrh smlouvy na plnění zakázky (dle závazného vzoru), včetně uvedení technických parametrů ve vlastní nabídce uchazeče. Nabídka bude podána písemně v českém jazyce a bude obsahovat krycí list, který je přílohou zadávací dokumentace. Součástí nabídky bude také čestné prohlášení dle příloženého závazného vzoru. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce, zajištěné proti samovolnému otevření a bude obsahovat název zakázky a nápis „Neotvírat“.

Nabídka bude podána v této struktuře:

- Krycí list nabídky (originál)
- Doklad prokazující splnění profesní kvalifikace (prostá kopie)
- Čestné prohlášení dle závazného vzoru (originál)
- Seznam referencí dle závazného vzoru (originál)
- Podepsaná kupní smlouva dle závazného vzoru (originál)
- Vlastní nabídka uchazeče (originál)

Změna pořadí dokumentů nebude důvodem k vyřazení nabídky. Nedodání některého z výše uvedených dokumentů bude důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení.

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90ti dnů.

Nabídka bude doručena ve dvou výtiscích.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena bude uváděna v Kč nebo v EUR bez DPH. (V případě uvedení ceny v EUR bude pro účely hodnocení nabídek cena přepočítána kurzem ČNB ke dni hodnocení nabídek.) Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Cenu lze zvýšit pouze na základě změny sazby DPH nebo po oboustranném odsouhlasení doplňků. Cena nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. Součástí nabídkové ceny musí dále být zajištění veškerých podkladů a zkoušek požadovaných zákony a předpisy – zejména revizí, atestů, prohlášení o shodě atd.

11. Doba a místo plnění zakázky:

Místem plnění zakázky je areál zadavatele uvedený v bodě 1. těchto zadávacích podmínek. Předpokládaná doba plnění je do 31.08.2019

12. Požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

13. Poskytování dodatečných informací: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.



14. Požadavky na prokázání kvalifikace:

Uchazeč předloží jako součást nabídky:

- Čestné prohlášení dle závazného vzoru (originál) – jako prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Doklad prokazující splnění profesní kvalifikace (prostá kopie) – výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis ze živnostenského rejstříku
- Seznam referencí dle závazného vzoru (originál) – jako prokázání technických předpokladů. Uchazeč doplní minimálně 3 zakázky v rozsahu minimálně 2 mil Kč bez DPH za posledních 5 let, kde je předmětem zakázky „výroba moštů“ nebo obdobný předmět v oblasti zpracování ovoce ve smyslu výroby nápojů.

15. Obchodní podmínky, jistina:

Zadavatel poskytne na plnění zakázky zálohu do maximální výše 50% při podpisu smlouvy a dalších 40% před expedicí strojů.

Minimální záruka bude 24 měsíců, maximální 48 měsíců.

Servisní podmínky: Dodavatel začne odstraňovat vady, které kupující nahlásí písemně (mailem), do 48 hodin od nahlášení a budou odstraněny nejpozději do 7 pracovních dnů.

Ostatní obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru kupní smlouvy. Uchazeč je oprávněn v tomto návrhu měnit pouze cenu, délku záruky a výši zálohy. Ostatní podmínky jsou závazné. Jejich změna bude důvodem k vyloučení nabídky uchazeče ze výběrového řízení.

K zajištění splnění povinností zájemce vyplývajících z jeho účasti v výběrovém řízení je požadována jistota ve výši 30.000,00 Kč. Poskytnutí jistoty uchazeč zajistí složením peněžní částky na účet zadavatele. Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky.

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na níže uvedený účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

- Číslo účtu zadavatele: 198142441
- Kód banky: /0100

Zájemce musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: IČ (identifikační číslo), zájemce, příp. nebo datum narození zájemce, je-li zájemcem fyzická osoba, předkládající nabídku.

Navrácení jistiny bude provedeno převodem na účet, ze kterého byla jistina poskytnuta, a to do deseti pracovních dnů od ukončení výběrového řízení.

16. Zrušení výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit a to až do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

17. Přílohy zadávacích podmínek:

- Krycí list nabídky – závazný vzor
- Čestné prohlášení – závazný vzor
- Seznam referencí – závazný vzor
- Návrh kupní smlouvy – závazný vzor

SADY KLÁŠTEREC n./ OHŘÍ
spol. s r.o. ©

Cihlářská 627, 431 51 KLÁŠTEREC

Tel./fax: 474 375 072, tel.: 474 375 952

IČO: 14858911 DIČ: CZ14858911

V Klášterci dne 11.2.2019

Josef Petráň, jednatel