VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ P6 0,05720 KM



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ P10



A1 VOZOVKA

ASFALTOVÝ KOBEREC ACO 11+ (F) 50/70	50 MM	ČSN EN 13108-1
POSYPU PSA 5/8 kg/M²		ČSN 73612II
ASFALTOVÝ KOBEREC PŘEKLADNÍ ACP 16+(F) 50/70	90 MM	ČSN EN 13108-1
POSYPU PSA 5/8 kg/M²		ČSN 73612II
KAMENNÝ DRTI ŠPÉNOVÉ CEMENTEM KSC	150 MM	ČSN EN 14227-1	130 MPa
ŠTĚRKOPÍSEK ŠP	240 MM	ČSN 73612II	90 MPa
CELKEM	530 MM		45 MPa

A2 VOZOVKA PARKOVIŠTĚ + VJEZDU

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 MM	ČSN 73612II	
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	30 MM	ČSN 73612II-1	
ŠTĚRKOPÍSEK	190 MM	ČSN 73612II-1	110 MPa
ŠTĚRKOPÍSEK	170 MM	ČSN 73612II-1	70 MPa
CELKEM	460 MM		45 MPa

C1 PARKOVACÍ STÁNÍ – DLAŽBA

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 MM	ČSN 73612II	
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	30 MM	ČSN 73612II-1	
ŠTĚRKOPÍSEK	170 MM	ČSN 73612II-1	100 MPa
ŠTĚRKOPÍSEK	150 MM	ČSN 73612II-1	60 MPa
CELKEM	430 MM		45 MPa

B1 CHODNÍK PODHOZÍ

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 MM	ČSN 73612II-1	
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	30 MM	ČSN 73612II-1	
ŠTĚRKOPÍSEK	150 MM	ČSN 73612II-1	
CELKEM	240 MM		30 MPa

B2 CHODNÍK POUŽITÉHO

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 MM	ČSN 73612II	
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	30 MM	ČSN 73612II-1	
ŠTĚRKOPÍSEK	190 MM	ČSN 73612II-1	110 MPa
ŠTĚRKOPÍSEK	170 MM	ČSN 73612II-1	70 MPa
CELKEM	460 MM		45 MPa

C2 PARKOVACÍ STÁNÍ – ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE

BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA (SPOLU – ŠÍŘENÍCH SPÁR)	80 MM	ČSN 73612II	
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	30 MM	ČSN 73612II-1	
ŠTĚRKOPÍSEK	170 MM	ČSN 73612II-1	100 MPa
ŠTĚRKOPÍSEK	150 MM	ČSN 73612II-1	60 MPa
CELKEM	430 MM		45 MPa

D DOPLNĚNÍ OHRNICE

ŠIRŠÍ NEŽ 0 ZONY V %,	0 – 200 MM	
V DOSTI TRAVNÍ ZEMINOU	30g/M²	
(SOUČÁSTÍ SO 810 – SADOVÉ ÚPRAVY)		

LEGENDA:

a – BETONOVÝ OBRUBNÍK DO BETONOVÉHO LOŽE S BETONOVOU BOČNÍ OPĚROU (C12/15-X0) – 150/250/1000 MM
b – BETONOVÝ OBRUBNÍK DO BETONOVÉHO LOŽE S BETONOVOU BOČNÍ OPĚROU (C12/15-X0) – 80/250/1000 MM
c – PŘÍKOPEM DO BETONOVÉHO LOŽE S BETONOVOU BOČNÍ OPĚROU (C12/15-X0) – 125/100/250 MM
d – ZÁMKOVÁ DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE S BETONOVOU BOČNÍ OPĚROU (C12/15-X0) – 50/200/200 MM
+ ESLE PROVEDENÍ (PŘEDEVŠÍM PŘÍKOPŮ) SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY

SPÁRÁŘ PLANÉ BUDE PROVEDENA ZE DVOU VRSTEV ŽÍHANÝCH PO 250 MM A BUDE PROKLÁMNA PŘÍSLUŠNÝMI ZKOUŠKAMI PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE BUDOU PROKAZATELNĚ VYŘÍCENY STAVACÍ ŘEDITELEM SÍTĚ.

Hlavní projektant	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval
ING. B. FRÖHLICH	ING. B. FRÖHLICH		ING. Z. NĚMEC

WENCEL INDUSTRY
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344
TEL: 377445149

Okres: PLZEŇ – SEVER

Investor: OBEC ŽIHLE, ŽIHLE 53, 331 65 ŽIHLE

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ULICI OD VEČERKY DO SÍDLIŠTĚ V ŽIHLI

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Arch. Číslo	13 / 14
Datum	08 / 14
Měřítko	1 : 50
Formát	8 x A4
Stupeň	DPS
Paré č.	Výkres : B.1.6.

Zakázkové číslo: 13-14-B
Soubor: 13-14-B-B.1.6.dwg
Datum tisku: 2014-08-18 15:18