

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Kupující:

	Obec Chodouny
Sídlo:	Chodouny č. 20, 411 71 Chodouny
IČ:	00263699
DIČ:	CZ00263699
TEL.:	724 368 166
E-mail:	podatelna@obecchodouny.cz
Zastoupený:	Marie Cimrová, starostka obce Chodouny

a

Prodávající:

	MEVA-TEC s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	62742051
DIČ:	CZ62742051
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. číslo účtu: 2072130217/0100
TEL.	416 823 502
Statutární orgán:	Ing. Vladimír Lapihuska – jednatel společnosti

uzavírají tuto kupní smlouvu:

2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

1 ks Kontejner o objemu 40 m³
3 ks Kontejner o objemu 9m³
2 ks Kontejner 5m³
1 ks Uzavřený kontejner na papír
1 ks EKOSKLAD
4 ks Kontejner o objemu 1100 l.
1 ks Kontejner na olej
1 ks Multifunkční lis
2 ks Rudl
1 ks Univerzální kontejner na baterie o objemu 280 l.
1 ks Plastový sud o objemu 120 l.
1 ks Plastový sud antistatický 26 l.
2 ks Plastový sud s víkem 60 l.

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku:

Obecní úřad Chodouny, Chodouny č. 20, 411 71 Chodouny

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termín dodání zboží do 28. 8. 2020

Místo plnění:

Sběrný dvůr Chodouny

4. Cena

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
1 ks Kontejner o objemu 40 m ³	120 000,00	25 200,00	145 200,00
3 ks Kontejner o objemu 9m ³	114 600,00	24 066,00	138 666,00
2 ks Kontejner 5m ³	55 800,00	11 718,00	67 518,00
1 ks Uzavřený kontejner na papír	48 900,00	10 269,00	59 169,00
1 ks EKOSKLAD	87 000,00	18 270,00	105 270,00
4 ks Kontejner o objemu 1100 l.	22 000,00	4 620,00	26 620,00
1 ks Kontejner na olej	15 200,00	3 192,00	18 392,00
1 ks Multifunkční lis	89 900,00	18 879,00	108 779,00

2 ks Rudl	2 400,00	504,00	2 904,00
1 ks Univerzální kontejner na baterie o objemu 280 l.	15 500,00	3 255,00	18 755,00
1 ks Plastový sud o objemu 120 l.	830,00	174,30	1 004,30
1 ks Plastový sud antistatický 26 l.	1 490,00	312,90	1 802,90
2 ks Plastový sud s víkem 60 l.	800,00	168,00	968,00
CENA CELKEM	574 420,00	120 628,00	695 048,00

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy. Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 30 dnů od doručení daňového dokladu.

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně.

Na veškerých fakturách bude uveden název projektu: **Vybavení pro sběrný dvůr obce Chodouny.**

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

Minimálně 24 měsíců

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy z OPŽP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

11. Ostatní ujednání

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
 - Návod k použití
 - Dodací list
- g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
- h) Prodávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace Ústeckému kraji, auditních orgánů a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu.
- i) Prodávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení akce.
- j) Projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). Kupující uvede skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) respektující logomanuál poskytovatele.

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a jedno kupující.
Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

13. Přílohy

Příloha – Technická specifikace

Za prodávajícího

V Roudnici nad Labem dne 29. 5. 2020

 **MEVA-TEC**
MEMBER OF MEVA GROUP
MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228,
413 01 Roudnice n. L.,
IČO: 62742051, DIČ: CZ62742051

Ing. Vladimír Lapihuska
jednatel společnosti

Za kupujícího:

V Chodounech dne

4. 6. 2020



Marie Cimrová
starostka obce

Technická specifikace

Vybavení pro sběrný dvůr – obec Chodouny

Sběrná nádoba na plast a tetrapaky „horní výsyp“ – 1 ks – objem min. 1 100 l

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňí účastník)
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ANO
Objem nádoby	min. 1100 l	ANO
Výsyp	horní	ANO
Tvar nádoby	hranatý	ANO
Barva nádoby	žlutá	ANO
Barva víka	žlutá	ANO
Nosnost nádoby	min. 450 kg včetně nádoby	ANO
Šířka	cca 1350 mm	ANO
Hloubka	cca 1050 mm	ANO
Výška	cca 1450 mm	ANO
Kolečka kontejneru	min. 4 kolečka (přední 2 kolečka musí být bržděná), průměr koleček min. 200 mm	ANO
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ANO
Polep nádoby	přední strana kontejneru (přední strana z pohledu uživatele) musí být opatřena polepem (samolepkou) s informací o druhu odpadu, pro který je nádoba určena (velikost min. A3)	ANO
Jiné	materiál, ze kterého jsou kontejnery vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ANO

Sběrná nádoba na papír „horní výsyp“ – 1 ks – objem min. 1 100 l

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ANO
Objem nádoby	min. 1100 l	ANO
Výsyp	horní	ANO
Tvar nádoby	hranatý	ANO
Barva nádoby	modrá	ANO
Barva víka	modrá	ANO
Nosnost nádoby	min. 450 kg včetně nádoby	ANO
Šířka	cca 1350 mm	ANO
Hloubka	cca 1060 mm	ANO
Výška	cca 1450 mm	ANO
Kolečka kontejneru	min. 4 kolečka (přední 2 kolečka musí být brzděná), průměr koleček min. 200 mm	ANO
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ANO
Polep nádoby	přední strana kontejneru (přední strana z pohledu uživatele) musí být opatřena polepem (samolepkou) s informací o druhu odpadu, pro který je nádoba určena (velikost min. A3)	ANO
Jiné	materiál, ze kterého jsou kontejnery vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ANO

Sběrná nádoba na sklo „horní výsyp“ – 1 ks – objem min. 1 100 l

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ANO

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Objem nádoby	min. 1100 l	ANO
Výsyp	horní	ANO
Tvar nádoby	hranatý	ANO
Barva nádoby	zelená	ANO
Barva víka	zelená	ANO
Nosnost nádoby	min. 450 kg včetně nádoby	ANO
Šířka	cca 1350 mm	ANO
Hloubka	cca 1050 mm	ANO
Výška	cca 1450 mm	ANO
Kolečka kontejneru	min. 4 kolečka (přední 2 kolečka musí být brzděná), průměr koleček min. 200 mm	ANO
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ANO
Polep nádoby	přední strana kontejneru (přední strana z pohledu uživatele) musí být opatřena polepem (samolepkou) s informací o druhu odpadu, pro který je nádoba určena (velikost min. A3)	ANO
Jiné	materiál, ze kterého jsou kontejnery vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ANO

Sběrná nádoba na kov „horní výsyp“ – 1 ks – objem min. 1 100 l

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ANO
Objem nádoby	min. 1100 l	ANO
Výsyp	horní	ANO

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Tvar nádoby	hranatý	ANO
Barva nádoby	šedá	ANO
Barva víka	Šedá	ANO
Nosnost nádoby	min. 450 kg včetně nádoby	ANO
Šířka	cca 1350 mm	ANO
Hloubka	cca 1050 mm	ANO
Výška	cca 1450 mm	ANO
Kolečka kontejneru	min. 4 kolečka (přední 2 kolečka musí být brzděná), průměr koleček min. 200 mm	ANO
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ANO
Polep nádoby	přední strana kontejneru (přední strana z pohledu uživatele) musí být opatřena polepem (samolepkou) s informací o druhu odpadu, pro který je nádoba určena (velikost min. A3)	ANO
Jiné	materiál, ze kterého jsou kontejnery vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ANO

Nádrž na olej – 1 ks – objem min. 200 l

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál nádrže	polyethylen (HDPE)	ANO
Objem nádrže	min. 200l	ANO
Šířka	cca 770 mm	ANO
Hloubka	cca 760 mm	ANO
Výška	cca 1300 mm	ANO

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Dvouplášťová konstrukce	ANO	ANO
Odolnost materiálu nádrže	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům odolné proti olejům a olejovým chemikáliím	ANO
Vybavení nádrže	nádrž vybavena čidlem na únik kapalin do mezipláště	ANO
Polep nádoby	přední strana kontejneru (přední strana z pohledu uživatele) musí být opatřena polepem (samolepkou) s informací o druhu odpadu, pro který je nádoba určena (velikost min. A4)	ANO

Multifunkční lis na odpad – 1 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Typ lisu	Vertikální paketovací	ANO
Min. 1 komora	ANO	ANO
Lisovací síla	min. 3 t	ANO
Hmotnost balíku (min. – max.)	50 - 100 kg	ANO
Pro materiály	papír, plast, plechovky hliníkové, kompozitní obaly	ANO
Vázání balíků	min. 2 vazací místa	ANO
Velikost otvoru pro vkládání materiálu	cca 480 x 700 mm	ANO

Rudl – 2 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál	ocel	ANO
Nosnost	min. 200 kg	ANO

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Kola	2x dušové (cca 260 mm)	ANO
Šířka	cca 500 mm	ANO
Výška	cca 1 100 mm	ANO
Plastová madla	ANO	ANO
Rozměry lopaty	cca 400 / 250 mm	ANO
Vhodné ke stohování a transport materiálu v pytlech	ANO	ANO
Ruční manipulace	ANO	ANO
Barva	červená	ANO

Univerzální kontejner na baterie – 1 ks – objem min. 280 l

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál kontejneru	Ocel	ANO
Objem nádrže	min. 280 l	ANO
Šířka (vnější)	cca 1250 mm	ANO
Hloubka (vnější)	cca 815 mm	ANO
Výška (vnější)	cca 720 mm	ANO
Víko kontejneru	horní víko odklápěcí	ANO
Barva kontejneru	modrá	ANO
Vybavení kontejneru	uvnitř kontejneru vanička s madly a přezky na zajištění víka	ANO
Odolnost materiálu kontejneru	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ANO
Polep kontejneru	přední strana kontejneru (přední strana z pohledu uživatele) musí být opatřena polepem (samolepkou) s informací o druhu odpadu, pro který je nádoba	ANO

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
	určena (velikost min. A4)	
Jiné	vhodný pro manipulaci VZV technikou či jeřábem	ANO

Plastový sud – 1 ks – min. objem 120 l

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál sudu	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ANO
Objem sudu	min. 120 l	ANO
Barva sudu	modrá	ANO
Průměr	cca 470 mm	ANO
Výška	cca 755 mm	ANO
Víko sudu	víko vhodné pro uzavření sudu	ANO
Odolnost materiálu sudu	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ANO
UN označení	pro přepravu a skladování nebezpečných odpadů	ANO

Plastový sud – 2 ks – min. objem 60 l

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál sudu	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ANO
Objem sudu	min. 60 l	ANO
Barva sudu	modrá	ANO
Průměr	cca 400 mm	ANO
Výška	cca 630 mm	ANO
Víko sudu	černá barva víko zabezpečeno svěracím kruhem	ANO

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál svěřacího kruhu	pozinkovaná ocel	ANO
Odolnost materiálu sudu	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ANO
Jiné	madla na bocích sudu	ANO
UN označení	pro přepravu a skladování nebezpečných odpadů	ANO

Plastový ANTISTATICKÝ sud – 1 ks – min. objem 26 l

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál sudu	vysokohustotní vodivý polyethylen (HDPE)	ANO
Objem sudu	min. 26 l	ANO
Barva sudu	černá	ANO
Průměr sudu	cca 320 mm	ANO
Výška	cca 430 mm	ANO
Víko sudu	šroubovací víko	ANO
Odolnost materiálu nádrže	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ANO
UN označení	pro přepravu a skladování nebezpečných odpadů	ANO

Mobilní EKOSKLAD – 1 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Materiál kontejneru	ocelový plech	ANO
Šířka	cca 2340 mm	ANO
Délka	cca 4000 mm	ANO
Výška	cca 2340 mm	ANO

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňí účastník)
Dveře kontejneru	umístěny na delší straně kontejneru cca 2250 x 2000 mm	ANO
Barva kontejneru	šedivá	ANO
Podlaha	ocelový plech dno kontejneru opatřeno záchytnou vanou	ANO
Nosnost podlahy (roštu)	cca 1100 kg/m ²	ANO
Odolnost materiálu kontejneru	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ANO
Jiné	Eko-sklad je určen pro skladování a manipulaci nebezpečných kapalin a pevných látek	ANO

Velkoobjemový kontejner se sedlovou střechou – 1 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňí účastník)
Typ kontejneru	AVIA	ANO
Materiál kontejneru	ocel/plech	ANO
Objem kontejneru	min. 12 m ³	ANO
Rozměry	cca 3400x1850x2100 mm	ANO
Výška háku	cca 1000 mm	ANO
Opatřeno rolnami	ANO	ANO
Nosnost kontejneru	min. 4500 kg	ANO
Tloušťka plechu dno/stěna	3/2 mm	ANO
Pevná sedlová střecha s mírným sklonem	ANO	ANO
Barva kontejneru	modrá	ANO
Vrata	dvoukřídlá vrata s dvojitým jištěním, pro každou část vrat min. 2 panty	ANO

Velkoobjemový kontejner – 2 ks- min. objem 5 m³

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplň účasník)
Typ kontejneru	AVIA	ANO
Materiál kontejneru	ocel/plech	ANO
Objem kontejneru	min. 5 m ³	ANO
Rozměry (vnitřní)	cca 3350 x 1900 x 850 mm	ANO
Výška háku	cca 1000 mm	ANO
Opatřeno rolnami	ANO	ANO
Nosnost kontejneru	min. 4500 kg	ANO
Tloušťka plechu dno/stěna	3/2 mm	ANO
Barva kontejneru	modrá	ANO
Sklopné bočnice	ANO	ANO
Vrata	dvoukřídla vrata s dvojitým jištěním, pro každou část vrat min. 2 panty	ANO
Vybavení kontejneru	držáky pro uchycení plachty nebo sítě	ANO

Velkoobjemový kontejner – 3 ks- min. objem 9 m³

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplň účasník)
Typ kontejneru	AVIA	ANO
Materiál kontejneru	ocel/plech	ANO
Objem kontejneru	min. 9 m ³	ANO
Rozměry (vnitřní)	cca 3400 x 1900 x 1450 mm	ANO
Výška háku	cca 1000 mm	ANO
Opatřeno rolnami	ANO	ANO
Nosnost kontejneru	min. 4500 kg	ANO
Tloušťka plechu dno/stěna	3/2 mm	ANO

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Barva kontejneru	modrá	ANO
Sklopné bočnice	ANO	ANO
Vrata	dvoukřídlá vrata s dvojitým jištěním, pro každou část vrat min. 2 panty	ANO
Vybavení kontejneru	držáky pro uchycení plachty nebo sítě	ANO

Velkoobjemový kontejner – 1 ks- min. objem 40 m³

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplňující účastník)
Typ kontejneru	ABROLL	ANO
Materiál kontejneru	ocel/plech	ANO
Objem kontejneru	min. 40 m ³	ANO
Rozměry (vnitřní)	cca 6800 x 2350 x 2550 mm	ANO
Výška háku	cca 1570 mm	ANO
Opatřeno rolnami	ANO	ANO
Nosnost kontejneru	min. 15 000 kg	ANO
Tloušťka plechu dno/stěna	5/3 mm	ANO
Barva kontejneru	modrá	ANO
Vrata	dvoukřídlá vrata s dvojitým jištěním, pro každou část vrat min. 2 panty	ANO
Sklopné bočnice	ANO	ANO
Vybavení kontejneru	držáky pro uchycení plachty nebo sítě	ANO