








Oprava 11.12.2019







ZODP.PROJEKTANT Ing.Pavel PISKÁČEK	VYPRACOVAL Ing.Pavel PISKÁČEK	Ing.Pavel PISKÁČEK Družstevní 646, ŠTĚTÍ tel.: 777 612 638 e-mail: piskacek.pavel@seznam.cz			
Stavebník: Obec Libkovice pod Řípem, č.p. 181		Formát:	5 xA4	Datum:	05/2019
Stavba: Sokolovna Libkovice pod Řípem, č.p. 92 OPRAVA OBJEKTU		Č.zak.:	.	Účel:	DPS
		Měřítko:		Č. výkr.:	Paré č.
Výkres: VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE, OKNA		.			

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ – 1



VNĚJŠÍ DVEŘE

Č	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	
		POPIS	NAVRŽENÝCH	DEMONTOVANÝCH
LEVÉ 		900+500 x 2500 1500 x 750	1	1
		PLASTOVÉ DVEŘE, FÓLIE DŘEVO –EXT,INT DVOJKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		
PRAVÉ 		900+500 x 2500 1500 x 750	1	1
		PLASTOVÉ DVEŘE, FÓLIE DŘEVO –EXT,INT DVOJKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		
PRAVÉ 		2400 x 2700 1400 x 2100	1	1
		PLASTOVÉ DVEŘE, FÓLIE DŘEVO –EXT,INT DVOJKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		
LEVÉ 		900 x 1970 + 600	1	1
		PLASTOVÉ DVEŘE, FÓLIE DŘEVO –EXT JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		
LEVÉ 		900 x 1970 + 600	1	1
		PLASTOVÉ DVEŘE, FÓLIE DŘEVO –EXT JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		
PRAVÉ 		800 x 1970	1	-
		PLASTOVÉ DVEŘE, FÓLIE DŘEVO –EXT JEDNOKŘÍDLÉ KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ – 2 OKNA

Č	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	
		POPIS	NAVRŽENÝCH	DEMONTOVANÝCH
a	 sklápěcí 3 ks pevné zasklení 6 ks	600 x 3600	9 3+6	9
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, TROJKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
b	 Nadsvětílky pevné zasklení Roh bez zaoblení	2000 x 1900	2	1
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, 4–KŘÍDLÉ, NADSVĚTLÍKY PEVNÉ ZASKLENÍ KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
c		1500 x 2100	3	3
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, TROJKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
d		2000 x 1500	4	4
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, 1+2 KŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
e		900 x 1500	4	4
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
f		1600 x 900	6	7
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, DVOJKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		

TABULKAVÝPLNÍ OTVORŮ – 3 OKNA







Č	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	
		POPIS	NAVRŽENÝCH	DEMONTOVANÝCH
g		900 x 1200	2	2
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
h		600 x 1200	7	7
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
i		600 x 900	1	1
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
j		1200 x 1600	1	1
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, DVOJKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
k		1500 x 1500	3	3
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, DVOJKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
l		600 x 600	1	1
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		

TABULKAVÝPLNÍ OTVORŮ – 4 OKNA

Č	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	
		POPIS	NAVRŽENÝCH	DEMONTOVANÝCH
m		1700 x 850	1	1
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT PEVNÉ ZASKL. KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
n		950 x 650	1	2
		PLASTOVÉ OKNO, FÓLIE DŘEVO –EXT PEVNÉ ZASKLENÍ KOVÁNÍ SLITINOVÉ $U_{ok} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
v		min. 450 x 700	4	3
		STŘEŠNÍ VÝLEZ TYPOVÝ S LEMOVÁNÍM PRO PROFILOVANOU KRYTINU		

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ – 5

VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	tl. zdi	1.NP	2.NP	CELKEM
1 L 1 P		600/1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, VNITŘNÍ PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ SLITINA	100	5	2	8
				150	1	–	
				100	3	–	4
				150	1	–	
2 L 2 P		700/1970 (2a–700/1800)	DVEŘE DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, VNITŘNÍ PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ SLITINA	100	2	1	4
				150	1	–	
				100	2	–	4
				150	2	–	
3 L 3 P		800/1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, VNITŘNÍ PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ SLITINA	100	–	–	11
				150	9	2	
				100	6	–	12
				150	3	3	
6 P		1700/2100	DVEŘE PLASTOVÉ, VNITŘNÍ PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, . KOVÁNÍ SLITINA	100	–	–	-
				150	–	–	
				100	3	–	3
				150	–	–	
7 L		celkový rozměr 2100/3200 dveře 2000/2100	DVEŘE PLASTOVÉ, VNITŘNÍ PROSKLENÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, PROSKLENÉ Z 2/3, PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK KOVÁNÍ SLITINA	100	1	–	1
				150	–	–	
8 L		1400/2100	DVEŘE PLASTOVÉ, VNITŘNÍ PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, . KOVÁNÍ SLITINA	100	–	–	1
				150	1	–	
				100	–	–	-
				150	–	–	
9 P		celkový rozměr 2400/2200 dveře 1400/2100	DVEŘE PLASTOVÉ, VNITŘNÍ PROSKLENÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, S BOČNÍM PEVNÝM ZASKLENÍM . KOVÁNÍ SLITINA	100	–	–	-
				150	–	–	
				100	1	–	1
				150	–	–	
10 L		1200/1800	DVEŘE DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, VNITŘNÍ PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ SLITINA		–	–	1
				150	–	1	