



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Profil zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3f801f6f-d697-41a7-bf0d-7dd7ca2198e3>

Název zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku nástrojů a měřidel“

Název programu: Inovace – Inovační projekt – Výzva IX
Název projektu: Inovace v autogenním termickém řezání kovů
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027205

1 Identifikace zadavatele

Název: B&Bartoni, spol. s r.o.
Sídlo: Dolní Cetno, Doubravička 18, PSČ 294 30
Provozovna: Bratronice 3, 294 42, Smilovice
IČ: 26763915
DIČ: CZ26763915
Zastoupená: TOMÁŠ BARTOŇ – jednatel společnosti
Tel: +420 776 125 520
E-mail: tomas.barton@b-bartoni.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 92109.

Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele:

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je **TOMÁŠ BARTOŇ**, jednatel společnosti, tel.: +420 776 125 520.

2 Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

Předmětem zakázky je dodávka nástrojů a měřidel (3026 ks nástrojů a 129 ks měřidel) pro společnost B&Bartoni, spol. s r.o. s možností dílčího plnění.


Vymezení dílčích plnění:

Dílčí plnění část A) Dodávka 3026 ks nástrojů

Dílčí plnění část B) Dodávka 129 ks měřidel

Dodávkou nástrojů a měřidel se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, doprava předmětu zakázky na místo určení, případné osazení nebo montáž, jejich zapojení včetně všech

Zadavatel upozorňuje Účastníka, že zakázka je zadávána mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pakliže Zadavatel v této zadávací dokumentaci odkazuje na jednotlivá ustanovení zákona, zejména pokud se týká kvalifikačních předpokladů apod., činí tak z důvodu lepší precizace a konkretizace textu zadávací dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek.



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou.

Dodávané nástroje a měřidla musí být dodány jako nové, nepoužívané, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Technická specifikace požadovaných nástrojů a měřidel je uvedena v příloze č. 2 této ZD (část A a část B).

3 Předpokládaná hodnota zakázky

Cena za komplexní zakázku při splnění všech požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci bude orientačně **3 mil. Kč bez DPH. Pro jednotlivá dílčí plnění je předpokládaná hodnota zakázky:**

Dílčí plnění část A) Dodávka 3026 ks nástrojů – 1 mil. Kč bez DPH

Dílčí plnění část B) Dodávka 129 ks měřidel – 2 mil. Kč bez DPH

Cena je pouze informativní a byla stanovena dle předběžných představ zadavatele. Překročení ceny není důvodem k vyřazení nabídky.

4 Doba a místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je provozovna společnost B&Bartoni, spol. s r.o. na adrese: **Bratronice 3, 294 42, Smilovice.**


Po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem je stanoven termín montáže technologického zařízení včetně uvedení do plného provozu u zadavatele pro jednotlivá dílčí plnění:

Dílčí plnění část A) Dodávka 3026 ks nástrojů – nejpozději do: **2 týdnů**

Dílčí plnění část B) Dodávka 129 ks měřidel – nejpozději do: **2 týdnů**

Účastník předloží v nabídce návrh smlouvy dle obchodních podmínek (kapitola 11 ZD), přičemž je povinen respektovat následující skutečnosti:

- musí být respektovány zadavatelem stanovené podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci
- termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plnění bude zahájeno po podepsání kupní smlouvy. Pokud vybraný dodavatel odmítne smlouvu uzavřít, nebo neposkytne do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení na profilu zadavatele dostatečnou součinnost, může zadavatel oslovit účastníka, který se umístil druhý v pořadí (obdobně s třetím, případně dalším v pořadí). Za neposkytnutí součinnosti je považována skutečnost, kdy vybraný dodavatel nereaguje žádným způsobem (tzn. listinnou formou nebo elektronicky) na výzvy zadavatele.

5 Prokázání kvalifikace

Způsobilým pro plnění zakázky je dodavatel, který:

- a) splní podmínky základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- b) splní profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona

5.1 Základní způsobilost (§ 74)


Způsobilým je dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Splnění základní způsobilosti:

Účastník výběrového řízení prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č. 3) podepsaným osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.

5.2 Profesní způsobilost (§ 77 odst. 1 a 2 písm. a))

- Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis ze živnostenského rejstříku. V případě, že dodavatel nebude z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem požadovaný doklad, může předložit doklad rovnocenný, zejm. v případě, kdy oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky je možné prokázat dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění pro jinou činnost, než kterou výše stanovil zadavatel.

5.3 Forma splnění kvalifikace


Veškeré doklady budou předloženy v prostých kopiích, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději **v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.**

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takovýto odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zahraniční dodavatel dokládá splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich prostého překladu do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce se předkládá bez překladu.

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 zákona), tento výpis nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilosti.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci rovněž platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů v souladu s § 233 a násl. zákona. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

6 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.


Zadavatel požaduje podat nabídku v jednom písemném listinném vyhotovení a v elektronické podobě na flash disku (kompletní naskenovaná nabídka ve formátu pdf, soubory na datovém nosiči musí být o velikosti max. 10 MB, větší soubory je nutné rozdělit do více samostatných souborů.) Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření (opatřené na uzavření označením obchodní firmy/názvu, razítkem) s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uveden název zakázky a také adresa dodavatele. Nabídky se podávají na kontaktní adresu zadavatele **Tovačovského 159/17, 293 01 Mladá Boleslav**. Nabídka musí obsahovat datum a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka výběrového řízení.

Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem.

Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka.

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD);



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2. Technická specifikace předmětu plnění (příloha č. 2 ZD);
3. Prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 3 ZD);
4. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (Výpis z OR, Výpis z ŽR/ŽL)
5. Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně předepsaných příloh.

Účastník je povinen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, v požadované lhůtě předložit zadavateli případně další údaje, doklady k nabízenému předmětu plnění, prokazující dodržení technických, kvalitativních, funkčních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací.

7 Způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu za předmět zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně nebo eurech.

Nabídková cena bude uvedena v české měně nebo eurech v tomto členění:


- nabídková cena bez DPH
- samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky
- nabídková cena včetně DPH.

Součástí nabídkové ceny budou veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Ocenění zakázky je třeba provést pro uvedený rozsah prací a dodávek, požadované kvalitativní parametry a dobu plnění.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů, které se mohou objevit během realizace. Cena musí reflektovat předpokládaný vývoj cen v daném odvětví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena musí dále zahrnovat náklady na bezpečnostní opatření, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dodávky, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu, dodávku a instalaci zařízení, materiálů a zboží včetně obvyklých obalů. Cena musí obsahovat rovněž náklady na pojištění, daně, cla, poplatky, inflační vlivy. Dále musí obsahovat náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady nezbytné revize, atesty, technické dokumentace, zaškolení obsluhy, provádění záručního servisu a zkušební provoz. Cena musí obsahovat jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této zakázky.

Zadavatel posoudí v rámci hodnocení nabídek nabídkovou cenu účastníka. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny, tj. ceny, která je stanovena nepřiměřeně k obvyklým obchodním a tržním



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

hodnotám, si hodnotící komise zadavatele vyhrazuje právo písemně vyzvat účastníka k jejímu písemnému vysvětlení. Jestliže písemné vysvětlení nebude hodnotící komisí zadavatele shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo účastník nedoloží požadované vysvětlení nabídkové ceny ve stanovené lhůtě, nebude nabídka účastníka hodnocena.

Podmínky překročení nabídkové ceny:

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.

8 Kritéria a způsob hodnocení

Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Za nejvýhodnější nabídku bude považována ta nabídka, která získá dle kritérií pro hodnocení největší počet bodů.

Společnost požaduje předmět plnění ve vymezeném množství a definované technologické úrovni, klade na jeho vlastnosti a výbavu specifické požadavky. Tyto požadavky jsou definovány jako požadavky NUTNÉ.

Pokud účastník nesplní všechny NUTNÉ požadavky, bude vyloučen z výběrového řízení. NUTNÉ požadavky jsou součástí přílohy č. 2. Nebudou hodnoceny bodově, protože musejí být vždy splněny. Účastník potvrdí splnění NUTNÝCH požadavků vepsáním ANO do vymezeného sloupce v příloze č. 2, čímž se zaváže dodat specifikovaný předmět plnění v požadovaném množství a specifikaci.

Bodovaným kritériem, kterým bude zadavatel dále posuzovat nabídky pro jednotlivá dílčí plnění jsou:

ČÁST A – DODÁVKA 3026 KS NÁSTROJŮ

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v %
Celková cena za dodávku 3026 ks nástrojů (bez DPH)	100



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ČÁST B – DODÁVKA 129 KS MĚŘIDEL

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v %
Celková cena za dodávku 129 ks malých měřidel (bez DPH)	100

U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (cena – označeny slovem „MINIMÁLNÍ“):

*(nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha kritéria*

Jako příklad uvádíme hodnocení nabídky dílčího plnění část A (Dodávka 3026 ks nástrojů)

V kritériu č. 1 bude zadavatel posuzovat celkovou nabídnutou cenu bez DPH

Příklad výpočtu bodového hodnocení pro dílčí kritérium „Celková cena za dodávku 3026 ks nástrojů (bez DPH)“:

Nejlepší nabídka pro dílčí plnění část A je 1 mil. Nabídka právě hodnoceného účastníka je 2 mil. Bodové ohodnocení právě hodnoceného účastníka bude:

$$\text{hodnota kritéria} = \frac{1}{1,5} * 100 = 75 \text{ bodů (z maximálně 100 možných bodů)}$$

Vyhodnocen bude každý parametr samostatně. Všechny dosažené body v jednotlivých parametrech budou vypočítány za jednotlivé parametry a účastníka. Následně budou hodnoty jednotlivých kritérií sečteny. Vítězem se stane účastník, který předložil nabídku, jež získala největší počet bodů v součtu hodnotících kritérií. Vzorová tabulka vzoru popsaného hodnocení je součástí příloh zadávací dokumentace jako příloha č. 4.

Výpočet celkového hodnocení – vzor, příklad

Součtem všech součinitelů vznikne celkové hodnotící číslo u každé firmy. Nejvyšší celkové hodnotící číslo signalizuje nejlepší nabídku od potencionálních dodavatelů.

Příklad:

Firma A: 100 = 100


Firma B: 75 = 75

Firma C: 42 = 42

Závěr: Nejlepší nabídku poskytla firma A, která získala 100 bodů.

Hodnocení nabídek bude provedeno dle výše popsaného způsobu hodnocení pro každou dílčí část (A a B) plnění předmětu zakázky samostatně.

9 Otevírání nabídek



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Otevírání nabídek se uskuteční **dne 22. 02. 2022 od 13:05 hod.** v zasedací místnosti na kontaktní adrese zadavatele: Tovačovského 159/17, 293 01 Mladá Boleslav a není veřejné¹.

10 Lhůta a místo pro předkládání nabídky

Nabídky se podávají nejpozději **dne 22. 02. 2022 do 13:00 hod.** na kontaktní adresu společnosti zadavatele: Tovačovského 159/17, 293 01 Mladá Boleslav.

Náklady účasti: Veškeré náklady vzniklé účastníkům s tímto výběrovým řízením nesou účastníci sami. Zadávací dokumentace je v písemné, případně elektronické podobě k dispozici zdarma.

11 Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona.

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.


Dodavatel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MVCR, MPSV, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu smlouvy a poskytnout jim součinnost.

11.1 Návrh kupní smlouvy:

Návrh kupní smlouvy bude obsahovat:

- identifikaci smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny,
- předmět plnění,
- místo plnění,
- zpracování včetně cenové nabídky. **Nabídková cena bude uvedena v české měně nebo eur v tomto členění:**
 - nabídková cena bez DPH (Částka nabídkové cena bez DPH bude uvedena také slovy)

¹ Zadavatel neumožňuje účastníkům, kteří předložili nabídku ve stanovené lhůtě, účastnit se otevírání nabídek.



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky
- nabídková cena včetně DPH.
- platební podmínky,
- záruční lhůta,
- termín dodání od podpisu kupní smlouvy,
- seznam dodávaných položek.

Uvedeno bude také, zda je účastník plátcem DPH či není. Součástí předání technologie do trvalého provozu je předávací protokol s akceptací.

Součástí smlouvy pak bude uvedená tato formulace:

"Projekt je spolufinancován v rámci dotačního programu OP PIK Inovace – Inovační projekt – Výzva IX“.

11.2 Záruční podmínky

Zadavatel požaduje záruku za jakost dodávky v délce minimálně **12 měsíců** od dodání předmětu plnění. V rámci nabídky a návrhu smlouvy může uchazeč uvést i delší záruční dobu.

11.3 Platební podmínky

Platební podmínky navrhne zájemce. Fakturováno a hrazeno bude se splatností **14 dní** od data vystavení faktury. Faktura musí obsahovat číslo projektu **CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027205**. Platba bude probíhat v Kč nebo Eur.

12 Požadavky na varianty nabídek


Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

13 Vysvětlení zadávacích podmínek

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy dodavatelů. Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou (poštou nebo e-mailem) na kontaktní adresu zadavatele:

- B&Bartoni, spol. s r.o., Tovačovského 159/17, 293 01 Mladá Boleslav
- e-mail: tomas.barton@b-bartoni.cz

Písemná žádost musí být doručena na uvedenou adresu nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení.

Vysvětlení zadávacích podmínek vč. přesného znění požadavku uveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti dodavatelů.

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

14 Ostatní podmínky

Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu, **OP PIK „Inovace – Inovační projekt – Výzva IX“** a výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů – OP PIK.

V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V případě podání nabídky účastník akceptuje obchodní a platební podmínky dle kap. 11, Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny dle kap. č. 7 ZD a ostatní podmínky v souvislosti s plněním dodávky dle kap. č. 14 Zadávací dokumentace. V případě neplnění některého z těchto bodů bude nabídka vyřazena z hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k Zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (i v elektronické podobě).

Nabídka musí být ve všech bodech srozumitelná, jasná a konkrétní.

Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy ze strany účastníka, který bude u vítězné nabídky podepsán zadavatelem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitně srovnatelné řešení.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.

Zadavatel má právo výběrové řízení zrušit v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů – OP PIK.

Zadavatel vyzývá účastníky v doručení nabídek v souladu se zadávací dokumentací. Upozorňuje na nejčastější chyby v podaných nabídkách. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat návrhu kupní smlouvy, který musí obsahovat skutečnosti uvedené v kapitole 11.1 **Zejména cenovou nabídku – cena bez DPH, DPH a celková, podpis na doručených dokumentech.**


V Doubravičce, dne 03. 02. 2022

B&Bartoni, spol. s r.o.
Doubravička 18, 291 30, Dolní Cetno
IČ: 26763915, DIČ: CZ26763915
Ji-

TOMÁŠ BARTOŇ

Jednatel

B&Bartoni, spol. s r.o.



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Seznam příloh zadávací dokumentace:

1. Krycí list nabídky
2. Technická specifikace předmětu plnění
3. Prohlášení o splnění základní způsobilosti
4. Tabulka vzorového hodnocení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

15 Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku nástrojů a měřidel“

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST A) DODÁVKA 3026 KS NÁSTROJŮ

ZADAVATEL	
Zadavatelem je:	B&Bartoni, spol. s r.o.
Sídlo:	Dolní Cetno, Doubravička 18, PSČ 294 30
Provozovna:	Bratronice 3, 294 42, Smilovice
Kontaktní osoba:	Tomáš Bartoň
IČ:	26763915
DIČ:	CZ26763915
Telefon:	+420 776 125 520
E-mail:	tomas.barton@b-bartoni.cz

ÚČASTNÍK	
Obchodní firma nebo název:	
Sídlo/místo podnikání:	
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	
Kontaktní osoba:	
IČ:	
DIČ:	
Celková cena v Kč či EUR bez DPH:	
DPH:	
Cena v Kč či EUR včetně DPH:	
Telefon:	
E-mail:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

Obchodní firma nebo název	
Poštovní adresa včetně PSČ	
Elektronická adresa	
Upozornění	Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku.

V....., dne

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis:



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

16 Příloha č. 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁSTROJŮ


PARAMETRY NÁSTROJŮ – NUTNÉ			
PARAMETR		POŽADAVEK NA MNOŽSTVÍ	VEPIŠTE ANO/NE ²
1.	Držák 12x12 na upichovací a zapichovací destičky všech šíří	3	
2.	Držák 12x12 na upichovací destičku šíře 2,0mm pro upichování do hloubky min. 15mm	6	
3.	Držák 16x16 na upichovací a zapichovací destičky všech šíří	6	
4.	Držák 16x16 na upichovací destičku šíře 2,0mm pro upichování do hloubky min. 10mm	3	
5.	Držák 16x16 na upichovací destičku šíře 2,0mm pro upichování do hloubky min. 15mm	3	
6.	Držák 20x20 na upichovací destičku šíře 3,0mm	3	
7.	Držák ISO - A10H-SVOCR07 (vnitřní D10 na destičku VCGT 070202)	18	
8.	Držák ISO - A12K-SVOCR07 (vnitřní D12 na destičku VCGT 070202)	18	
9.	Držák ISO - S08K-SCLCR06 (vnitřní D8 na destičky CCGX 060202)	6	
10.	Držák ISO - S10M-SCLCR06 (vnitřní D10 na destičky CCGX 060202)	6	
11.	Držák ISO - S12M-SCLCR09 (vnitřní D12 na destičky CCGX 09T302)	3	
12.	Držák ISO - SCLCR1616K09 (16x16 na destičky CCGX 09T302)	3	
13.	Držák ISO - SCLCR2020K09 (20x20 na destičky CCGX 09T302)	6	
14.	Držák ISO - SVJCR1212K11 (12x12 na destičky VCGX 110302)	6	
15.	Držák ISO - SVJCR1616K11 (16x16 na destičky VCGX 110302)	3	
16.	Držák ISO - SVJCR2020K11 (20x20 na destičky VCGX 110302)	6	
17.	Držák poháněných nástrojů 90° pro stroj s upínáním VDI30 a zrychlením 1:4	1	
18.	Držák poháněných nástrojů 90° pro stroj s upínáním D20	1	
19.	Držák poháněných nástrojů s nastavitelnou osou Y pro stroj s upínáním VDI30	1	
20.	Držák poháněných nástrojů s nastavitelnou osou Y pro stroj s upínáním D20	1	

² Účastník zde vyplní, zda dodá specifikovaný předmět plnění v požadovaném množství



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

21.	Držák poháněných nástrojů úhlově nastavitelný 0-90° pro stroj s upínáním VDI30	1	
22.	Držák poháněných nástrojů úhlově nastavitelný 0-90° pro stroj s upínáním D20	1	
23.	Šroubek na upevnění VBD ISO CCGX 09T302 do držáku	7	
24.	Šroubek na upevnění VBD ISO CCGX 060202 do držáku	10	
25.	Šroubek na upevnění VBD ISO VCGT 070202 do držáku	10	
26.	Šroubek na upevnění VBD ISO VCGX 110302 do držáku	25	
27.	TK dvoubřitá upichovací destička šíře 2,0mm s geometrií na měď	60	
28.	TK dvoubřitá upichovací destička šíře 3,0mm s geometrií na měď	30	
29.	TK Fréza gravírovací jednobřitá D3,175x90°	15	
30.	TK mikrovrták průměr 0,30mm upínací stopka D3 nebo D3,17	15	
31.	TK mikrovrták průměr 0,35mm upínací stopka D3 nebo D3,17	20	
32.	TK mikrovrták průměr 0,45mm upínací stopka D3 nebo D3,17	35	
33.	TK mikrovrták průměr 0,50mm upínací stopka D3 nebo D3,17	25	
34.	TK mikrovrták průměr 0,55mm upínací stopka D3 nebo D3,17	20	
35.	TK mikrovrták průměr 0,60mm upínací stopka D3 nebo D3,17	15	
36.	TK mikrovrták průměr 0,80mm upínací stopka D3 nebo D3,17	25	
37.	TK mikrovrták průměr 0,85mm upínací stopka D3 nebo D3,17	25	
38.	TK mikrovrták průměr 0,90mm upínací stopka D3 nebo D3,17	15	
39.	TK mikrovrták průměr 0,95mm upínací stopka D3 nebo D3,17	15	
40.	TK mikrovrták průměr 0,97mm upínací stopka D3 nebo D3,17	45	
41.	TK mikrovrták průměr 1,00mm upínací stopka D3 nebo D3,17	40	
42.	TK mikrovrták průměr 1,10mm upínací stopka D3 nebo D3,17	20	
43.	TK mikrovrták průměr 1,15mm upínací stopka D3 nebo D3,17	20	
44.	TK mikrovrták průměr 1,20mm upínací stopka D3 nebo D3,17	20	
45.	TK mikrovrták průměr 1,30mm upínací stopka D3 nebo D3,17	20	
46.	TK mikrovrták průměr 1,35mm upínací stopka D3 nebo D3,17	30	
47.	TK mikrovrták průměr 1,40mm upínací stopka D3 nebo D3,17	20	



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

48.	TK mikrovrták průměr 1,45mm upínací stopka D3 nebo D3,17	45	
49.	TK mikrovrták průměr 1,50mm upínací stopka D3 nebo D3,17	20	
50.	TK mikrovrták průměr 1,53mm upínací stopka D3 nebo D3,17	45	
51.	TK mikrovrták průměr 1,55mm upínací stopka D3 nebo D3,17	30	
52.	TK mikrovrták průměr 1,60mm upínací stopka D3 nebo D3,17	30	
53.	TK mikrovrták průměr 1,70mm upínací stopka D3 nebo D3,17	15	
54.	TK mikrovrták průměr 1,75mm upínací stopka D3 nebo D3,17	30	
55.	TK mikrovrták průměr 1,80mm upínací stopka D3 nebo D3,17	20	
56.	TK mikrovrták průměr 1,90mm upínací stopka D3 nebo D3,17	30	
57.	TK mikrovrták průměr 1,95mm upínací stopka D3 nebo D3,17	30	
58.	TK mikrovrták průměr 2,00mm upínací stopka D3 nebo D3,17	25	
59.	TK mikrovrták průměr 2,30mm upínací stopka D3 nebo D3,17	15	
60.	TK mikrovrták průměr 2,50mm upínací stopka D3 nebo D3,17	30	
61.	TK mikrovrták průměr 2,75mm upínací stopka D3 nebo D3,17	30	
62.	TK monolitní vnitřní nůž D10R0,2L35	5	
63.	TK monolitní vnitřní nůž D3,2R0,1L6	30	
64.	TK monolitní vnitřní nůž D4R0,15L15	60	
65.	TK monolitní vnitřní nůž D4R0,15L20	30	
66.	TK monolitní vnitřní nůž D4R0,15L25	45	
67.	TK monolitní vnitřní nůž D8R0,2L15	12	
68.	TK monolitní vnitřní nůž pro zpětné soustružení D4R0,1L5	18	
69.	TK upichovací VBD šíře 1,0 x min. hl. úpichu 6,0mm, pravá 15°	60	
70.	TK upichovací VBD šíře 1,5 x min. hl. úpichu 6,0mm, pravá 15°	60	
71.	TK upichovací VBD šíře 2,0 x min. hl. úpichu 8,0mm, pravá 15°	90	
72.	TK VBD ISO - CCGX 060202-broušená a leštěná s geometrií na měď s povlakem	90	
73.	TK VBD ISO - CCGX 060204-broušená a leštěná s geometrií na měď s povlakem	15	
74.	TK VBD ISO - CCGX 09T302-broušená a leštěná s geometrií na měď s povlakem	120	



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

75.	TK VBD ISO - CCGX 09T304-broušená a leštěná s geometrií na měď s povlakem	120	
76.	TK VBD ISO - VCGT 070202-broušená a leštěná s geometrií na měď s povlakem	240	
77.	TK VBD ISO - VCGX 110302-broušená a leštěná s geometrií na měď s povlakem	480	
78.	TK VBD ISO - VCGX 110304-broušená a leštěná s geometrií na měď s povlakem	180	
79.	TK vrták D7,6-5D-180° bez vnitřního chlazení s upínacím průměrem 8 mm	5	
80.	TK vrták D7,7-5D bez vnitřního chlazení s upínacím průměrem 8 mm	10	
81.	TK vrták D7,7-5D s vnitřním chlazením s upínacím průměrem 8 mm	2	
82.	TK vrták Ø1,55x90°xL3,78 s upínacím průměrem Ø4h6 a celkové délce 50mm	2	
83.	TK vrták Ø2,5x90°xL4,35 s upínacím průměrem Ø4h6 a celkové délce 50mm	2	
84.	TK vrták Ø2,8x90°xL4,35 s upínacím průměrem Ø4h6 a celkové délce 50mm	5	
85.	TK vrták Ø2x90°xL4 s upínacím průměrem Ø4h6 a celkové délce 50mm	2	
86.	TK vrták Ø3,1x90°xL4,65 s upínacím průměrem Ø4h6 a celkové délce 50mm	2	
87.	TK vrták Ø3,2x90°xL4,65 s upínacím průměrem Ø4h6 a celkové délce 50mm	2	
88.	TK vrták Ø3,4x90°xL4,65 s upínacím průměrem Ø4h6 a celkové délce 50mm	5	
89.	TK vrták Ø3,8x90°xL4,65 s upínacím průměrem Ø4h6 a celkové délce 50mm	5	
90.	TK vrták Ø4,1x90°xL6,61 s upínacím průměrem Ø6h6 a celkové délce 57mm	2	
91.	TK vrták Ø4,5x90°xL6,61 s upínacím průměrem Ø6h6 a celkové délce 57mm	2	
92.	TK vrták Ø4,7x90°xL6,61 s upínacím průměrem Ø6h6 a celkové délce 57mm	2	
93.	TK vrták Ø4x90°xL6,61 s upínacím průměrem Ø4h6 a celkové délce 57mm	2	
94.	TK vrták Ø5,05x90°xL6,61 s upínacím průměrem Ø6h6 a celkové délce 57mm	2	
95.	TK vrták Ø7,5x180°xR1,6xL20 s upínacím průměrem Ø6,5h6 a celkové délce 44mm	7	
96.	TK vrták Ø7,5x180°xR3,7xL20 s upínacím průměrem Ø6,5h6 a celkové délce 44mm	2	
97.	TK vrták Ø8x180°xR1,6xL20 s upínacím průměrem Ø8h6 a celkové délce 65mm	5	
98.	TK vrták Ø8x180°xR3,4xL20 s upínacím průměrem Ø8h6 a celkové délce 65mm	2	
99.	TK vrták trubkový dělový Ø2,55xØ5xL23	2	
100.	TK vrták trubkový dělový Ø2,55xR1,1xØ5,6xL23	2	
101.	TK vrták trubkový dělový Ø2,6xR0,9xØ5xL22	2	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

102.	TK vrták trubkový dělový Ø3,2xØ7,25xL40	2	
103.	TK vrták trubkový dělový Ø3,5xØ7,5xL42	15	
104.	TK vrták trubkový dělový Ø3,5xØ7,5xL5	2	
105.	TK vrták trubkový dělový Ø3,85xR0,6xØ7,5xR0,6xL18	2	
106.	TK vrták trubkový dělový Ø3,8xØ7,5xL20	2	
107.	TK zapichovací VBD šíře 0,75 x min. hl. zápichu 2,6mm	25	
108.	TK zapichovací VBD šíře 1,0 x min. hl. zápichu 2,6mm	55	
109.	TK zapichovací VBD šíře 1,25 x min. hl. zápichu 2,6mm	62	
110.	TK zapichovací VBD šíře 1,5 x min. hl. zápichu 3,6mm	25	
111.	TK zapichovací VBD šíře 2,0 x min. hl. zápichu 3,6mm	25	

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Datum:

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

17 Příloha č. 1 – Krycí list nabídky


Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku nástrojů a měřidel“

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST B) DODÁVKA 129 KS MĚŘIDEL

ZADAVATEL	
Zadavatelem je:	B&Bartoni, spol. s r.o.
Sídlo:	Dolní Cetno, Doubravička 18, PSČ 294 30
Provozovna:	Bratronice 3, 294 42, Smilovice
Kontaktní osoba:	Tomáš Bartoň
IČ:	26763915
DIČ:	CZ26763915
Telefon:	+420 776 125 520
E-mail:	tomas.barton@b-bartoni.cz

ÚČASTNÍK	
Obchodní firma nebo název:	
Sídlo/místo podnikání:	
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	
Kontaktní osoba:	
IČ:	
DIČ:	
Celková cena v Kč či EUR bez DPH:	
DPH:	
Cena v Kč či EUR včetně DPH:	
Telefon:	
E-mail:	



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM (pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

Obchodní firma nebo název	
Poštovní adresa včetně PSČ	
Elektronická adresa	
Upozornění	Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku.

V....., dne

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis:



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

18 Příloha č. 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MĚŘIDEL

PARAMETRY MĚŘIDEL – NUTNÉ			
PARAMETR		POŽADAVEK NA MNOŽSTVÍ	VEPIŠTE ANO/NE ³
1.	Digitální posuvné měřítko, IP 67, 0-150mm, bez výstupu dat, 500-706-20	18	
2.	Digitální úchylkoměr 50,8/0,001(0,01)mm, 543-490B	8	
3.	Stojánek pro úchylkoměry, max. výška měření 100mm, rozměr stolku průměr 50mm, 913-101	10	
4.	Digitální mikrometr 0-25, 0,001mm, IP65, 293-244-30	4	
5.	Drsnoměr, 178-580-01D	1	
6.	Stojánek k drsnoměru, 178-039	1	
7.	Digitální posuvné měřítko 10-170/0,01mm na měření vnitřních rozměrů, 573-647-20	5	
8.	Dutinoměr, zobrazovací jednotka BOREMATIC - metrické, 568-014 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.	2	
9.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 6-8 mm, 04AZB136	6	
10.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 8-10 mm, 04AZB137	6	
11.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 10-12 mm, 04AZB138	6	
12.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 12-16 mm, 04AZA719	6	
13.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 16-20 mm, 04AZA720	6	
14.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 20-25 mm, 04AZA728	6	
15.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 25-30 mm, 04AZA729	6	
16.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 30-40 mm, 04AZA737	6	
17.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 40-50 mm, 04AZA738	6	
18.	Měřicí hlavice pro třídotekové dutinoměry 368-xxx, 468-xxx, 568-xxx, rozsah měření 50-63 mm, 04AZA750	6	

³ Účastník zde vyplní, zda dodá specifikovaný předmět plnění v požadovaném množství



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

19.	Adaptér 6-12mm, serie 568-xxx; 954595	1	
20.	Adaptér 12-20 mm pro třídotekové dutinoměry serie 368, 468, 568; 216556	1	
21.	Adaptér 20-50 mm pro třídotekové dutinoměry serie 368, 468, 568; 216557	1	
22.	Adaptér 50-125 mm pro třídotekové dutinoměry serie 368, 468, 568; 216558	2	
23.	Počítací váha KERN CPB 6K0.1N Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.	1	
24.	Kapesní váha KERN CM320-1N Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.	1	
25.	Kapesní počítací váha KERN CKE 2000-2 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.	2	
26.	Okulárový adaptér pro mikroskop 63AAA060	1	
27.	Mechanický adaptér pro upevnění HDMI kamery na tubus okuláru 63AAA155	1	
28.	Sada přesných měrových kolíků v rozmezí 0,20 - 1,28mm, odstupňovaných po 0,02mm	2	
29.	Sada přesných měrových kolíků v rozmezí 0,21 - 1,29mm, odstupňovaných po 0,02mm	3	
30.	Sada přesných měrových kolíků v rozmezí 1,30 - 4,98mm, odstupňovaných po 0,02mm	2	
31.	Sada přesných měrových kolíků v rozmezí 1,31 - 4,99mm, odstupňovaných po 0,02mm	2	

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Datum:

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

19 Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel.....IČ.....čestně
prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V dne

.....
Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

.....
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka