

Nákladní automobil – automobilový nosič nástaveb

Název výrobce a typové označení:

Renault D12 4x2

název/parametr	Požadovaná hodnota:	Nabídka účastníka: ANO/ NE
Podvozek		
Užitečná hmotnost podvozku	min. 4 500 kg	7 398kg
Celková maximální hmotnost vozidla	max. 12 000 kg	11 990 kg
Ochranný štít chladiče a olejové vany	ANO	ANO
Motor		
Výkon motoru	min. 160 kW	176 kW
Emisní norma	min. EURO 6	EURO 6
Motorová odlehčovací brzda	ANO	ANO
Převodovka		
Převodovka manuální, plně synchronizovaná, min. 6 st.	ANO	ANO
Uzávěrka diferenciálu	ANO	ANO
Přední náprava, odpružení		
Listová pera	ANO	ANO
Stabilizátor nápravy	ANO	ANO
Kola R 19,5, ocelové disky	ANO	ANO
Zadní náprava, odpružení		
Listová pera	ANO	ANO
Stabilizátor nápravy	ANO	ANO
Kola dvojmontáž R 19,5, ocelové disky	ANO	ANO
Řízení		
Strana provozu vpravo, volant vlevo	ANO	ANO
Hydraulické	ANO	ANO
Volant výškově a sklonově stavitelný	ANO	ANO
Brzdová soustava		
ABS	ANO	ANO
Kabina řidiče		
Denní kabina	ANO	ANO
Pro barevnou úpravu je použita bílá barva	ANO	ANO
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO	ANO
Kabina třímístná, hydraulicky sklopná	ANO	ANO
Kabina vybavena monitorem zadní parkovací a couvací kamery	ANO	ANO
Bezpečnostní pásy sedadel	ANO	ANO
Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná	ANO	ANO
Odpružené sedadlo řidiče	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Rádio Bluetooth DAB	ANO	ANO
Ovládání oken dveří elektricky pro řidiče a spolujezdce	ANO	ANO
Madla pro nástup a výstup na obou stranách kabiny	ANO	ANO
Gumové koberce	ANO	ANO
LED denní světla	ANO	ANO
Osvětlení		
Hlavní světlomety včetně ochranné mřížky	ANO	ANO
2 pracovní světla na střeše vozidla zadní – ovládání z kabiny	ANO	ANO
2x maják oranžové barvy	ANO	ANO
Elektrická soustava		
Mechanický odpojovač baterií	ANO	ANO
Akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla	ANO	ANO
Alternátor min. 70A	ANO	ANO
Převodník napětí 24-12V	ANO	ANO
Ostatní		
Zástěrky vpředu	ANO	ANO
Lékárnička	ANO	ANO
Výstražný trojúhelník	ANO	ANO
Hydraulický zvedák	ANO	ANO

PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zakládací klíny 2 ks	ANO	ANO
Hasicí přístroj	ANO	ANO
Tažné zařízení A50X do 3,5 t	ANO	ANO
Náhradní kolo	ANO	ANO
Plastová nádrž na palivo	min. 100 lt	130 lt.
Nádrž AdBlue vyhřívaná	min. 30 lt	32 lt.

Hákový nosič kontejnerů

Název výrobce a typové označení:

CSAO CSNH 7,36

název/parametr	Požadovaná hodnota:	Nabídka účastníka:
Kapacita zdvihu	min. 7 000 kg	ANO/ NE 7 000 kg
Délka kontejnerů	min. 3 300 mm	Min. 3 300 mm
Výška háku na střed oka kontejneru se zajišťovací gravitační západkou	1000 mm	1 000 mm
Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny, včetně blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím – posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru. Vnější nouzové ovládání na rozvaděči.	ANO	ANO
Hydraulické zajištění kontejneru vnitřní s ovladačem a signalizací v kabině	ANO	ANO
Hydraulická nádrž	min. 82 lt	min.85 lt
Posuv kontejneru s vnější roztečí podélníků 1060 mm	ANO	ANO
Montáž na vozidlo	ANO	ANO
Zápis nastavby do TP – individuální dostavba	ANO	ANO

Hydraulický jeřáb

Název výrobce a typové označení:

DN 9,7 S2CE

název/parametr	Požadovaná hodnota:	Nabídka účastníka:
Kapacita zdvihu	min. 7 m /1000 kg	ANO/ NE 7,06 m /1 240 kg
Manuální ovládání	ANO	ANO

Velkoobjemový kontejner

Název výrobce a typové označení:

Kovok VOK typ Avia

název/parametr	Požadovaná hodnota:	Nabídka účastníka:
Objem	min. 12,0 m ³	ANO/ NE 13m ³
Vnitřní rozměry (délka, šířka, výška)	min. 360 cm min. 230 cm max. 160 cm	360x230x160cm
Vybaven rolnami	ANO	ANO
Zadní čelo otevíratelné, dvoukřídla vrata	ANO	ANO
Přední čelo pevné	ANO	ANO
Bočnice sklopné v ½ výšky	ANO	ANO
Tloušťka plechu dno/stěna	min. 3,0 mm min. 2,0 mm	3 mm 2 mm
Výška háku 1000 mm, typ AVIA	ANO	ANO
Vybaven držáky pro uchycení sítě – po obvodu kontejneru	ANO	ANO
Vybaven sítí pro zakrytí kontejneru	ANO	ANO
Barva kontejneru modrá	ANO	ANO

Pozn. – nutno vyplnit, * nehodící se škrtněte

v Novém Jičíně dne 12.2.2024

PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<i>Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka a razítko účastníka:</i>		Razítko
<i>Titul, jméno, příjmení:</i>	Jaromír Hykel	
<i>Funkce</i>	místopředseda správní rady	