KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Kupující:
Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Sídlo:	Školní 2426, 440 01 Louny
Zastoupený:	Mgr. Jiřím Líšťanským, ředitelem
IČO:	49123858
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	16336481/0100
Zástupce ve věcech technických:	Mgr. Jiří Líšťanský, ředitel
tel:	+420 415 652 310
	e-mail: reditel@8zsln.cz

*dále jen „**kupující**“ (rovněž „objednatel“)*

a

Prodávající:
KECIP, s.r.o.

Sídlo:	Průmyslová 16, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupený:	Oldřich Picek, jednatel
IČ:	25426842
DIČ:	CZ25426842
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	35-1913970217/0100
Zástupce ve věcech technických:	Oldřich Picek
tel:	+420 777 620 171
e-mail:	piceko@seznam.cz

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17578

*dále jen „**prodávající**“ (rovněž „dodavatel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU
(dále jen „smlouva“)

II. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje k plnění na základě výsledku zadávacího řízení „***Dodávka vybavení pro odborné učebny ZŠ Školní, Louny – část 2 dodávka nábytku“*** v souvislosti s realizovaným projektem kupujícího:
   Název: Rekonstrukce odborných učeben v Základní škole Louny, ul. Školní 2426
   Reg. č.: CZ.10.02.01/00/24_071/0000716
   Operační program: Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027
   Název výzvy: Podpora regionálního školství - Ústecký kraj
   Číslo výzvy: 10_24_071
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět plnění (dále také jako „zboží“ nebo „dodávka“) a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu plnění zakázky, vč. poskytnutí případné nezbytné součinnosti nezbytné v souvislosti s nabytím vlastnického práva a předání souvisejících dokladů a dokumentů. Kupující se zavazuje, že uvedený předmět plnění zakázky za stanovených podmínek převezme a zaplatí prodávajícímu dále dohodnutou kupní cenu.
3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem dodávek a jejich příslušenství, které jsou předmětem plnění této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje zajistit dopravu, instalaci, související činnosti (zejm. montáž apod.) a následné předání předmětu plnění zakázky v uvedeném místě plnění. Kupující poskytne nezbytnou součinnost při převzetí předmětu plnění zakázky. Náklady na dopravu a další náklady související s předáním plnění jsou zahrnuty do ceny dodávky.
5. Kvantitativní a kvalitativní aspekty předmětu plnění zakázky jsou uvedeny v příloze této smlouvy a plně odpovídají zadávacím podkladům zadávacího řízení provedeného ohledně předmětu plnění nadlimitní zakázky kupujícího a nabídce prodávajícího, coby účastníka uvedeného zadávacího řízení. Pro potřeby detailní specifikace předmětu plnění zakázky je nedílnou součástí smlouvy Příloha č. 1, obsahující podrobnou specifikaci předmětu plnění.
6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy, při dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, právními a dalšími předpisy vztahujícími se ke zboží. Prodávající dodá kupujícímu výhradně zboží nové, nepoužité.
7. Prodávající prohlašuje, že prověřil veškeré požadavky kupujícího, které obdržel do dne uzavření této smlouvy (vč. požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k zadávacímu řízení) a shledal je vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu:

	cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	cena vč. DPH
cena celkem	**2 389 600,- Kč**	**21%**	**501 816,- Kč**	**2 891 416,- Kč**

2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným dodáním předmětu prodeje, zejména náklady na zajištění zboží, skladování, balné, pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy zboží do místa plnění, jeho instalace a uvedení do provozu, vč. provedení souvisejících montážních prací a následné zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu prodeje.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Kupní cena je úplná, konečná, neměnná a je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
4. Platba bude realizována jedinou platbou na základě jediné konečné faktury po dokončení a protokolárním předání celého předmětu plnění zakázky.
5. Doručení faktury prodávající provede elektronicky, popř. osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud kupující zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích

vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit k opravě. Tento oprávněný postup kupujícího vylučuje jeho prodlení.

6. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení. Faktura bude označena názvem projektu a registračním číslem (viz čl. II.1).
7. Zaplacením se rozumí odeslání částky odpovídající kupní ceně z bankovního účtu kupujícího.
8. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou.

IV. Předání předmětu plnění zakázky

1. Prodávající je povinen předat předmět plnění zakázky dle této smlouvy nejpozději do 90ti kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem předání a převzetí předmětu plnění zakázky je Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace, Školní 2426, 440 01 Louny. Náklady na dopravu a předání nese prodávající.
3. Prodávající informuje kupujícího nejméně 7 kalendářních dní předem o možnosti předání předmětu plnění zakázky. Následně bude po vzájemné dohodě smluven konkrétní termín předání předmětu plnění zakázky.
4. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení zboží, nebezpečí škody pak okamžikem jeho předání prodávajícím a převzetí kupujícím potvrzeného na předávacím protokolu.
5. O předání předmětu plnění zakázky bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami. V protokolu budou uvedeny veškeré případné vady. Do odstranění veškerých vad plnění bude předmět plnění zakázky považován za nepředaný.

V. Součinnost smluvních stran a podmínky provádění souvisejících prací

1. Kupující umožní prodávajícímu řádné provedení souvisejících prací, zejména mu umožní přístup do místa plnění po dobu provádění těchto prací a umožní využití nezbytných energií a vody ze svých přípojných míst.
2. Prodávajícímu bude vymezen prostor pro skladování materiálu a technického vybavení potřebného k provedení souvisejících prací. Prodávající se zavazuje uvést tento prostor do stavu odpovídajícího požadavkům kupujícího nejpozději ke dni předání a převzetí zboží.
3. Prodávající zajistí při provádění souvisejících prací dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl kupujícím seznámen, a zajistí proškolení všech osob podílejících se na plnění této smlouvy. Dále se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, nakládání s odpady a ochrany životního prostředí.
4. Na žádost kupujícího prodávající sdělí navržený postup provádění souvisejících prací pro účely výkonu kontroly.
5. Prodávající v rámci naplňování zásad udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí zajistí (je-li relevantní):
   - Udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů ve formě zajištění podmínky, dle které Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
     a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
     b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va^1 = (Vf^2 + (3 \times Vr^3))/4$);

pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

- Předcházení vzniku odpadů, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů vzniklých stavební činností ve formě zajištění podmínky, dle které bude *„nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem“*. Prodávající se proto zavazuje, že v průběhu realizace zakázky podle této smlouvy zajistí dodržení výše uvedené podmínky formou eliminace ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a zajištěním recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Prodávající pak nejpozději ke dni předání předmětu plnění předá objednateli veškeré doklady o naložení se stavebním a demoličním materiálem či odpadem, zejm.:
  a) kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a
  b) doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

VI. Další ujednání

1. Prodávající a kupující se výslovně dohodli na tom, že od okamžiku protokolárního předání a převzetí předmětu plnění do úplného zaplacení kupní ceny, je kupující oprávněn předmět plnění zakázky bezplatně užívat.
2. Prodávající seznámí kupujícího nejpozději na úvodní projektové schůzce s konkrétními požadavky na potřebnou součinnost ze strany kupujícího pro dodávku a instalaci předmětu plnění.
3. Kupující se zavazuje umožnit pracovníkům Prodávajícího v pracovní dny, či případně v jinou vzájemně dohodnutou dobu, přístup do budov Kupujícího, v nichž je nezbytná osobní přítomnost pro plnění předmětu této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby jejich příslušní pracovníci poskytovali pracovníkům druhé smluvní strany potřebné informace pro realizaci předmětu smlouvy v dohodnutém termínu nebo nejpozději do 3 pracovních dnů.
5. Prodávající se zavazuje zaslat seznam sériových čísel dodaných zařízení, a to v elektronické podobě na e-mail kontaktní osoby kupujícího nejpozději do 1 týdne od realizace dodávky.
6. Realizace předmětu koupě včetně všech souvisejících dodávek a služeb bude probíhat za provozu školy. Z tohoto důvodu je prodávající povinen řádně zabezpečit místo plnění proti vniknutí nebo přístupu žáků školy (např. technologické místnosti nebo rozpracované kabelové rozvody).
7. Průběh realizace předmětu plnění je prodávající povinen konzultovat s vedením školy, tak, aby nedocházelo k vyrušování výuky. Prodávající je povinen provádět práce se zvýšenou hladinou hluku přednostně v odpoledních hodinách a ve dnech pracovního volna. V době školní výuky je prodávající povinen v rámci možností zachovávat klid (např. nepouštět radia apod.). Pokud nedojde k dohodě mezi prodávajícím a vedením školy ohledně průběhu realizace předmětu plnění smlouvy, je prodávající povinen o tom informovat kupujícího. Práce a služby způsobující hluk a zvýšenou prašnost budou prováděny v intervalech odsouhlasených kupujícím s ohledem na místo plnění, tedy školské zařízení.

[1] Va = průměrný objem
[2] Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů
[3] Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry

8. Prodávající je povinen na pracovišti při instalaci dodávek zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním předmětu plnění.
9. Smluvní strany si sjednávají, že jakoukoli pohledávku vzniklou na základě této smlouvy, lze postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem strany, proti níž taková pohledávka směřuje.
10. Prodávající je zavázán k povinnosti po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2036, archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. Po tuto dobu bude dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

VII. Práva z vadného plnění a smluvní záruka

1. Kupující požaduje a prodávající se zavazuje držet záruku za jakost předmětu plnění v trvání 24 měsíců.
2. Záruka na jednotlivá zařízení, která jsou předmětem plnění této smlouvy, počíná svůj běh dnem jejich předání kupujícímu na základě řádně oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu.
3. Prodávajícím poskytnutá záruka se vztahuje na funkčnost předmětu plnění, jakož i na všechny jeho vlastnosti požadované kupujícím.
4. Na příslušenství předmětu plnění bude prodávajícím dle odst. 1 tohoto čl. poskytována záruka v délce dvacet čtyři měsíců. V případě vad takového příslušenství se prodávající zavazuje provést opravu nebo věc nahradit novou do 30 kalendářních dnů ode dne nahlášení vady kupujícím v sídle kupujícího.
5. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaný předmět plnění bude mít vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, stanovené v minimální konfiguraci v technické specifikaci kupujícího a v konečné konfiguraci ve specifikaci obsažené v nabídce prodávajícího.
6. Prodávající odpovídá kupujícímu dále za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání a že je bez právních a faktických vad. Dále prodávající zaručuje, že na dodaném předmětu smlouvy neváznou práva třetích osob.
7. Reklamace musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí zboží (v případě zjištění vady při převzetí) anebo prostřednictvím e-mailu (v případě zjištění a vzniku vady v průběhu záruční doby) uvedeného v záhlaví této smlouvy, s popisem vady. Prodávající je povinen potvrdit přijetí reklamace obratem a vyřídit jí odstraněním vady, popř. zahájením servisního zásahu do 2 pracovních dní při dodržení lhůty dle odst. 4 tohoto článku.
8. V případě nutnosti delšího vypořádání reklamace, poskytne po vzájemné dohodě prodávající kupujícímu po dobu vyřizování reklamace náhradní plnění v obdobném rozsahu, a to bez nároku na úhradu jakéhokoliv protiplnění a až do doby vyřízení reklamace a uvedení opraveného zařízení zpět do provozu v místě provozu (tj. Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace, Školní 2426, 440 01 Louny). Veškeré náklady na řádné vyřízení reklamace přitom nese prodávající.
9. Uplatněním práv z odpovědnosti za vadné plnění není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované ceny za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu plnění této smlouvy v rozsahu a termínech uvedených v této smlouvě se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,2 % z hodnoty nedodané částí plnění za každý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené závady ve lhůtě uvedené v čl. VII., bodě 4 této smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý, i započatý, den prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené závady, max. však do výše 100 % pořizovací

ceny daného zařízení.

4. V případě nerespektování provádění prací (služeb) se zvýšenou hladinou hluku v dohodnuté době nebo v době mimo dobu výuky na základě této smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu prodávajícímu ve výši 2.000 Kč za každou učební hodinu, která bude takovým přístupem prodávajícího narušena.
5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, které nesplněním povinnosti vznikla.
6. Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu prodávajícímu v důsledku zavinění kupujícího a ani do dalších 15 dnů po opakovaném vyzvání prodávajícím k takové úhradě, sjednává si prodávající právo odstoupit od této kupní smlouvy.
3. Právo odstoupit od této kupní smlouvy má kupující tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že předmět plnění této smlouvy má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo prodávající kupujícího ujistil, že předmět plnění této smlouvy nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže být nepravdivým.
4. Prodávající bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění blíže specifikované v této smlouvě, bude spolufinancováno z dotace v rámci Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027. V případě, že kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má kupující právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení kupujícího dle tohoto odstavce, má prodávající nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací a dodávek ke dni odstoupení.

X. Ochrana dat a informací

1. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré informace, a zvláště pak veškerá data kupujícího, se kterými se seznámí v rámci plnění této smlouvy pracovníci či poddodavatelé prodávajícího, a které získá Kupující i Prodávající při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, budou považovány za důvěrné. Smluvní strany se zavazují zachovat o těchto informacích mlčenlivost s výjimkou předchozího písemného souhlasu druhé strany, žádnou z těchto informací nijak nezneužít, nevyužít, nezpřístupnit a ani neumožnit zpřístupnění třetím osobám. Tento závazek smluvních stran trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu.
2. Výše stanovená povinnost mlčenlivosti nekončí po ukončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy nebo jejím ukončením, pokud nenastane některé z následujícího:
    a) informace je veřejně přístupná nebo se později stane veřejně přístupnou jinak než porušením této smlouvy, nebo
    b) ke sdělení informace dojde na základě závazného požadavku nebo výzvy státních orgánů oprávněných k tomuto na základě zákona.
3. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

XI. Doručování a komunikace

1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této smlouvy budou adresovány v českém jazyce osobám oprávněným jednat za smluvní stranu nebo kontaktním osobám smluvních stran uvedených v čl. I této smlouvy, jakožto osobám oprávněným k jednáním ve věcech týkajících se této smlouvy. Změna těchto osob musí být druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně.
2. Pokud tato smlouva vyžaduje pro určité sdělení či jiné jednání smluvních stran písemnou formu, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu kontaktní osobou jedné smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. takové sdělení může být zasláno prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla příslušné smluvní strany k rukám kontaktní osoby této strany nebo osoby oprávněné jednat podle této smlouvy. Upozornění na porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Vyžaduje-li tato smlouva, aby určité sdělení či jiné jednání smluvních stran bylo učiněno písemně v určité lhůtě, je tato lhůta zachována, pokud je sdělení nebo úkon doručeno elektronicky na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany podle této smlouvy. Pokud smluvní strana nepotvrdí doručení, má se za to, že zpráva byla doručena třetí pracovní den po odeslání e-mailu.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden si ponechá objednatel, v případě listinné formy smlouvy.
2. Tato smlouva vč. všech příloh není obchodním tajemstvím a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a bude zveřejněna na profilu zadavatele kupujícího. Toto uveřejnění zajistí kupující.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel.
4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Dle ust. § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Obě smluvní strany jsou vázány podmínkami uvedenými v zadávacích podkladech pro nadlimitní veřejnou zakázku, ze které vzešla tato smlouva.
7. Změna této smlouvy (vč. jejích příloh) je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě vyhotoveného v listinné podobě.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůli a že se na jednotlivých ustanoveních této smlouvy dohodly jasně a určitě tak, aby z tohoto důvodu mezi nimi nedošlo ke sporům.
9. Smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č. P5/2025, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun.

V Lounech dne dle data el. podpisu

Mgr. Jiří Líšťanský

Digitálně podepsal Mgr. Jiří Líšťanský
Datum: 2026.10.09 10:09:13 +02'00'

.....

Za kupujícího
Mgr. Jiří Líšťanský
ředitel

V Klášterci nad Ohří dne dle data el. podpisu

Oldřich Picek

Digitálně podepsal Oldřich Picek
Datum: 2026.10.08 06:58:44 +02'00'

.....

Za prodávajícího
Oldřich Picek
jednatel

Přílohy smlouvy:
Př. č. 1: Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Odborné učebny	JKSO	
Název objektu	Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Školní 2426, 440 01 Louny	EČO	
Název části	**OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace	49123858	
Projektant	Sebastian Fenyk		
Zhotovitel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Sebastian Fenyk	03/2026

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1			10	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2	**JAZ**	381 040,00	11	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce (DSPS)	0,00
3			12	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4	**FYZ**	1 253 360,00				17	Provozní vlivy	0,00
5						18	Ostatní	0,00
6	**PŘÍ**	452 260,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7								
8	**záz. CJ+ICT**	302 940,00						
9	**ZRN (ř. 1-8)**	2 389 600,00	13	**DN (ř. 10-12)**	0,00	20	**VRN (ř. 14-19)**	0,00
21	HZS	0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
24	Součet 9, 13, 20-23		2 389 600,00
25	15 %	0,00 DPH	0,00
26	21 %	2 389 600,00 DPH	501 816,00
27	**Cena s DPH (ř. 25-26)**		**2 891 416,00**

E	Přípočty a odpočty	
28	Dodávky objednatele	0,00
29	Klouzavá doložka	0,00
30	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Oldřich Picek

Digitálně podepsal Oldřich Picek
Datum: 2026.10.08 06:59:04 +02'00'

REKAPITULACE

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizaceŠkolní 2426, 440 01 Louny
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace
Zhotovitel:
Datum: 03/2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
JAZ	**Nábytek**	**381 040,00**
FYZ	**Nábytek**	**1 253 360,00**
PŘÍ	**Nábytek**	**452 260,00**
záz. CJ+ICT	**Nábytek**	**302 940,00**
	Celkem bez DPH	**2 389 600,00**

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizaceŠkolní 2426, 440 01 Louny
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace
Zhotovitel:
Datum: 03/2026
Místnost Multimediální učebna cizích jazyků a ICT

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NÁB	**Nábytek**				**381 040,00**
				Nábytek učebny a kabinetu				**381 040,00**
1		vlastní	Pracoviště pro 4 žáky	Stůl jazykové učebny pro 4 žáky přizpůsobený pro osazení techniky jazykové a ICT učebny. Půdorysné rozměry stolu 1605×1605mm se zkosenými hranami o délce min. 370mm, výška stolové desky 760mm. Uprostřed stolu umístěn box o rozměrech š.440×h.440×v.272mm. Horní část boxu uzamykatelná s možností umístění technologie jazykové laboratoře dovnitř boxu. 8× kabelová průchodka pro napojení PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, Pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	6,000	11 000,00	66 000,00
2		vlastní	Židle učitelská	Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více velikostí. Volba barvy plastového sedáku z více barevných variant. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí min. 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný dodavatel na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	kus	1,000	3 060,00	3 060,00
3		vlastní	Židle žákovská	Otočná výškově nastavitelná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více velikostí. Volba barvy plastového sedáku z více barevných variant. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kluzáky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí min. 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný dodavatel na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	kus	28,000	3 060,00	85 680,00
4		vlastní	Pracoviště učitele	Katedra učitele přizpůsobena pro osazení techniky jazykové učebny. Vnější rozměry katedry š.1600×h.680×v.760mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š.510×h.632×v.688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interface jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1,000	9 200,00	9 200,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	vlastní		Skříň vysoká	Skříň vysoká. Rozměry ŠxVxH1000x2000x500 mm, 4x uzamykatelné křídlové dveře, horní dveře prosklené v hliníkovém rámečku - bezpečnostní sklo, 4x nastavitelná police. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 1x pevná police, 4x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, celokovové úchytky, pevný sokl o výšce min. 100mm. Možnost výběru barevného provedení z více typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	3,000	12 400,00	37 200,00
6	vlastní		Nástavec na skříň	Skříň nízká - nástavec. Rozměry ŠxVxH 1000x800x500 mm, 2x uzamykatelné křídlové dveře, 1x nastavitelná police. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 1x výškově nastavitelná police. Skříň má dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, celokovové úchytky, pevný sokl o výšce min. 100mm. Možnost výběru barevného provedení z více typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	3,000	4 500,00	13 500,00
7	vlastní		Kryt topení	Kryt topení, rozměr (Š x H x V): 2700-2900 x cca 475 x cca 850mm, materiál lamino bříza 19mm + 38mm, ABS hrana 2mm, vrchní deska zdvojená 38mm, stříbrné (antracitové) větrací hliníkové mřížky 800x100mm, před radiátorem - perforovaný plech zavěšený, jednoduše odnímatelný, povrchově upravený práškovou barvou stříbrnou nebo antracitovou. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	4,000	14 000,00	56 000,00
8	vlastní		Skříň vysoká	Skříň vysoká. Rozměry ŠxVxH1000x2000x550 mm, 4x uzamykatelné křídlové dveře, horní dveře prosklené v hliníkovém rámečku - bezpečnostní sklo, 4x nastavitelná police. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 1x pevná police, 4x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, celokovové úchytky, pevný sokl o výšce min. 100mm. Možnost výběru barevného provedení z více typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	2,000	12 400,00	24 800,00
9	vlastní		Žebřík	Žebřík nebo schůdky umožňující přístup k horním skříním. Cena včetně dopravy a montáže.	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
10	vlastní		Skříň závěsná	Skříň závěsná se dvěma křídlovými dvířky o rozměrech š. 1000 x v. 800 x h. 550 mm-. Korpus vyrobený z oboustranně laminovaných LTD desek o min. síle 19 mm, záda LTD 12 mm v drážce. Celý korpus je lepený v korpusovém lisu. ABS hrana tloušťky min. 2 mm na pohledových stranách, na nepohledových min. 1 mm. Celokovové úchytky, trojcestné zámky. Včetně podpůrné nosné konstrukce. Včetně dopravy a montáže.	kus	6,000	4 700,00	28 200,00
11	vlastní		HPL tabule	Hpl magnetická tabule, plocha min. 4,3 m2. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1,000	19 000,00	19 000,00
12	vlastní		Skříň	Skříň otevřená o rozměrech š. 500 x v. 2000 x h. 275 mm. Korpus vyrobený z oboustranně laminovaných LTD desek o min. síle 19 mm, záda LTD 12 mm v drážce. Celý korpus je lepený v korpusovém lisu. Včetně dopravy a montáže.	kus	1,000	6 700,00	6 700,00
13	vlastní		Stůl pro 2 žáky	Stůl o rozměru 1750x700 mm, výška 760 mm, nohy z jeklu 30x30 mm, pracovní deska HPL o tloučťce min. 22 mm. Možnost výběru alespoň ze čtyř barevných variant. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	6 600,00	13 200,00
				Celkem bez DPH				**381 040,00**

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizaceŠkolní 2426, 440 01 Louny
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace
Zhotovitel:
Datum: 03/2026
Místnost Učebna fyziky a matematiky vč. kabinetů

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NÁB	**Nábytek**				**1 253 360,00**
				Nábytek učebna				**684 360,00**
1	vlastní	Žákovský stůl		Stůl učebny pro 2 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby kmenové učebny. Šířka 1300mm a hloubka min. 650mm. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven prostor pro osazení parapetním kanálem 90x55mm - do kterého je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou pružnou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál s rozvody je elektricky uzamykán a odemykán centrálně pomocí vypínače s katedry učitele. Součástí je elektrický zámek, Barevné provedení dle aktuálního vzorníku. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	15,000	15 900,00	238 500,00
2	vlastní	Tabule		Tabule na mobilním pojezdu, otočná, minimální rozměry 150x120cm. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
3	vlastní	Zdroj		Elektrický zdroj pro elektrické zámky v lavicích. 1 zdroj určen pro 4-5 stolů. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	3,000	2 800,00	8 400,00
4	vlastní	Žákovská židle		Otočná výškově nastavitelná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více velikostí. Volba barvy plastového sedáku z více barevných variant. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kluzáky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí min. 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný dodavatel na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	kus	30,000	3 060,00	91 800,00
5	vlastní	Demonstrační pult		Demonstrační pult, rozměry (š × h × v): 2420 × 700 × 860 [mm], materiál lamino světle šedé, vrchní deska - pracovní deska 38mm, DTD + HPL laminát + postforming, dekor imitace kamene např. Egger F028, lamino tl. 19mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání min. 256mm - barva antracit / černá viz konstrukce žák. stolů, uzamykání dvířek a zásuvek, panty a výsuvy s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné, hliníkové větrací mřížky v zádech pultu, polypropylenová výlevka s minimálnímm vnitřním rozměrem 350x350mm a otvorem pro baterii, bílá barva, baterie směšovací s průtokem max. 6l/min, s vyšším ramínkem, materiál čel zásuvek - lamino žlutá, např. Kronospan 0134 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	36 500,00	36 500,00
6	vlastní	Učitelský stůl		Učitelský stůl, rozměry (š × h × v): 1000 × 670 × 760 [mm], materiál lamino světle šedé, vrchní deska 22mm, ostaní 19mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	4 200,00	4 200,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		vlastní	Učitelská židle	Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více velikostí. Volba barvy plastového sedáku z více barevných variant. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí min. 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný dodavatel na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	kus	1,000	3 060,00	3 060,00
8		vlastní	Mycí skříňka	Mycí skříňka se zrcadlem, rozměry (š × h × v): 1200 × 600 × 860 (2000) [mm], materiál lamino světle šedé, vrchní deska - pracovní deska 38mm, DTD + HPL laminát + postforming, dekor imitace kamene např. Egger F028, zádový obklad DTD + HPL laminát, tl. 10mm, v barvě pracovní desky, lamino tl. 19mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm - barva antracit / černá viz konstrukce žák. stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, polypropylenová výlevka s minimálnímm vnitřním rozměrem 350x350mm a otvorem pro baterii, bílá barva, baterie směšovací s průtokem max. 6 l/min, s vyšším ramínkem, materiál dvířek - lamino žlutá, např. Kronospan 0134 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	18 900,00	18 900,00
9		vlastní	Kryt topení	Kryt topení, rozměr (Š x H x V): 2700-2900 x cca 475 x cca 800mm, materiál lamino světle šedé 19mm + 38mm, ABS hrana 2mm, vrchní deska zdvojená 38mm, stříbrné (antracitové) větrací hliníkové mřížky 800x100mm, před radiátorem - perforovaný plech zavěšený, jednoduše odnímatelný, povrchově upravený práškovou barvou v odstínu RAL 7035. *Nutné přesné zaměření dodavatelem po provedení stavebních úprav*. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000	14 000,00	56 000,00
10		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole dvířka, rozměry (š × h × v): 900 × 400 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 1x ve spodní části, 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, spodní dvířka žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000	16 900,00	67 600,00
11		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole zásuvky, rozměry (š × h × v): 900 × 400 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek a zásuvek, panty a plnovýsuvy s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, čela zásuvek žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	18 100,00	36 200,00
12		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - vysoké spodní dveře, rozměry (š × h × v): 800 × 550 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 4x ve spodní části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	12 100,00	24 200,00
13		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole dvířka, rozměry (š × h × v): 800 × 550 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 1x ve spodní části, 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, spodní dvířka žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	16 600,00	33 200,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole zásuvky, rozměry (š × h × v): 800 × 550 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek a zásuvek, panty a plnovýsuvy s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, čela zásuvek žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	17 900,00	35 800,00
15		vlastní	Monochromatická tapeta	Monochromatická zakázková tapeta na stěnu za tabulí, omyvatelná, otěruvzdorná, odolná proti mechanickému poškození (poškrábání), motiv FYZIKA, cca 20m2. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
				Nábytek kabinetu fyziky a matematiky				**369 340,00**
16		vlastní	Stůl učitele	Stůl učitelský rozměr (Š x H x V): 1600 x 800 x 750mm, pracovní deska vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou, lepenou PUR lepidlem, konstrukce kovová se spojovacím kabelovým kanálem, s možností výškové rektifikace, stolová deska světle šedá, konstrukce černá nebo antracitová, v desce kabelová průchodka v barvě konstrukce. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	6,000	5 400,00	32 400,00
17		vlastní	Zásuvkový kontejner	Zásuvkový kontejner, rozměr (Š x H x V): 430 x 500 x 500mm + výška koleček, materiál lamino světle šedé 19mm, ABS hrana 2mm lepena PUR lepidlem, zásuvky se spodními plnovýsuvy včetně tlumení a samodovírání hl. 450mm, nosnost 30kg, úchytky kovové, hranaté, v barvě konstrukce, centrání uzamykání zásuvek, kolečka s aretací, čela zásuvek žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	6,000	4 990,00	29 940,00
18		vlastní	Dělící stěna	Dělící stěna mezi stoly, rozměr (Š x H x V): 1600 x 1200 x 250mm, materiál lamino antacit / černé, ABS hrana 2mm lepena PUR lepidlem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000	3 100,00	9 300,00
19		vlastní	Učitelská židle	Učitelská židle - se synchronní mechanikou a aretací, bederní opěrka, nastavitelné područky, plastová a otočná konstrukce, textilní potažení), plastový kříž, plastová kolečka pro měkké povrchy, černá barva, nosnost min. 130 kg. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	6,000	4 800,00	28 800,00
20		vlastní	Mycí skříňka s umyvadlem	Mycí skříňka se zrcadlem, rozměry (š × h × v): 1200 × 600 × 860 (2000) [mm], materiál lamino světle šedé, vrchní deska - pracovní deska 38mm, DTD + HPL laminát + postforming, dekor imitace kamene např. Egger F028, zádový obklad DTD + HPL laminát, tl. 10mm, v barvě pracovní desky, lamino tl. 19mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm - barva antracit / černá viz konstrukce žák. stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, polypropylenová výlevka s minimálnímm vnitřním rozměrem 350x350mm a otvorem pro baterii, bílá barva, baterie směšovací, chromová, s vyšším ramínkem, materiál dvířek - lamino žlutá, např. Kronospan 0134 BS. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	1,000	18 900,00	18 900,00
21		vlastní	Kryt topení	Kryt topení, rozměr (Š x H x V): 2700-2900 x cca 475 x cca 800mm, materiál lamino světle šedé 19mm + 38mm, ABS hrana 2mm, vrchní deska zdvojená 38mm, stříbrné (antracitové) větrací hliníkové mřížky 800x100mm, před radiátorem - perforovaný plech zavěšený, jednoduše odnímatelný, povrchově upravený práškovou barvou v odstínu RAL 7035. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	2,000	14 000,00	28 000,00
22		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole dvířka, rozměry (š × h × v): 900 × 400 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 1x ve spodní části, 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, spodní dvířka žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	2,000	16 900,00	33 800,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole zásuvky, rozměry (š × h × v): 900 × 400 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek a zásuvek, panty a plnovýsuvy s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, čela zásuvek žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	1,000	18 100,00	18 100,00
24		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - vysoké spodní dveře, rozměry (š × h × v): 800 × 550 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 4x ve spodní části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
25		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole dvířka, rozměry (š × h × v): 800 × 550 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 1x ve spodní části, 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, spodní dvířka žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	4,000	16 600,00	66 400,00
26		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole zásuvky, rozměry (š × h × v): 800 × 550 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek a zásuvek, panty a plnovýsuvy s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, čela zásuvek žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	3,000	17 900,00	53 700,00
27		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - spodní část šatní, rozměry (š × h × v): 800 × 550 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné, ve spodní části šatní tyč + 1x police, ve vrchní části 1x police, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
				Nábytek kabinetu přírodních věd a chemie				**199 660,00**
28		vlastní	Stůl učitelský	Stůl učitelský rozměr (Š x H x V): 1800 x 800 x 750mm, pracovní deska vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou, lepenou PUR lepidlem, konstrukce kovová se spojovacím kabelovým kanálem, s možností výškové rektifikace, stolová deska světle šedá, konstrukce černá nebo antracitová, v desce kabelová průchodka v barvě konstrukce. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000	5 750,00	23 000,00
29		vlastní	Zásuvkový kontejner	Zásuvkový kontejner, rozměr (Š x H x V): 430 x 500 x 500mm + výška koleček, materiál lamino světle šedé 19mm, ABS hrana 2mm lepena PUR lepidlem, zásuvky se spodními plnovýsuvy včetně tlumení a samodovírání hl. 450mm, nosnost 30kg, úchytky kovové, hranaté, v barvě konstrukce, centrání uzamykání zásuvek, kolečka s aretací, čela zásuvek žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000	4 990,00	19 960,00
30		vlastní	Závěsná police	Závěsná police, rozměr (Š x H x V): 1800 x 350 x 800mm, materiál lamino světle šedé 19mm, ABS hrana 2mm lepena PUR lepidlem, na spodní pološe integrovaný LED pásek s bílým světlem osazený v hliníkovém profilu, krytý mléčným difusorem, součástí je i transformátor, pásek bude ovládaný nástěnným vypínačem samostatným pro každé pracoviště. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000	5 500,00	22 000,00
31		vlastní	Zádová deska	Zádová deska na zeď 1800x450mm, materiál lamino světle šedé 19mm, ABS hrana 2mm lepena PUR lepidlem, otvory pro dvě elektrické zásuvky a vypínač LED světla umístěného v polici	kus	4,000	500,00	2 000,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		vlastní	Učitelská židle	Učitelská židle - se synchronní mechanikou a aretací, bederní opěrka, nastavitelné područky, plastová a otočná konstrukce, textilní potažení), plastový kříž, plastová kolečka pro měkké povrchy, černá barva, nosnost min. 130 kg. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	4,000	4 800,00	19 200,00
33		vlastní	Mycí skříňka	Mycí skříňka se zrcadlem, rozměry (š × h × v): 1100 × 600 × 860 (2000) [mm], materiál lamino světle šedé, vrchní deska - pracovní deska 38mm, DTD + HPL laminát + postforming, dekor imitace kamene např. Egger F028, zádový obklad DTD + HPL laminát, tl. 10mm, v barvě pracovní desky, lamino tl. 19mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm - barva antracit / černá viz konstrukce žák. stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, polypropylenová výlevka s minimálnímm vnitřním rozměrem 350x350mm a otvorem pro baterii, bílá barva, baterie směšovací, chromová, s vyšším ramínkem, materiál dvířek - lamino žlutá, např. Kronospan 0134 BS. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	1,000	18 100,00	18 100,00
34		vlastní	Kryt topení	Kryt topení, rozměr (Š x H x V): 2700-2900 x cca 475 x cca 800mm, materiál lamino světle šedé 19mm + 38mm, ABS hrana 2mm, vrchní deska zdvojená 38mm, stříbrné (antracitové) větrací hliníkové mřížky 800x100mm, před radiátorem - perforovaný plech zavěšený, jednoduše odnímatelný, povrchově upravený práškovou barvou v odstínu RAL 7035. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
35		vlastní	Skříň na chemikálie	Skříň na chemikálie, křídlové dveře, bezpečné skladování vodu ohrožujících látek, nehořlavých kapalin a jedovatých látek na pracovišti. Korpus z ocelového plechu, připraveno k připojení odvětrávacího zařízení, min. 3 police, podlahová vana o objemu min. 30 l. Rozměry š. 930x h. 500 x v. 1950 mm. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000	17 000,00	51 000,00
36		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole zásuvky, rozměry (š × h × v): 800 × 550 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek a zásuvek, panty a plnovýsuvy s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, čela zásuvek žluté lamino např. Kronospan 0134 BS. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	1,000	17 900,00	17 900,00
37		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - spodní část šatní, rozměry (š × h × v): 800 × 550 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné, ve spodní části šatní tyč + 1x police, ve vrchní části 1x police, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
				Celkem bez DPH				**1 253 360,00**

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizaceŠkolní 2426, 440 01 Louny
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace
Zhotovitel:
Datum: 03/2026
Místnost Učebna přírodopisu a chemie vč. kabinetů

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NÁB	**Nábytek**				**452 260,00**
				Nábytek učebna				**452 260,00**
1		vlastní	Žákovský stůl	Dvoumístný žákovský stůl s pevnou plochou, výškově nenastavitelný, rozměry (š × h): 1300 × 500 mm, Ocelová konstrukce z plochooválných a tunelových profilů min. 55×35 mm a min. 80x25mm, s pracovní plochou z oboustranně laminované min. 22 mm dřevotřískové desky s min. 2 mm ABS hranou, plastové koncovky v barvě, konstrukce prášková barva antracit / černá, desky lamino světle šedé, pod vrchní deskou je plná police pro odkládání učebních pomůcek. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	15,000	2 700,00	40 500,00
2		vlastní	Židle žákovská	Otočná výškově nastavitelná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více velikostí. Volba barvy plastového sedáku z více barevných variant. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kluzáky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí min. 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný dodavatel na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	kus	30,000	3 060,00	91 800,00
3		vlastní	Skříňka pod digestoř	Skříňka pod digestoř, rozměr 1000x700mm. Výška umožňující ergonomickou práci (ve stoje) v digestoři. Standardní minimální použité materiály: lamino desky min. 19mm ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL o síle 0,8mm lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
4		vlastní	Demonstrační pult	Demonstrační pult, rozměry (š × h × v): 2420 × 700 × 860 [mm], materiál lamino světle šedé, vrchní deska - chemicky odolná kompaktní deska tl. 12mm - např. FunderMax MaxRezistance, lamino tl. 19mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání min. 256mm - barva antracit / černá viz konstrukce žák. stolů, uzamykání dvířek a zásuvek, panty a výsuvy s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné, hliníkové větrací mřížky v zádech pultu, chemicky odolná výlevka s minimálnímm vnitřním rozměrem 500x350mm a otvorem pro baterii, bílá barva, baterie směšovací s průtokem max. 6l/min, laboratorní, s vyšším ramínkem, materiál čel zásuvek - lamino modrá, např. Kronospan 5515 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	36 500,00	36 500,00
5		vlastní	Učitelský stůl	Učitelský stůl, rozměry (š × h × v): 1000 × 670 × 760 [mm], materiál lamino světle šedé, vrchní deska min. 22mm, ostaní min. 19mm, ABS hrany min. 2 mm, lepené PUR lepidlem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	4 200,00	4 200,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		vlastní	Židle učitelská	Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více velikostí. Volba barvy plastového sedáku z více barevných variant. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí min. 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný dodavatel na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	kus	1,000	3 060,00	3 060,00
7		vlastní	Mycí skříňka s umyvadlem	Mycí skříňka se zrcadlem, rozměry (š × h × v): 1010 × 600 × 860 (2000) [mm], materiál lamino světle šedé, vrchní deska - pracovní deska 38mm, DTD + HPL laminát + postforming, dekor imitace kamene např. Egger F028, zádový obklad DTD + HPL laminát, tl. 10mm, v barvě pracovní desky, lamino tl. 19mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm - barva antracit / černá viz konstrukce žák. stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, polypropylenová výlevka s minimálnímm vnitřním rozměrem 350x350mm a otvorem pro baterii, bílá barva, baterie směšovací, chromová, s vyšším ramínkem, materiál dvířek - lamino modrá, např. Kronospan 5515 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	18 100,00	18 100,00
8		vlastní	Kryt topení	Kryt topení, rozměr (Š x H x V): 2700-2900 x cca 475 x cca 800mm, materiál lamino světle šedé 19mm + 38mm, ABS hrana 2mm, vrchní deska zdvojená 38mm, stříbrné (antracitové) větrací hliníkové mřížky 800x100mm, před radiátorem - perforovaný plech zavěšený, jednoduše odnímatelný, povrchově upravený práškovou barvou v odstínu RAL 7035. *Nutné přesné zaměření dodavatelem po provedení stavebních úprav.* Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000	14 000,00	56 000,00
9		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole dvířka, rozměry (š × h × v): 800 × 400 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého bezpečnostního skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek, panty s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 1x ve spodní části, 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, spodní dvířka lamino modrá, např. Kronospan 5515 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000	16 600,00	49 800,00
10		vlastní	Úložná skříň s nástavcem	Úložná skříň s nástavcem - dole zásuvky, rozměry (š × h × v): 800 × 400 × 2650 [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.8mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, prostřední dvířka hliníková s výplní z čirého skla, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, uzamykání dvířek a zásuvek, panty a plnovýsuvy s tlumením a samodovíráním, police přestavitelné - 2x ve středové části, 1x ve vrchní části, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek, čela zásuvek lamino modrá, např. Kronospan 5515 BS. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	17 900,00	35 800,00
11		vlastní	Žákovský laboratorní pult	Žákovský laboratorní pult,rozměry (š × h × v): 2400 × 1200 × 850 (1250) [mm], materiál lamino světle šedé 19mm, záda lamino min.18mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, výšková rektifinakce nohou, pracovní deska síly min. 27,5 mm oboustranně laminovaná HPL laminátem síly min. 0,8 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem, dvířka a čela zásuvek lamino modrá, např. Kronospan 5515 BS, uzamykání dvířek a zásuvek, panty a plnovýsuvy s tlumením a samodovíráním, hranaté kovové úchytky s roztečí vrtání 256mm barva anracit / černá viz konstrukce žákovských stolů, police přestavitelné, štítky pro vložení popisu uložených pomůcek. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	42 000,00	84 000,00
12		vlastní	Vozík přípravný na pomůcky	Vozík na přípravu pomůcek tříetážový rozměry (š × h × v): 1000 × 600 × 700 (800) [mm], konstrukce ocelová min. profil 30x30mm, konstrukce - prášková barva antracit / černá, desky lamino světle šedém 19mm, ABS hrany 2mm, lepené PUR lepidlem, dvě kolečka brzděná. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
12		vlastní	Magnetická plocha	Magnetická plocha / nástěnka bílá, pro popis fixem, keramický povrch,mazatelná, rozměr min. (š × v): 800 × 2000 mm. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14		vlastní	Tapeta	Monochromatická zakázková tapeta na zadní stěnu učebny, omyvatelná, otěruvzdorná, odolná proti mechanickému poškození (poškrábání), motiv CHEMIE, cca 25m2. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
				Celkem bez DPH				**452 260,00**

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizaceŠkolní 2426, 440 01 Louny
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace
Zhotovitel:
Datum: 03/2026
Místnost Zázemí uč. CJ+ICT

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NÁB	**Nábytek**				**302 940,00**
				Nábytek				**302 940,00**
1		vlastní	Katedra učitele	Vnější rozměry katedry š.1600×h.680×v.760mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š.510×h.632×v.688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky o síle min. 19mm, pohledové hrany jsou lepeny ABS hranou min. 2 mm voděodolným PUR lepidlem, nepohledové 1 mm. Možnost výberu z více barevných variant. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1,000	9 200,00	9 200,00
2		vlastní	Žákovský stůl	Dvoumístný žákovský stůl s pevnou plochou, výškově nenastavitelný, rozměry (š × h): 1300 × 500 mm, Ocelová konstrukce z profilů min. 50×30 mm a min. 80x20mm, s pracovní plochou z oboustranně laminované min. 22 mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou, plastové koncovky, pod vrchní deskou je plná police pro odkládání učebních pomůcek. Možnost výberu z více barevných variant. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	14,000	2 700,00	37 800,00
3		vlastní	Kryt topení	Kryt topení, rozměr (Š x H x V): 2500-2800 x cca 475 x cca 800mm, materiál lamino světle šedé 19mm + 38mm, ABS hrana 2mm, vrchní deska zdvojená 38mm, stříbrné (antracitové) větrací hliníkové mřížky 800x100mm, před radiátorem - perforovaný plech zavěšený, jednoduše odnímatelný, povrchově upravený práškovou barvou. *Nutné přesné zaměření dodavatelem po provedení stavebních úprav.* Možnost výberu z více barevných variant. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000	14 000,00	42 000,00
4		vlastní	Nástěnná tabule	Nástěnná tabule pro popis fixem. Rozměry ŠxV 2000x1200 mm. Popisná plocha je lisovaná sendvičová konstrukce v kombinaci ocelového plechu s keramickou vrstvou o síle min. 0,5mm a 16mm voštinového jádra. Plocha je magnetická. Celková tloušťka desek je min. 17 mm. Desky jsou vodotěsně orámovány hliníkovým profilem ve tvaru písmena H. Všechny lišty jsou v rozích opatřeny bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	11 100,00	22 200,00
5		vlastní	Skříň vysoká	Skříň vysoká. Rozměry ŠxVxH 1000x2000x500 mm, 4x uzamykatelné křídlové dveře, horní dveře prosklené v hliníkovém rámečku - bezpečnostní sklo, 4x nastavitelná police. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 1x pevná police, 4x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, celokovové úchytky, pevný sokl o výšce min. 100mm. Možnost výběru barevného provedení z více typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	5,000	12 400,00	62 000,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	vlastní	Skříň nízká - nástavec	Skříň nízká - nástavec. Rozměry ŠxVxH 1000x800x500 mm, 2x uzamykatelné křídlové dveře, 1x nastavitelná police, včetně tyče pro zavěšení žebříku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 1x výškově nastavitelná police. Skříň má dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, celokovové úchytky, pevný sokl o výšce min. 100mm. Možnost výběru barevného provedení z více typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	5,000	4 500,00	22 500,00
7	vlastní	Žebřík k nábytku	Žebřík nábytkový, interiérový, materiál hliník. Žebřík má 2x 2ks háků pro uchycení žebříku ve výšce 2050 mm na vodící tyč kotvenou na soklu nástavce skříně pro ukládání pomůcek. Nosné profily jsou eloxovány z důvodu odolnosti proti otěru. Stupně jsou sešikmené, široké 80 mm s polstrovaným předním okrajem. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
8	vlastní	Židle učitelská	Otočná výškově nastavitelná, pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více velikostí. Volba barvy plastového sedáku z více barevných variant. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí min. 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný dodavatel na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	kus	1,000	3 060,00	3 060,00
9	vlastní	Židle žákovská	Otočná výškově nastavitelná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru z více velikostí. Volba barvy plastového sedáku z více barevných variant. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kluzáky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí min. 455 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný dodavatel na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	kus	28,000	3 060,00	85 680,00
			Celkem bez DPH					**302 940,00**