

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: Ing. Michal Šedivý		Kontroloval: Josef Šedivý				Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý
Stavebník: Město Žirovnice Obec: Žirovnice Stavba: Žirovnice - ZTV Starý dvůr				Č. zakázky:	1049	Paré č.:
				Datum:	06/2020	
				Formát:	A4	
				Měřítko:		
				Stupeň:	PDPS	
Příloha: Odpadové hospodářství				Číslo arch.: 32/18	Číslo přílohy: F.1	

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Základní údaje :

Název stavby : „Žirovnice - ZTV Starý dvůr“
Zakázkové číslo : 1049
Druh stavby : novostavba
Druh PD : pro provádění stavby (PDPS),
Místo stavby : k.ú. Žirovnice
Investor : Kraj Vysočina
Projektant : **WAY** project s.r.o, Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec

2. Úvod :

Jedná se o novostavbu místních komunikací (MK) včetně chodníků, parkovacích ploch a samostatných sjezdů, které jsou součástí základní technické vybavenosti (ZTV) pro rodinné domy v lokalitě "Starý dvůr" ve městě Žirovnice. Účel užívání stavby je bezpečný a pohodlný pohyb chodců a bezpečný a plynulý provoz silničních vozidel po pozemních komunikacích. Stavba bude dále užívána pro odvádění dešťových a splaškových vod ze zpevněných ploch a RD, pro zásobování RD pitnou vodou a pro veřejné osvětlení pozemních komunikací.

Popis vybouraného materiálu :

1. Odstranění zemin a kamenů (zeminy třídy 1-4),
2. Odstranění zemin a kamenů (kamenivo z podkladu vozovek),
3. Odstranění asfaltobetonového krytu stávající vozovky silnice frézováním,
4. Odstranění asfaltobetonového krytu stávajících sjezdů vytrháním,
5. Odstranění chodníku s krytem ze zámkové dlažby,
6. Odstranění betonového obrubníku,
7. Odstranění stávajících stromů včetně kořenů.

3. Kategorie a množství odpadů celé stavby :

(dle Zákona č. 185/2001 Sb. a prováděcí Vyhlášky č. 93/2016)

Množství odpadu, kód druhu odpadu, název druhu odpadu a kategorie odpadu jsou uvedeny v přiložené přehledné tabulce.

Ostatní :

1. Původce odpadů je ze zákona povinen je třídit a skladovat podle jednotlivých druhů a je povinen vést evidenci.
2. Ke kolaudačnímu řízení bude doložena evidence o druzích a množství vzniklých odpadů, včetně způsobů jejich využití nebo zneškodnění.
3. Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá při odstraňování stávajících asfaltových vrstev vozovky. Je nutno prověřit zda odstraňované vrstvy skutečně neobsahují dehet a zda je nutné s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem. V případě výskytu nebezpečného odpadu je nutno tento materiál předat k likvidaci oprávněné firmě.

Poznámky :

- Při provádění stavby je potřeba vykazovat množství odpadů podle skutečnosti.
- Nevylučuje se možnost nabídnout vzniklé odpady k dalšímu využití.

