

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant: Richard Šindelář	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý			
Stavebník: Město Žirovnice			Č. zakázky:	1049	Paré č.:
Obec: Žirovnice			Datum:	06/2020	
Stavba: Žirovnice - ZTV Starý dvůr			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS	
Příloha: Výkaz výměr a kubatur			Číslo arch.: 32/18	Číslo přílohy: G.2	

Výkaz výměr

SO 101 – Pozemní komunikace

výkop (bez výkopu pro výměnu zeminy)	[m ³]	522.33
výkop pro výměnu zeminy	[m ³]	1096.11
násyp	[m ³]	66.93
dodatečný násyp	[m ³]	463.59
ohumusování v rovině tl. 100 mm	[m ²]	2181.88
ohumusování ve svahu zářezu/násypu tl. 100 mm	[m ²]	363.98
odhumusování tl. 100 mm	[m ²]	815.92
odhumusování tl. 300 mm	[m ²]	5896.20
odstraněná konstrukce vozovky pro osazení obrub, tl. 200 mm - kryt AB	[m ²]	17.00
odstraněná konstrukce chodníku, tl. 200 mm - ZD	[m ²]	3.00
betonový obrubník silniční (vytrhání)	[m]	7.00
betonový obrubník chodníkový (vytrhání)	[m]	69.80
plocha úpravy pláně včetně drenáží	[m ²]	4553.51
plocha výměny zeminy včetně drenáží, geotextilie	[m ²]	3959.31
výměna zeminy v aktivní zóně, tl. 300 mm, bez žeber drenáže	[m ³]	1096.86
plocha povrchové úpravy vozovky podél obrub, kryt ACO 11, tl. 40mm	[m ²]	30.40
nová konstrukce vozovky MK, tl. 390mm; kryt ACO 11	[m ²]	2985.80
z toho plocha varovných a signálních pásů - ZD	[m ²]	2.20
nová konstrukce vozovky středového ostrova a rampy, tl. 390mm; kryt ZD tl. 80mm, barva přírodní	[m ²]	21.80
nová konstrukce parkovacích zálivů, tl. 390mm; kryt ZD zatravněvací, tl. 80mm, barva červená	[m ²]	418.20
z toho vodorovné DZ V10a - ZD, tl. 80mm, barva šedá	[m ²]	4.00
nová konstrukce sjezdů, tl. 290mm; kryt ZD, tl. 60mm, barva šedá	[m ²]	203.00
nová konstrukce chodníků, tl. 290mm; kryt ZD, tl. 60mm, barva šedá	[m ²]	361.00
z toho plocha varovných a signálních pásů - ZD	[m ²]	15.00
nová konstrukce vozovky silnice II/132 v místě překopu, tl. 550mm; kryt ACO 11+		
z toho plocha ACO 11+, tl. 50mm	[m ²]	54.00
z toho plocha ACL 16+, tl. 50mm	[m ²]	42.10
z toho plocha ACP 16+, tl. 50mm	[m ²]	42.10
z toho plocha SC 0/32, C _{8/10} , tl. 200mm	[m ²]	30.20
z toho plocha ŠDA 0/32, tl. 200mm	[m ²]	30.20
nová konstrukce stezky v místě překopu, ŠD	[m ²]	15.00
plocha sjezdu v místě překopu, ŠD	[m ²]	12.00
plocha odláždění výtoku z lomového kamene	[m ²]	2.00
nové betonové silniční obrubníky (250x150x1000mm)	[m]	1421.40
z toho obloukový R 2,0m vnější	[m]	137.51
z toho obloukový R 1,0m vnější	[m]	81.55
z toho obloukový R 0,5m vnější	[m]	0.58
nové betonové chodníkové obrubníky (250x100x1000mm)	[m]	489.70

Výkaz výměr

SO 101 – Pozemní komunikace

nové betonové parkové obrubníky (250x80x1000mm)	[m]	458.60
betonový obrubník chodníkový - znovuosazení v místě překopu	[m]	10.60
řezání asfaltového krytu tl. do 100 mm	[m]	177.30
nové vodorovné DZ V7b, barva bílá, reflexní	[m]	11.50
nové vodorovné DZ V 2b (1,5/1,5/0,25), barva bílá, reflexní	[m]	33.70
vyfrézování stávajícího vodícího proužku v místě křižovatky	[m]	33.70
doplnění vodorovného DZ V4 (0,125) barva bílá, reflexní	[m]	132.70
nové svislé DZ	[ks]	6.00
sloupky pro nové svislé DZ	[ks]	6.00
přemístění stávajících svislých DZ (včetně sloupku)	[ks]	2.00
nová drenáž DN100 podél silnice II/132	[m]	115.30
nová drenáž DN100	[m]	606.20
nové přípojky DN200	[m]	71.00
nová uliční vpust	[ks]	18.00
nová obrubníková vpust	[ks]	3.00
nová drenážní šachta podzemní	[ks]	1.00
nový lapač splavenin	[ks]	1.00
zhloubení + doplnění chráničky sdělovacích kabelů	[m]	19.20
znovuosazení geodetického bodu	[ks]	1.00

Výkaz kubatur

SO 101 – Pozemní komunikace

staničení	výkop	výkop pro výměnu	násyp	plocha výměny	výkop	výkop pro výměnu	násyp	plocha výměny
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]
OSA "A"								
7.90	7.65	1.71	0.00	5.71				
					16.07	3.59	0.00	11.99
10.00	7.65	1.71	0.00	5.71				
					20.82	5.21	0.00	17.38
13.10	5.78	1.65	0.00	5.50				
					-	-	-	-
13.10	3.88	1.65	0.00	5.50				
					22.49	13.35	0.28	44.50
21.19	1.68	1.65	0.07	5.50				
					20.76	29.08	0.59	96.83
38.00	0.79	1.81	0.00	6.02				
					6.08	13.94	0.00	46.35
45.70	0.79	1.81	0.00	6.02				
					10.39	22.94	0.00	76.40
54.18	1.66	3.60	0.00	12.00				
					9.77	22.78	0.00	75.86
62.60	0.66	1.81	0.00	6.02				
					2.90	7.96	0.00	26.49
67.00	0.66	1.81	0.00	6.02				
					7.37	19.91	0.00	66.22
78.00	0.68	1.81	0.00	6.02				
					14.99	33.49	0.00	111.37
96.50	0.94	1.81	0.00	6.02				
					16.65	33.49	0.00	111.37
115.00	0.86	1.81	0.00	6.02				
					14.31	32.58	0.00	108.36
133.00	0.73	1.81	0.00	6.02				
					13.40	34.39	0.00	114.38
152.00	0.68	1.81	0.00	6.02				
					7.56	33.57	0.00	112.59
170.00	0.16	1.92	0.00	6.49				
					2.15	36.86	0.10	126.56
189.50	0.06	1.86	0.01	6.49				
					0.59	30.91	0.39	126.56
209.00	0.00	1.31	0.03	6.49				
					0.00	18.12	2.66	123.12
227.97	0.00	0.60	0.25	6.49				
					0.00	7.70	4.09	55.45
236.87	0.00	1.13	0.67	5.97				
					1.29	13.68	2.98	55.51
245.78	0.29	1.94	0.00	6.49				
					8.27	29.11	0.00	97.24
262.00	0.73	1.65	0.00	5.50				
					11.68	26.40	0.00	88.00
278.00	0.73	1.65	0.00	5.50				
					16.96	25.67	0.00	85.58

Výkaz kubatur

SO 101 – Pozemní komunikace

staničení	výkop	výkop pro výměnu	násyp	plocha výměny	výkop	výkop pro výměnu	násyp	plocha výměny
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]
293.56	1.45	1.65	0.00	5.50				
					12.50	17.70	0.00	59.02
304.29	0.88	1.65	0.00	5.50				
					7.35	18.56	0.00	61.80
315.02	0.49	1.81	0.00	6.02				
					2.50	18.49	0.00	63.74
325.21	0.00	1.82	0.00	6.49				
					0.05	18.21	0.00	63.54
335.00	0.01	1.90	0.00	6.49				
					6.56	32.46	0.00	109.46
352.50	0.74	1.81	0.00	6.02				
					12.73	28.79	0.00	95.85
369.14	0.79	1.65	0.00	5.50				
					8.91	29.99	0.00	99.88
385.80	0.28	1.95	0.00	6.49				
					1.64	21.53	0.06	75.93
397.50	0.00	1.73	0.01	6.49				
					0.00	20.46	0.12	77.88
409.50	0.00	1.68	0.01	6.49				
					2.17	21.33	0.06	76.26
421.25	0.37	1.95	0.00	6.49				
					4.45	12.51	0.00	41.67
428.20	0.91	1.65	0.00	5.50				
					9.73	15.08	0.00	50.27
437.34	1.22	1.65	0.00	5.50				
					9.10	14.03	0.00	46.75
445.84	0.92	1.65	0.00	5.50				
					11.60	26.08	0.00	86.94
461.00	0.61	1.79	0.00	5.97				
					9.61	27.75	0.00	92.54
476.50	0.63	1.79	0.00	5.97				
					8.39	27.30	0.00	91.04
491.75	0.47	1.79	0.00	5.97				
					9.39	28.81	0.00	96.22
507.80	0.70	1.80	0.00	6.02				
					12.80	27.56	0.00	92.09
522.86	1.00	1.86	0.00	6.21				
					-	-	-	-
534.86	0.44	1.99	0.00	6.64				
					10.27	35.93	0.00	119.86
553.87	0.64	1.79	0.00	5.97				
					8.40	23.50	0.00	78.39
567.00	0.64	1.79	0.00	5.97				
					4.70	10.85	0.00	36.18
574.64	0.59	1.05	0.00	3.50				
CELKEM ZA OSU "A"					377.32	971.61	11.33	3393.38

Výkaz kubatur

SO 101 – Pozemní komunikace

staničení	výkop	výkop pro výměnu	násyp	plocha výměny	výkop	výkop pro výměnu	násyp	plocha výměny
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]
OSA "B"								
2.75	0.47	2.43	0.36	10.50				
					2.13	13.71	3.26	76.88
11.80	0.00	0.60	0.36	6.49				
					0.00	8.73	4.77	88.52
25.44	0.00	0.68	0.34	6.49				
					0.00	4.63	34.21	74.76
39.07	0.00	0.00	4.68	4.48				
CELKEM ZA OSU "B"					2.13	27.07	42.24	240.16

OSA "C"								
2.75	1.77	2.95	0.00	10.00				
					14.51	25.86	0.00	87.12
13.66	0.89	1.79	0.00	5.97				
					12.97	28.66	0.00	95.58
29.67	0.73	1.79	0.00	5.97				
					10.09	23.85	0.00	79.57
45.68	0.53	1.19	0.00	3.97				
CELKEM ZA OSU "C"					37.56	78.37	0.00	262.27

"SPOJOVACÍ CHODNÍK"	výkop	-	násyp	dodatečný násyp	výkop	-	násyp	dodatečný násyp
	[m ²]	-	[m ²]	[m ²]	[m ³]	-	[m ³]	[m ³]
0.00	0.07	-	0.00	0.16				
					0.38	-	0.55	2.14
10.99	0.00	-	0.10	0.23				
					0.00	-	1.29	2.32
19.87	0.00	-	0.19	0.29				
					0.00	-	3.68	6.61
41.50	0.00	-	0.15	0.32				
					0.32	-	1.83	5.67
63.00	0.03	-	0.02	0.21				
					12.24	-	0.22	3.75
84.66	1.10	-	0.00	0.14				
					13.36	-	0.00	0.88
95.22	1.43	-	0.00	0.03				
					4.03	-	0.00	0.15
100.22	0.18	-	0.00	0.03				
CELKEM ZA "SPOJOVACÍ CHODNÍK"					30.33	-	7.56	21.51

SO 101 CELKEM	447.34	1077.06	61.13	3895.81
----------------------	---------------	----------------	--------------	----------------

SO 301 - Vodovod

Výkaz výměr

Řad A

profil	staničení	bod	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Řad A	0,00000	V1	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,71	0,80	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Řad A	0,01869	V2	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,90	0,80	0,10	25,49	0,00	0,00	67,47	0,00	0,00
Řad A	0,02249	V3	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,00	0,80	0,10	5,62	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00
Řad A	0,03900		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,96	0,80	0,10	24,83	0,00	0,00	65,38	0,00	0,00
Řad A	0,05500		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,32	0,80	0,10	26,11	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00
Řad A	0,07078	V4	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,82	0,80	0,40	0,00	27,39	0,00	0,00	81,11	0,00
Řad A	0,08703	V5	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,69	0,80	0,40	0,00	30,62	0,00	0,00	89,54	0,00
Řad A	0,08852		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,60	0,80	0,10	0,00	3,03	0,00	0,00	7,88	0,00
Řad A	0,09005	V6	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,51	0,80	0,10	0,00	3,00	0,00	0,00	7,82	0,00
Řad A	0,11072	V7	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,04	0,80	0,10	35,97	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00
Řad A	0,11144	V8	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,03	0,80	0,10	1,11	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
Řad A	0,13089	V9	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,77	0,80	0,10	28,01	0,00	0,00	73,91	0,00	0,00
Řad A	0,13643	V10	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,77	0,80	0,70	6,07	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00
Řad A	0,15700		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,79	0,80	0,70	22,71	0,00	0,00	73,23	0,00	0,00
Řad A	0,17861	V11	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,75	0,80	0,70	23,68	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00
Řad A	0,18047		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,71	0,80	0,70	1,98	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00
Řad A	0,19582	V12	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,73	0,80	0,70	16,21	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00
Řad A	0,21300		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,77	0,80	0,70	18,55	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00
Řad A	0,23000		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,72	0,80	0,70	18,29	0,00	0,00	59,33	0,00	0,00
Řad A	0,24700		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,89	0,80	0,70	19,11	0,00	0,00	61,37	0,00	0,00
Řad A	0,26391	V13	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,96	0,80	0,70	20,63	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00
Řad A	0,28026	V14	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,96	0,80	0,70	20,40	0,00	0,00	64,09	0,00	0,00
Řad A	0,30147	V15	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,95	0,80	0,70	26,39	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00
Řad A	0,30576	V16	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,95	0,80	0,70	5,32	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00
Řad A	0,32511	V17	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,99	0,80	0,70	24,30	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00
Řad A	0,32850	V18	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,98	0,80	0,70	4,30	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00
Řad A	0,34500		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,02	0,80	0,70	21,12	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
Řad A	0,36200		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,06	0,80	0,70	22,30	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
Řad A	0,37900		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,08	0,80	0,70	22,71	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00
Řad A	0,39639	V19	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,89	0,80	0,70	22,05	0,00	0,00	69,04	0,00	0,00
Řad A	0,40065	V20	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,82	0,80	0,70	4,96	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00
Řad A	0,40910	V21	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,73	0,80	0,70	9,30	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Celkem									477,52	64,04	0,00	1064,38	557,55	0,00

SO 301 - Vodovod

Výkaz výměr

Řad A1

profil	staničení	bod	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Řad A1	0,00000	V22	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,71	0,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Řad A1	0,00134	V23	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,71	0,80	0,70	1,08	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00
Řad A1	0,00359	V24	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,70	0,80	0,70	1,81	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00
Řad A1	0,01528	V25	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,70	0,80	0,70	9,35	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00
Řad A1	0,01779	V26	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,70	0,80	0,70	2,01	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00
Řad A1	0,03281	V27	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,74	0,80	0,70	12,26	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00
Řad A1	0,03381	V28	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,75	0,80	0,70	0,84	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00
Řad A1	0,05300		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,94	0,80	0,70	17,58	0,00	0,00	70,81	0,00	0,00
Řad A1	0,07300		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,13	0,80	0,70	21,36	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00
Řad A1	0,09300		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,32	0,80	0,70	24,40	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
Řad A1	0,11300		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,35	0,80	0,70	26,16	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00
Řad A1	0,13263	V29	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,18	0,80	0,70	24,58	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00
Řad A1	0,13496	V30	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,15	0,80	0,70	2,73	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00
Řad A1	0,15600		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,91	0,80	0,70	22,39	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00
Řad A1	0,17689	V31	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,67	0,80	0,70	18,22	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00
Řad A1	0,18010		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,64	0,80	0,70	2,45	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00
Řad A1	0,19136	V32	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,73	0,80	0,70	8,87	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00
Řad A1	0,20600		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,71	0,80	0,70	11,95	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00
Řad A1	0,22100		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,75	0,80	0,70	12,36	0,00	0,00	51,90	0,00	0,00
Řad A1	0,23579	V33	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,80	0,80	0,70	12,72	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
Řad A1	0,25218		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,73	0,80	0,70	13,96	0,00	0,00	57,86	0,00	0,00
Řad A1	0,26500		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,70	0,80	0,70	10,41	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00
Řad A1	0,27730	V34	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,71	0,80	0,70	9,89	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00
Celkem									267,38	0,00	0,00	608,40	448,23	0,00

SO 301 - Vodovod

Výkaz výměr

Řad A1-1

profil	staničení	bod	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Řad A1-1	0,00000	V35	63	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,64	0,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Řad A1-1	0,00325	V36	63	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,72	0,80	0,70	2,55	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00
Řad A1-1	0,00461	V37	63	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,72	0,80	0,70	1,11	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00
Řad A1-1	0,01679	V38	63	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,79	0,80	0,70	10,28	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00
Řad A1-1	0,01975	V39	63	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,80	0,80	0,70	2,59	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00
Řad A1-1	0,02075	V40	63	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,82	0,80	0,70	0,89	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00
Celkem									17,42	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00

výkop rýhy pro řady bez přípojek do 2.5 m (uvažován od úrovně parapláně)	m3	762,32
výkop rýhy pro řady bez přípojek přes 2.5 m (uvažován od úrovně parapláně)	m3	64,04
plocha pažení rýhy řadů, hl. do 2 m	m2	1745,38
plocha pažení rýhy řadů, hl. od 2 do 4 m	m2	1005,78
chránička vodovodu	m	8,00
demontáž hydrantů	ks	1,00

Sběrač B

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Sběrač B	0,00000	VOD1	400	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	-0,06	1,35	0,10	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrač B	0,00660		400	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	0,47	1,35	0,10	0,94	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
Sběrač B	0,01690	ŠD2	400	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	1,40	1,35	0,10	12,63	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00
Sběrač B	0,03300		400	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	1,88	1,35	0,10	33,47	0,00	0,00	52,81	0,00	0,00
Sběrač B	0,04900		400	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,36	1,35	0,10	43,63	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00
Sběrač B	0,05760		400	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,62	1,35	0,10	27,75	0,00	0,00	0,00	42,83	0,00
Sběrač B	0,06690	SŠD3	400	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,90	1,35	0,10	0,00	36,43	0,00	0,00	51,34	0,00
Sběrač B	0,07434		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,75	1,05	0,10	0,00	21,29	0,00	0,00	42,04	0,00
Sběrač B	0,08200		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,96	1,05	0,10	0,00	22,16	0,00	0,00	43,74	0,00
Sběrač B	0,09730	ŠD4	300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,69	1,05	0,10	0,00	48,05	0,00	0,00	86,44	0,00
Sběrač B	0,10600		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,62	1,05	0,10	0,00	23,34	0,00	0,00	46,20	0,00
Sběrač B	0,10900		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,59	1,05	0,10	0,00	7,89	0,00	0,00	15,63	0,00
Sběrač B	0,12090	ŠD5	300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,46	1,05	0,10	0,00	34,24	0,00	0,00	60,10	0,00
Sběrač B	0,12090		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,46	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrač B	0,13600		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,73	1,05	0,70	0,00	30,04	0,00	0,00	78,36	0,00
Sběrač B	0,14200		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,85	1,05	0,70	0,00	13,17	0,00	0,00	33,48	0,00
Sběrač B	0,14730		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,96	1,05	0,70	0,00	12,27	0,00	0,00	30,79	0,00
Sběrač B	0,15100		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,03	1,05	0,70	0,00	8,92	0,00	0,00	22,16	0,00
Sběrač B	0,16730	SŠD6	300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,29	1,05	0,70	0,00	46,38	0,00	0,00	103,02	0,00
Sběrač B	0,17440		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,19	1,05	0,70	0,00	18,94	0,00	0,00	46,01	0,00
Sběrač B	0,18030	ŠD7	300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,11	1,05	0,70	0,00	19,19	0,00	0,00	37,17	0,00
Sběrač B	0,18030		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,11	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Sběrač B	0,18650		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,05	1,05	0,70	0,00	15,49	0,00	0,00	38,19	0,00
Sběrač B	0,19500		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,96	1,05	0,70	0,00	20,57	0,00	0,00	51,09	0,00
Sběrač B	0,19600		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,95	1,05	0,70	0,00	2,37	0,00	0,00	5,91	0,00
Sběrač B	0,20900		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,76	1,05	0,70	0,00	29,42	0,00	0,00	74,23	0,00
Sběrač B	0,21070		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,73	1,05	0,70	0,00	3,65	0,00	0,00	9,33	0,00
Sběrač B	0,21420		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,67	1,05	0,70	0,00	7,35	0,00	0,00	18,90	0,00
Sběrač B	0,22330	ŠD8	300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,52	1,05	0,70	2,16	18,11	0,00	0,00	47,23	0,00
Sběrač B	0,22330		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,52	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Sběrač B	0,23800		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,58	1,05	0,70	0,00	28,55	0,00	0,00	74,96	0,00
Sběrač B	0,23900		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,59	1,05	0,70	0,00	1,98	0,00	0,00	5,17	0,00
Sběrač B	0,24400		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,59	1,05	0,70	0,00	9,92	0,00	0,00	25,90	0,00
Sběrač B	0,24570		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,60	1,05	0,70	0,00	3,38	0,00	0,00	8,82	0,00
Sběrač B	0,25330	ŠD9	300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,60	1,05	0,70	2,24	15,16	0,00	0,00	39,52	0,00

SO 302 - Dešťová kanalizace

Výkaz výměr

Sběrač B	0,25820		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,59	1,05	0,70	0,00	9,75	0,00	0,00	25,43	0,00
Sběrač B	0,26580	ŠD10	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,58	1,05	0,70	2,22	15,04	0,00	0,00	39,29	0,00
Sběrač B	0,26580		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,58	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Sběrač B	0,27700		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,55	1,05	0,70	0,00	21,93	0,00	0,00	57,45	0,00
Sběrač B	0,27800		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,54	1,05	0,70	0,00	1,94	0,00	0,00	5,09	0,00
Sběrač B	0,28980	ŠD11	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,48	1,05	0,70	2,13	22,43	0,00	0,00	59,24	0,00
Sběrač B	0,30120		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,45	1,05	0,70	21,13	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00
Sběrač B	0,30200		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,45	1,05	0,70	1,47	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00
Sběrač B	0,30390		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,44	1,05	0,70	3,48	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00
Sběrač B	0,31330	ŠD12	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,38	1,05	0,70	18,91	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00
Sběrač B	0,31330		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,38	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrač B	0,32500		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,33	1,05	0,70	20,33	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00
Sběrač B	0,32740		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,32	1,05	0,70	4,09	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00
Sběrač B	0,33790		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,28	1,05	0,70	17,64	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00
Sběrač B	0,35330		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,21	1,05	0,70	24,98	0,00	0,00	0,00	69,14	0,00
Sběrač B	0,35330	ŠD13	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,21	1,05	0,70	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem									241,40	569,35	0,00	74,78	1691,35	0,00

Sběrač B1

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Sběrač B1	0,00000	SŠD3	250	PP, UR2, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,90	1,00	0,10	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrač B1	0,01700		250	PP, UR2, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,59	1,00	0,10	0,00	44,97	0,00	0,00	93,33	0,00
Sběrač B1	0,03300		250	PP, UR2, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,36	1,00	0,10	38,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00
Sběrač B1	0,04120		250	PP, UR2, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,24	1,00	0,10	18,04	0,00	0,00	0,00	37,72	0,00
Sběrač B1	0,05000	ŠD14	250	PP, UR2, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,11	1,00	0,10	20,77	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00
Sběrač B1	0,06900		250	PP, UR2, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,28	1,00	0,70	28,40	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00
Sběrač B1	0,08805	LSD15	250	PP, UR2, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,11	1,00	0,10	42,42	0,00	0,00	0,00	83,63	0,00
Celkem									147,63	49,81	0,00	0,00	415,57	0,00

Sběrač B2

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Sběrač B2	0,00000	SŠD6	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,33	1,00	0,70	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrač B2	0,00710		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,08	1,00	0,70	0,00	17,79	0,00	0,00	45,51	0,00
Sběrač B2	0,01400		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,85	1,00	0,70	0,00	15,63	0,00	0,00	40,92	0,00
Sběrač B2	0,02900		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,51	1,00	0,70	0,00	29,70	0,00	0,00	80,39	0,00
Sběrač B2	0,02900	ŠD16	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,51	1,00	0,70	2,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Celkem									2,30	67,69	0,00	0,00	166,83	0,00

Sběrač B3

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Sběrač B3	0,00000	ŠSD6	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,33	1,05	0,70	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrač B3	0,01600	ŠD17	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,07	1,05	0,70	0,00	45,95	0,00	0,00	102,40	0,00
Sběrač B3	0,02460		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,02	1,05	0,70	0,00	21,18	0,00	0,00	52,37	0,00
Sběrač B3	0,02880		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,00	1,05	0,70	0,00	10,19	0,00	0,00	25,28	0,00
Sběrač B3	0,03300		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,97	1,05	0,70	0,00	10,08	0,00	0,00	25,07	0,00
Sběrač B3	0,05090	ŠD18	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,01	1,05	0,70	2,64	43,04	0,00	0,00	107,04	0,00
Sběrač B3	0,05090		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,01	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Sběrač B3	0,06370		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,03	1,05	0,70	0,00	31,18	0,00	0,00	77,31	0,00
Sběrač B3	0,07100		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,04	1,05	0,70	0,00	17,90	0,00	0,00	44,31	0,00
Sběrač B3	0,07320		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,04	1,05	0,70	0,00	5,41	0,00	0,00	13,38	0,00
Sběrač B3	0,08110		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,06	1,05	0,70	0,00	19,49	0,00	0,00	48,19	0,00
Sběrač B3	0,09190	ŠD19	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,08	1,05	0,70	0,00	30,84	0,00	0,00	66,31	0,00
Sběrač B3	0,10710		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,09	1,05	0,70	0,00	38,06	0,00	0,00	93,78	0,00
Sběrač B3	0,11200		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,10	1,05	0,70	0,00	12,32	0,00	0,00	30,33	0,00
Sběrač B3	0,11310		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,09	1,05	0,70	0,00	2,77	0,00	0,00	6,81	0,00
Sběrač B3	0,13020		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,93	1,05	0,70	0,00	41,48	0,00	0,00	102,94	0,00
Sběrač B3	0,13090		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,92	1,05	0,70	0,00	1,64	0,00	0,00	4,11	0,00
Sběrač B3	0,13290	ŠD20	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,91	1,05	0,70	2,54	4,65	0,00	0,00	11,65	0,00
Sběrač B3	0,13290		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,91	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Sběrač B3	0,14900		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,72	1,05	0,70	0,00	35,75	0,00	0,00	90,64	0,00
Sběrač B3	0,15640		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,63	1,05	0,70	0,00	15,35	0,00	0,00	39,59	0,00
Sběrač B3	0,16000		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,58	1,05	0,70	0,00	7,20	0,00	0,00	18,76	0,00
Sběrač B3	0,16600		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,51	1,05	0,70	0,00	11,62	0,00	0,00	30,54	0,00
Sběrač B3	0,17300		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,42	1,05	0,70	12,97	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00
Sběrač B3	0,18290	SŠD21	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,30	1,05	0,70	19,21	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00
Sběrač B3	0,18840	ŠD22	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,14	1,05	0,70	10,57	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00
Sběrač B3	0,18840		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,14	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrač B3	0,19060		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,13	1,05	0,70	3,31	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00
Sběrač B3	0,20200		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,06	1,05	0,70	16,70	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00
Sběrač B3	0,20500		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,04	1,05	0,70	4,25	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
Sběrač B3	0,21460		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,07	1,05	0,70	13,66	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00
Sběrač B3	0,22200		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,10	1,05	0,70	10,76	0,00	0,00	0,00	30,86	0,00
Sběrač B3	0,22700		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,12	1,05	0,70	7,40	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00
Sběrač B3	0,23840	ŠD23	300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,18	1,05	0,70	19,19	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00
Sběrač B3	0,23840		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,18	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrač B3	0,24200		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,16	1,05	0,70	5,56	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00
Sběrač B3	0,25190		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,11	1,05	0,70	14,92	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00
Sběrač B3	0,25770		300	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,08	1,05	0,70	8,50	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00

SO 302 - Dešťová kanalizace

Výkaz výměr

Sběrač B3	0,25800		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,07	1,05	0,70	0,43	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
Sběrač B3	0,26480		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,08	1,05	0,70	9,82	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00
Sběrač B3	0,27840		300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,09	1,05	0,70	19,78	0,00	0,00	0,00	56,71	0,00
Sběrač B3	0,27840	ŠD24	300	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,09	1,05	0,70	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem									183,96	410,43	0,00	0,00	1474,76	0,00

Sběrač B3-1

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Sběrač B3-1	0,00000	SŠD21	250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,30	1,00	0,70	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrač B3-1	0,01600		250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	1,28	1,00	0,70	15,28	0,00	0,00	52,96	0,00	0,00
Sběrač B3-1	0,01600	ŠD25	250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	1,28	1,00	0,70	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem									18,37	0,00	0,00	52,96	0,00	0,00

výkop rýhy pro sběrače bez přípojek do 2.5 m	m3	593,66
výkop rýhy pro sběrače bez přípojek přes 2.5 m do 4.0 m	m3	1097,28
plocha pažení rýhy sběračů, hl. do 2 m	m2	127,74
plocha pažení rýhy sběračů, hl. od 2 do 4 m	m2	3748,51
kanalizační odbočky PP, DN400/200	ks	2,00
kanalizační odbočky PP, DN300/160	ks	23,00
kanalizační odbočky PP, DN300/200	ks	14,00
kanalizační odbočky PP, DN250/160	ks	0,00
kanalizační odbočky PP, DN250/200	ks	2,00
šachta revizní z betonových prefa. dílců - viz. tabulka šachet ve výkrech detailů	ks	22,00
šachty revizní z PP DN 600 poklop D 400	ks	1,00
odláždění výústního objektu VO1 (plocha 2.0 m2)	ks	1,00

Stoka C

profil	staničení	bod	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Stoka C	0,00000	V1	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,61	0,80	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C	0,00280		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,20	0,80	0,10	4,04	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00
Stoka C	0,01500		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,00	0,80	0,10	19,52	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00
Stoka C	0,03100		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,73	0,80	0,10	22,59	0,00	0,00	59,68	0,00	0,00
Stoka C	0,04742	V2	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,74	0,80	0,10	21,48	0,00	0,00	56,98	0,00	0,00
Stoka C	0,05247	V3	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,76	0,80	0,10	6,67	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00
Stoka C	0,06400		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,74	0,80	0,10	15,22	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00
Stoka C	0,07600		90	PE 100 RC	9-9-9.ul5	2,63	0,80	0,10	20,02	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
Stoka C	0,07947		90	PE 100 RC	9-9-9.ul5	1,50	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C	0,08100		90	PE 100 RC	9-9-9.ul5	1,00	0,80	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C	0,08361		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,03	0,80	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C	0,08600		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,88	0,80	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C	0,09369		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,90	0,80	0,30	12,86	0,00	0,00	0,00	36,76	0,00
Stoka C	0,09600		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,61	0,80	0,30	2,69	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00
Stoka C	0,10800		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,91	0,80	0,30	14,02	0,00	0,00	42,24	0,00	0,00
Stoka C	0,11930		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,62	0,80	0,30	13,24	0,00	0,00	39,89	0,00	0,00
Stoka C	0,11973	V4	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,61	0,80	0,30	0,45	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00
Stoka C	0,12398	V5	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,52	0,80	0,30	4,30	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00
Stoka C	0,14700		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,57	0,80	0,30	22,93	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00
Stoka C	0,17076	V6	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,51	0,80	0,30	23,57	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00
Stoka C	0,17288	V7	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,79	0,80	0,30	2,29	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Stoka C	0,17632		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,55	0,80	0,40	3,50	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00
Stoka C	0,17845		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,41	0,80	0,40	1,84	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00
Stoka C	0,18300		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,56	0,80	0,40	4,15	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00
Stoka C	0,18645		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,79	0,80	0,40	3,67	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
Stoka C	0,19025	V8	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,51	0,80	0,70	2,89	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00
Stoka C	0,19286	V9	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,52	0,80	0,70	1,70	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00
Stoka C	0,19381		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,53	0,80	0,70	0,63	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00
Stoka C	0,21200		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,71	0,80	0,70	13,39	0,00	0,00	58,94	0,00	0,00
Stoka C	0,23178	V10	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,87	0,80	0,70	17,25	0,00	0,00	70,81	0,00	0,00
Stoka C	0,23629	V11	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	1,97	0,80	0,70	4,40	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00
Stoka C	0,24298		90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,26	0,80	0,70	7,57	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00
Stoka C	0,24308	V12	90	PE 100 RC	2-2-1.ul5	2,27	0,80	0,70	0,13	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
Celkem									267,01	0,00	0,00	648,48	169,19	0,00

Stoka C1

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Stoka C1	0,00000	ČS1	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,88	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C1	0,00100	Š2	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,85	1,00	0,10	0,00	10,07	0,00	0,00	7,73	0,00
Stoka C1	0,00870	Š3	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,70	1,00	0,70	0,00	28,82	0,00	0,00	58,13	0,00
Stoka C1	0,00870		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,70	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Stoka C1	0,01370		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,66	1,00	0,70	0,00	14,90	0,00	0,00	36,79	0,00
Stoka C1	0,02330		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,57	1,00	0,70	0,00	27,98	0,00	0,00	69,41	0,00
Stoka C1	0,02900		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,52	1,00	0,70	0,00	16,22	0,00	0,00	40,41	0,00
Stoka C1	0,04150		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,34	1,00	0,70	0,00	34,12	0,00	0,00	85,75	0,00
Stoka C1	0,04870	Š4	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,24	1,00	0,70	0,00	23,08	0,00	0,00	47,38	0,00
Stoka C1	0,04870		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,24	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Stoka C1	0,06400		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,94	1,00	0,70	0,00	36,56	0,00	0,00	94,55	0,00
Stoka C1	0,06520		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,91	1,00	0,70	0,00	2,67	0,00	0,00	7,02	0,00
Stoka C1	0,07130		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,76	1,00	0,70	0,00	13,02	0,00	0,00	34,59	0,00
Stoka C1	0,07870	Š5	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,58	1,00	0,70	2,38	14,58	0,00	0,00	39,52	0,00
Stoka C1	0,08460		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,57	1,00	0,70	0,00	11,06	0,00	0,00	30,38	0,00
Stoka C1	0,09170	Š6	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,57	1,00	0,70	2,37	13,28	0,00	0,00	36,49	0,00
Stoka C1	0,09170		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,57	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Stoka C1	0,10400		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,53	1,00	0,70	0,00	22,75	0,00	0,00	62,72	0,00
Stoka C1	0,11570	Š7	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,47	1,00	0,70	2,26	21,06	0,00	0,00	58,50	0,00
Stoka C1	0,12730		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,44	1,00	0,70	20,36	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00
Stoka C1	0,12800		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,44	1,00	0,70	1,22	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00
Stoka C1	0,13970	Š8	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,37	1,00	0,70	22,10	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00
Stoka C1	0,13970		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,37	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C1	0,15370		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,31	1,00	0,70	22,96	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00
Stoka C1	0,16000		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,28	1,00	0,70	10,05	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00
Stoka C1	0,16410		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,27	1,00	0,70	6,46	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00
Stoka C1	0,17970		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,21	1,00	0,70	24,02	0,00	0,00	0,00	69,88	0,00
Stoka C1	0,17970	S9	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,21	1,00	0,70	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem									116,17	290,17	0,00	0,00	1009,03	0,00

Stoka C2

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Stoka C2	0,00000	ŠS2	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,85	1,00	0,10	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C2	0,01028	ŠS10	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,40	1,00	0,10	0,00	41,85	0,00	0,00	74,53	0,00
Stoka C2	0,01028		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,40	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Stoka C2	0,02540		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,29	1,00	0,70	0,00	39,99	0,00	0,00	101,15	0,00
Stoka C2	0,02900		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,26	1,00	0,70	0,00	9,27	0,00	0,00	23,58	0,00
Stoka C2	0,04778	Š11	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,26	1,00	0,70	0,00	52,54	0,00	0,00	122,45	0,00
Stoka C2	0,04778		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,26	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Stoka C2	0,06700		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,25	1,00	0,70	0,00	49,10	0,00	0,00	125,12	0,00
Stoka C2	0,06980		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,25	1,00	0,70	0,00	7,14	0,00	0,00	18,20	0,00
Stoka C2	0,07780		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,25	1,00	0,70	0,00	20,40	0,00	0,00	52,00	0,00
Stoka C2	0,08678	Š12	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,25	1,00	0,70	0,00	27,35	0,00	0,00	58,37	0,00
Stoka C2	0,10380		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,25	1,00	0,70	0,00	43,40	0,00	0,00	110,63	0,00
Stoka C2	0,10700		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,25	1,00	0,70	0,00	8,16	0,00	0,00	20,80	0,00
Stoka C2	0,10980		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,22	1,00	0,70	0,00	7,10	0,00	0,00	18,12	0,00
Stoka C2	0,12778	Š13	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,02	1,00	0,70	2,84	43,51	0,00	0,00	112,20	0,00
Stoka C2	0,12778		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,02	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Stoka C2	0,12778		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	3,02	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Stoka C2	0,14400		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,79	1,00	0,70	0,00	35,76	0,00	0,00	94,23	0,00
Stoka C2	0,15300		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,66	1,00	0,70	0,00	18,23	0,00	0,00	49,05	0,00
Stoka C2	0,15680		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,61	1,00	0,70	0,00	7,35	0,00	0,00	20,03	0,00
Stoka C2	0,16100		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,55	1,00	0,70	0,00	7,90	0,00	0,00	21,67	0,00
Stoka C2	0,17778	ŠS14	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,28	1,00	0,70	30,84	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00
Stoka C2	0,18498	Š15	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,34	1,00	0,70	13,72	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00
Stoka C2	0,18498		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,34	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C2	0,20090		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,16	1,00	0,70	24,67	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00
Stoka C2	0,20100		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,16	1,00	0,70	0,15	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
Stoka C2	0,21800		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,21	1,00	0,70	25,25	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00
Stoka C2	0,22590		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,26	1,00	0,70	12,13	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00
Stoka C2	0,23498	Š16	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,32	1,00	0,70	16,54	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00
Stoka C2	0,23498		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,32	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C2	0,25080		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,34	1,00	0,70	25,78	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00
Stoka C2	0,25500		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,35	1,00	0,70	6,91	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00
Stoka C2	0,26360		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,29	1,00	0,70	13,93	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
Stoka C2	0,27498		250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,21	1,00	0,70	17,64	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00
Stoka C2	0,27498	Š17	250	PP, SN12	2-2-1_wkan.ul5	2,21	1,00	0,70	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem									192,39	425,35	0,00	0,00	1544,27	0,00

Stoka C2-1

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Stoka C2-1	0,00000	SŠ10	250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,41	1,00	0,10	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C2-1	0,00390	Š18	250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,38	1,00	0,10	0,00	18,43	0,00	0,00	26,48	0,00
Stoka C2-1	0,01590	Š19	250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,21	1,00	0,10	0,00	43,65	0,00	0,00	79,08	0,00
Stoka C2-1	0,01590		250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	3,21	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Stoka C2-1	0,02800		250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,64	1,00	0,70	0,00	26,92	0,00	0,00	70,78	0,00
Stoka C2-1	0,03990		250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,08	1,00	0,70	19,75	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00
Stoka C2-1	0,03990	Š20	250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,08	1,00	0,70	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem									20,39	94,62	0,00	0,00	232,51	0,00

Stoka C2-2

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	výkop do 2,5	výkop 2,5- 4	výkop nad 4	pažení do 2,0	pažení 2,0- 4	pažení nad 4
Stoka C2-2	0,00000	SŠ14	250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	2,28	1,00	0,70	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoka C2-2	0,01450		250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	1,57	1,00	0,70	17,76	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00
Stoka C2-2	0,01450	Š21	250	PP, SN12	2-2-1 _wkan.ul5	1,57	1,00	0,70	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem									21,14	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00

SO 303 - Splašková kanalizace**Výkaz výměr**

výkop rýhy pro sběrače bez přípojek do 2.5 m	m3	617,10
výkop rýhy pro sběrače bez přípojek přes 2.5 m do 4.0 m	m3	810,14
plocha pažení rýhy sběračů, hl. do 2 m	m2	704,30
plocha pažení rýhy sběračů, hl. od 2 do 4 m	m2	2955,00
kanalizační odbočky PVC, De250/160	ks	20,00
šachta revizní z betonových prefa. dílců - viz. tabulka šachet ve výkrech detailů	ks	18,00
šachty revizní z PP DN 600 poklop D 400	ks	2,00
čerpací stanice ČS1	ks	1,00
revizní šachta na potrubí výtlačku v místě vzdušníku	ks	1,00
monolitická revizní šachta na st. bet. potrubí DN 500 (zaústění potrubí výtlačku)	ks	1,00
ochranná skruž DN800 proplachové soupravy výtlačku	ks	1,00
protlak + chránička výtlačku	m	10,00
chránička výtlačku	m	8,00
ocelové tyče - označnický trasy výtlačku	ks	4,00
odhumusování a zpětné ohumusování, předpokl. tl. 0.3 m	m2	335,10
odhumusování a zpětné ohumusování, předpokl. tl. 0.1 m	m2	462,70
odhumusování a zpětné ohumusování (les), předpokl. tl. 0.3 m	m2	79,50
odstranění a zpětné položení silničních panelů	m2	6,00

Vodovodní přípojky

vodovodní přípojky HDPE De 32	m	164,50
počet vodovodních přípojek De 32 (na řadech De 90)	ks	35,00
výkop rýh vodovodních přípojek řad B	m3	156,52
plocha pažení rýhy vodovodních přípojek , hl. do 2 m	m2	391,30
vodoměrná šachta	ks	35,00
přepojení stávající přípojky PE, De 40	ks	1,00

Kanalizační přípojky

kanalizační přípojky PVC De160	m	334,50
výkop rýh kanalizačních přípojek sběrač A	m3	539,10
plocha pažení rýhy kanalizačních přípojek , hl. do 2 m	m2	1198,00
revizní šachta DN 400	ks	70,00