

Magistrát města Teplice
Odbor životního prostředí

Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Naše zn.: OZP/LZ-585/PI
Č.j.: MgMT/011104/2022/PI
Spis. zn.: MgMT/011104/2022PI
Vyřizuje: Mgr. M. Plíková, tel.: 417 510 567
e-mail: plivova@teplice.cz

Teplice, 7. 2. 2022

Závazné stanovisko

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 bod c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále příslušný dle ust. § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ž a d a t e l i, kterým je dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Kladruby, Kladruby č. p. 29, 415 01 Teplice, IČO 00266388**v y d á v á**

dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

s o u h l a s**dle ust. § 37 odst. 2 písm. f) zákona č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,**

k vydání společného povolení stavby
a k vydání povolení k vypouštění odpadních vod

„ČOV Kladruby – navýšení kapacity“,

která se nachází v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 417/4, st. 285 v k. ú. Kladruby u Teplic.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Bílina od toku Bourlivec po Ždírnický potok (OHL_0850); vodní tok: Kladrubský potok (10220925); ČHP: 1-14-01-0700-0-00 - Bílina; HGR: 6133 – Teplický ryolit.

Odůvodnění

Obec Kladruby, Kladruby č. p. 29, 415 01 Teplice, IČO 00266388 (dále jen „žadatel“), zastoupená společností Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, podala dne 28. 1. 2022 u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, žádost o vydání závazného stanoviska dle § 37 zákona č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedenému záměru. Dnem podání žádosti je zahájeno řízení.

Předmětem žádosti jsou stavební a technologické úpravy stávající ČOV Kladruby včetně výstavby nové dosazovací nádrže. Účelem objektu je čištění odpadní vody přiváděné splaškovou kanalizací z obce Kladruby a vypouštění vyčištěné vody do recipientu – Kladrubský potok. Účelem stavebních úprav je zvýšení stávající kapacity ČOV z 375 EO na cílových 770 EO. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 Stávající čistírenský objekt

Na stávajícím objektu ČOV budou provedeny drobné stavební úpravy související s navýšením kapacity ČOV a technickým stavem objektu. Nově bude pro odtah a výměnu dmychadly otepleného vzduchu osazen ventilátor včetně vzduchotechnického potrubí pro odtah vzduchu.

SO 02 Nová dosazovací nádrž

Na travnatém pozemku za objektem ČOV bude vybudována nová dosazovací nádrž. Nová DN je navržena jako podzemní nádrž z monolitického železobetonu. Půdorysný rozměr nádrže bude 4,4x4,4 m, hloubka nádrže od koruny bude 5,4 m. Dosazovací nádrž bude opatřena ocelovou lávkou a zábradlím po obvodu.

SO 03 Spojovací potrubí

Potrubí odtoku z ČOV bude provedeno z PVC KG SN8 DN300 v délce 9,0 m. Hloubka uložení potrubí bude 1,00 – 1,45 m. Potrubí technologické vody bude provedeno z PEHD PE100 RC d32x3,0 v délce 12,30 m. Hloubka uložení potrubí bude 0,80 – 1,00 m. Dále bude provedena jímka technologické a oplachové vody z prefabrikovaných betonových prvků s využitelným objemem pro akumulaci vody 5,1 m³. Půdorysný rozměr jímky bude 1,7x2,4 m. Světla výška jímky bude 1,6 m.

SO 04 Terénní a sadové úpravy

Chodník u dosazovací nádrže: Zámková dlažba – 28,9 m²

Chodník u provozní budovy: Zámková dlažba – 3,3 m²

Oprava povrchů po výkopech: Zatrávnění – 59,7 m²

Odvodňovací žlab: šířka 100 mm, délka 3,0 m

SO 05 Stavební rozvody elektro

Stavba řeší úpravy stávající stavební elektroinstalace a uzemnění nové dosazovací nádrže.

Množství splaškových vod bude prům. 1,24 l/s, max. 4,98 l/s, max. 39 050 m³/rok.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací, kterou zpracovala Ing. Jitka Šaldová (ČKAIT 0401477) v říjnu 2021.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Dle ustanovení § 37 odst. 5 lázeňského zákona vodoprávní úřad vykonává kompetence vymezené v ustanovení § 37 odst. 1 až 4 lázeňského zákona a to v ochranných pásmech zdrojů (mimo vymezené území lázeňského místa), jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda ve smyslu přílohy č. 1 odst. A písm. b) bod 1) k vyhlášce č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních.

Zájmová lokalita je situována v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, avšak mimo vymezené území lázeňského místa. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů byla stanovena výměrem Ministerstva zdravotnictví č. j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. října 1959 (dále jen „vyhláška“) a upravena výměry Ministerstva č. j. LZ/3-403.2-14.9.61 ze dne 2. října 1961 a č. j. IL-480.4-8.6.1965 ze dne 11. června 1965, dále potom výnosem Ministerstva zdravotnictví ČR č. 23/1976 (č. j. ČIL-484-25.9.1975) ze dne 27. listopadu 1975, č. j. 490-8.7.1977 ze dne 11. července 1977, nezbytným prozatímním opatřením Ministerstva č. j. ČIL-442-8.4.1997/1374 ze dne 9. dubna 1997 a rozhodnutím Ministerstva č. j. ČIL-5.6.2001/15426-Z ze dne 5.6.2001.

Dle mapových informací České geologické služby (<https://mapy.geology.cz/geocr50/>) nedochází přímo v řešeném území k výstupu teplického ryolitu, na který jsou vázány termální vody, k povrchu. Dle těchto informací se v území při povrchu vyskytují nepevněné kvartérní sedimenty. Lokalita výstavby je situována v nadmořské výšce cca 267 m n. m. Výkopové práce tedy budou prováděny nad ochrannou kótou 200 m n. m. dle vyhlášky. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do povrchových vod vodního toku Kladubský potok a tímto tokem pak dále do řeky Bíliny, tedy ve směru od přírodních léčivých zdrojů. S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze předpokládat, že nedojde k negativnímu ovlivnění chemických, fyzikálních a mikrobiologických vlastností přírodního léčivého zdroje a jeho zdravotní nezávadnosti, jakož i zásoby a vydatnosti zdroje.

Vodoprávní úřad předmětnou žádost posoudil z hlediska zájmů ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách dle § 37 lázeňského zákona a vzhledem k výše uvedenému neshledal žádné skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav přírodních léčivých zdrojů nebo by byly v rozporu se zájmy na jejich preventivní ochranu, a proto vydává souhlasné závazné stanovisko, aniž by jej vázal na splnění specifických podmínek ve smyslu ust. 38 lázeňského zákona.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že dle ustanovení § 23 odst. 3 lázeňského zákona je v ochranném pásmu II. stupně je zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Zakázané činnosti blíže určuje vyhláška.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. V souladu s §149 odst. 8 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným

stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

oprávněná úřední osoba
Mgr. Michaela Plívová, os. č. 2561
odborný pracovník OŽP

Upozornění:

Vodoprávní úřad dle ust. § 35 odst. 3 lázeňského zákona vykonává dozor nad dodržováním opatření podle tohoto zákona a povinností podle tohoto zákona, a to v souvislosti se zdroji přírodní minerální vody, jejichž výtěžkem je minerální voda s obsahem rozpuštěných pevných látek nižším než 1 g/l nebo rozpuštěného oxidu uhličitého nižším než 1 g/l (dále jen "neuhličitá voda") a jejichž ochranná pásma se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle tohoto zákona.

Dle ust. § 39 odst. 1. lázeňského zákona jsou zaměstnanci ministerstva pověřeni plněním úkolů dozoru nad dodržováním opatření při využívání zdrojů, v ochranných pásmech a na území lázeňských míst stanovených podle tohoto zákona a zaměstnanci vodoprávního úřadu pověřeni plněním úkolů dozoru nad dodržováním opatření při využívání zdrojů, jejichž výtěžkem je neuhličitá voda, a v ochranných pásmech těchto zdrojů, která se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle tohoto zákona, oprávněni:

- a) vstupovat na cizí pozemky, do cizích staveb a do cizích objektů a zařízení s vědomím jejich vlastníků nebo uživatelů, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů, a provádět přitom potřebná šetření včetně odběru vzorků,*
- b) žádat údaje a doklady potřebné pro výkon dozoru,*
- c) nařídit odstranění zjištěných závad.*

Obdrží na dodejku/DS:

1. Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice
 2. Magistrát města Teplice, OŽP (vodoprávní úřad), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
- Na vědomí:
3. Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2