

- OBVOD STAVENIŠTĚ, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – P=909,70m2
PARCELA Č.: 1631/3, 1665/10, 1665/6, 1646/47, 1628/1, 1646/41

PRŮJEZD NA STAVENIŠTĚ JE ZAJIŠTĚN Z MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA UL. U ROTUNDY
TATO PARCELA A ANI KONSTRUKCE NA NÍ NEBUDOU DOTČENY STAVEBNÍMI PRACEMI MIMO
URČENÝ OBVOD STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.
PŘED A ZA TÍMTO PRŮJEZDEM BUDE UMÍSTĚNO SVSLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROVIZORNÍ,
KTERÉ BUDE UPRAVOVAT RYCHLOST PRŮJEZDU V DANÉM MÍSTĚ A INFORMOVAT O PROBÍHAJÍCÍCH
STAVBNÍCH PRACÍCH, RESPEKTIVĚ BUDE MÍSTO S NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI PRACEMI ČÁSTEČNĚ
UZAVÍRAT. JEDNA SE POUZE O PRŮJEZDNÝ PROFIL KOMUNIKACE NA UL. U ROTUNDY A TO
PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU K PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A NÁSLEDNĚ OPRAVY POVRCHŮ
DOTČENÝCH STAVBOU.

VÝŠKOVÉ ČLŠNĚNÍ KOMUNIKACE:
NIVELETA KOMUNIKACE MAXIMÁLNĚ RESPEKTUJE NIVELETU STÁVAJÍCÍHO TERÉNU. NÁPOJENÍ JE PROVEDENO
NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI NA KOTĚ 224,91 m n.m. A NIVELETA KOMUNIKACE V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ DOSAHUJE
OPRŮMĚ 225,21 m n.m. V ROZVODÍ KOMUNIKACE A NEJNÍŽŠÍ MÍSTO JE NA KOTĚ 224,88 – MÍSTO SE SITUOVANOU
ULIČNÍ DEŠŤOVOU VPUSŤ.

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 01 – KOMUNIKACE
- SO 02 – KANALIZACE
- SO 03 – VODOVOD
- SO 04 – PLYNOVOD
- SO 05 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 06 – KABELOVÉ VEDENÍ NN
- SO 07 – KABELOVÉ VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TI:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVODNÍ ŘAD
- PLYNOVODNÍ ŘAD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- TELECOM – PODZEMNÍ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

- HRANICE PARCEL – VNĚJŠÍ
- HRANICE PARCEL – VNITŘNÍ
- STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE – OBRUBNÍKY
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- OPLOČENÍ – STÁVAJÍCÍ
- BUDOUCÍ ZÁSTAVBA

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ TI:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVODNÍ ŘAD
- PLYNOVODNÍ ŘAD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- TELECOM – PODZEMNÍ VEDENÍ
- CHRAŇNÍČKA OPTICKÉHO KABELU
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- NAVRŽENÉ NOVÉ POZEMNÍ KONSTRUKCE
- BEZBARIÉROVÉ PRVKY KOMUNIKACÍ
- VÝTYČOVACÍ BOD

PODZEMNÍ VEDENÍ NN – VIZ PŘÍLOHA D.2.5.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VIZ PŘÍLOHA D.2.4.
PLYNOVODNÍ ŘAD – VIZ PŘÍLOHA D.2.3.
VODOVODNÍ ŘAD AV – 1
PE100–D90–SDR11, DL. 80,50m

KANALIZAČNÍ ŘAD AN – 1
PP PRAGMA PLUS ID10, DN 300, DL. 74,80m

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ – ABO 100/5/25 – 69x

OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ – ABO 100/15/15 – 55x

OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ – ABO 100/15/15 – 57x

ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

Zodpovědný pracovník		Vypracoval			 AQUA CENTRUM Breclav s.r.o.	
Ing. MILAN BARTOLŠIČ		Ing. MICHAL BARTOLŠIČ			Kapský 27, 690 06 Breclav IČ: 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz	
Investor:	Město Valtice, Náměstí Svobody č.p. 21, 691 42 Valtice				Formát	A1
Akce:	Valtice – veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy				Datum	04/2013
					Arch. číslo	2/2013
					Stupeň PD	DUR, DSP
CELKOVÁ SITUACE STAVBY				Měřítko	Číslo přílohy	
				1:100	C.2.	