


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ **DN 800**

ZPŮSOB ULOŽENÍ : **DO BETONOVÉHO SEDLA** $\alpha = 120^\circ$

DRUH RÝHY : **SVISLÁ RÝHA**



POVRCH : KOMUNIKACE TŘÍDY A
HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU PEČLIVÉ ZA DOZORU
ZAMĚŘENÍ POVRCHU TERÉNU PŘESNOU NIVELACÍ
MINIMÁLNÍ STANDARTNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ: 0,8 m.

POTRUBÍ : **BETON (TBH)** POTRUBÍ : **ŽELEZOBETON (TZH)**
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ : **7,50 m** MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ : **7,50 m**

PODMÍNKY POUŽITÍ A PLATNOST LISTU VIZ. " ZÁSADY STATICKÉHO POSOUZENÍ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH TRUB ULOŽENÝCH V ZEMI 5/2002 ".

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ				PROJEKTANT	
ZODPOV. PROJEKTANT		HIP	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. VITĚZSLAV PRUŠA		ING. VITĚZSLAV PRUŠA	ING. VITĚZSLAV PRUŠA	ING. VITĚZSLAV PRUŠA	
MÍSTO STAVBY:	k.ú.Popovice nad Rokytnou				
KRAJ:	VYSOČINA				
OBJEDNATEL:	Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou				
NÁZEV STAVBY:	OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE Popovice				
STAVEBNÍ OBJEKT: SO-01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE D2					
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ					

 AQUA-ING	
Ing. Vítězslav Pruša mān.ž. Curieových 657 674 01 Třebíč mob. 724 950 623 email: prusa@aqua-ing.cz	
DATUM	březen 2024
FORMÁT	A3
ČÍSLO ZAKÁZKY	3/3/2024
MĚŘÍTKO	1:20
ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.