SO01.D.1.1.23 D-03 Detail atiky tělocvičny

1:5



ATIKA ZÁZEMÍ

- Parozábrana z asfaltového pásu	**tl. 4mm**
celoplošně natavena k podkladu, μ = 29000	
- Sendvičový panel	**tl.210mm**
Dřevoštěpková deska OSB	
Samozhášivý polystyren EPS	
Dřevoštěpková deska OSB	
- Tmel pro kontaktní zateplovací systémy + výztužná vrstva	**tl.7,5 mm**
- Tepelná izolace z EPS 70 F	**tl.180mm**
mechanicky kotvena a lepena, λ = 0,039 W/mK, μ = 30	
- Vnější tenkovrstvá silikátová omítka	**tl.5mm**
zrnitost 1,4 mm, μ = 50	
Celková tloušťka konstrukce	**408 mm**

PLOCHÁ STŘECHA TĚLOCVIČNY

- Asfaltový hydroizolační pás	**tl.4mm**
- Samolepící asfaltový pás	**tl.4 mm**
- Místy rozháněcí klíny z minerální vaty	**-**
- Sendvičový panel	**tl.270mm**
-Dřevoštěpková deska OSB tl.15 mm	
-Samozhášivý polystyren EPS tl.240 mm	
-Dřevoštěpková deska OSB tl.15 mm	
Celková tloušťka konstrukce	**278mm**

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.



± 0,000 = 196,300 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT:
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:
JIKA CZ
Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
Ing. Jiří Slánský

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Ing. Vladyslav Shpakovych

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. Dominik Jareš

FÁZE / PHASE:
DPS - Dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT / BUILDING:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:5

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER: **J201908015**

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
D-03 Detail atiky tělocvičny

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.: SO01.D.1.1.23

DATUM / DATE: 05/2020

REVIZE: X