

1:5

SK
03

SK
03

Exteriér

PLOCHÁ STŘECHA ZÁZEMÍ

- Lehké keramické kamenivo
- Geotextilie + prostorová smýková rohož
- Asfaltový hydroizolační pás
mechanicky kotvena spojouze horkovzduchšným svarem, $\mu = 15000$
- Samolepící asfaltový pás
- Spádová vrstva z tepelné izolace z EPS 150
mechanicky kotvena, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$, $\mu = 50$
- Tepelná izolace z EPS 150
mechanicky kotvena, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$, $\mu = 50$
- Parozábrana z asfaltového pásu
celoplošně natavena k podkladu, $\mu = 29000$
- Penetrace z asfaltové emulze

9. Celková tloušťka konstrukce

- Stropní konstrukce - viz část STATIKA

tl.100-436mm
-
tl.4mm
tl.4mm
tl.20-356mm
tl.200mm
tl.4mm
tl.668mm
tl.250mm

Interiér

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.


$$\pm 0,000 = 196,300 \text{ m.n.m.}$$

PROJEKT / PROJECT:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT:
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:

JIKACZ

Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W:
www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION

PARÉ / SET

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER
Ing. Jiří Slánský

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Ing. Vladyslav Shpakovych

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. Dominik Jareš

FÁZE / PHASE:

DPS - Dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT/BUILDING:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:5	ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER J201908015
--------------------------------	--

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
D-05 Detail vpusti

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.

DATUM / DATE:

RECEIVED