

B. Souhrnná technická zpráva

HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	 +420 603 709 577 projekce@vkmprojekt.cz www.vkmprojekt.cz Strážky 21, 40340 Ústí n/L	
Ing. Vlastimil Křižan	Ing. Vlastimil Křižan	Ing. Vlastimil Křižan		
Investor: Obec Libouchec				
Název akce: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ŽDÁREK <i>Veřejné osvětlení</i>			Obec:	Libouchec
			Stupeň :	DSP+DPS
			Zak. číslo	55V-2025
			Datum :	04/2025

Zpracovatel a dodavatel dokumentace:	Ing. Vlastimil Křížan – VKM Projekt s.r.o. www.vkmprojekt.cz Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem e-mail: krizan.vl@vkmprojekt.cz Autorizovaný inženýr a technik pro technologická zařízení a Techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT, číslo osvědčení 0401361 tel.: +420 603 709 577
Objekt:	p.p.č. 1213/9, 1337/6, 1337/13, 1337/1, 1332 k.ú.Knínice u Li- bouchce
Předmět:	Předmětem dokumentace je výstavba veřejného osvětlení v obci Žďárek
Investor:	Obec Libouchec Libouchec 211 403 35 Libouchec
Stupeň projektové dokumentace:	Projektová dokumentace pro stavební povolení
Datum:	10.04.2025

Obsah:

B.1. Popis území stavby

- a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
- b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
- c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
- d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
- e) ochrana území podle jiných právních předpisů,
- f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
- g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
- h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
- i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského a půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
- j) územně technické podmínky - zejména možnost napojená na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
- k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
- l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
- m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
- b) účel užívání stavby
- c) trvalá nebo dočasná stavba
- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
- f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
- g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
- h) orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,
- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- a) stavební řešení,
- b) konstrukční a materiálové řešení,

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a) technické řešení,
- b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
- b) ochrana před bludnými proudy,
- c) ochrana před technickou seizmicitou,
- d) ochrana před hlukem,
- e) protipovodňová opatření,

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa technické infrastruktury,
- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

- a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
- b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
- c) doprava v klidu,
- d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy,
- b) použité vegetační prvky,
- c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
- b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
- c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
- d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
- e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
- b) odvodnění staveniště

- c) napojení stavby na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
- f) maximální zábory pro stavbu (dočasné / trvalé)
- g) požadavky na bezbariérové odchozí trasy,
- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
- i) bilance zemních prací, požadavky na přísun zemin nebo deponie
- j) ochrana životního prostředí při výstavbě
- k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
- m) zásady pro dopravně inženýrské opatření
- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

- a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území**

Jedná se o výstavbu veřejného osvětlení. Staveniště se nachází na pozemku stavebníka a na pozemku Ústeckého kraje. Objekt se nenachází v CHKO.

- b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci**

Předmětná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území**

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly vydány. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek**

Veškeré podmínky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich vydání.

- e) ochrana území podle jiných právních předpisů**

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Jiná ochrana území zde nejsou evidována.

- f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.**

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území**

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Vliv na okolní pozemky budou pouze po dobu výstavby větším hlukovým zatížením. Odtokové poměry v území se stavbou nezmění.

Po dokončení stavebních prací veškeré vlivy (hluk a prach) skončí.

- h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin**

Asanace, demolice a kácení dřevin zde nejsou prováděny.

- i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**

V rámci stavby nebude docházet k vynětí části pozemků ze ZPF nebo pozemků k plnění funkce lesa.

- j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě**

Stavba je napojena na stávající místní komunikaci.

- k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice**

Nejsou.

- l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí**

Stavba veřejného osvětlení je na pozemcích:

p.p.č.1213/9, k.ú.Knínice u Libouchce, vlastnické právo – Obec Libouchec, č.p.211, 403 35 Libouchec

p.p.č.1337/6, k.ú.Knínice u Libouchce, vlastnické právo – Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí.

p.p.č.1337/13, k.ú.Knínice u Libouchce, vlastnické právo – Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí.

p.p.č.1337/1, k.ú.Knínice u Libouchce, vlastnické právo – Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí.

p.p.č.1332, k.ú.Knínice u Libouchce, vlastnické právo – Obec Libouchec, č.p.211, 403 35 Libouchec

- m) **seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo**

Na žádném z uvedených pozemků nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- a) **nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Jedná se o instalaci veřejného osvětlení.

- b) **účel užívání stavby**

Nezměněno.

- c) **trvalá nebo dočasná stavba**

Jedná se o trvalou stavbu.

- d) **informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby**

Není předmětem této stavby.

- e) **informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů**

Veškeré podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace pokud jsou nutné.

- f) **ochrana stavby podle jiných právních předpisů**

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani jeho okolí. Stavba se nenachází v památkově chráněném území a v dotčeném pásmu lesa.

- g) **navrhované parametry stavby**

Stavba je umístěna vně objektu.

- h) **Orientační náklady stavby**

Cena stavby je odhadována na 500.000 Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stavba je v souladu s územním plánem a jeho urbanistickou koncepcí.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Veřejné osvětlení je tvořeno 5m bezpaticovým stožárem s úpravou FeZn. Na sloupu je osazena lampa VO v technologii LED. Kabelové vedení je vedeno v zemi.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Veřejné osvětlení je připojeno na stávající lampu VO v obci Žďárek.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není řešeno v tomto projektu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba byla navržena v souladu s příslušnými normami a předpisy tak, aby její užívání bylo bezpečné.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stožáry VO jsou zabetonovány v zemi.

b) konstrukční a materiálové řešení

Stožár VO je ocelová s ochrannou FeZn. Lampa je v provedení LED.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Veřejné osvětlení je připojeno na stávající lampu VO v obci Žďárek.

b) výčet technických a technologických zařízení

Řešení technických a technologických zařízení není předmětem této dokumentace.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Neřeší se.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Veřejné osvětlení je bez vnějších projevů (hluk, vibrace, prašnost apod.)

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k typu stavby nebylo řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k typu stavby nebylo řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není potřeba.

d) ochrana před hlukem

Vzhledem k typu stavby nebylo řešeno.

e) protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření nejsou navržena. Stavba se nenachází v záplavovém území.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající.

b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky

Veřejné osvětlení je řešeno s kabelovým vedením v zemi. Délka VO činí 270metrů.

B.4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Stavba je přístupná po místních komunikacích

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je napojena na místní komunikaci.

c) doprava v klidu

Stání je řešeno na komunikaci před pozemkem - stávající.

d) pěší a cyklistické stezky

V nejbližším okolí pozemku se nenachází žádná pěší ani cyklistická stezka.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Nejsou řešeny.

b) použité vegetační prvky

Není řešeno.

c) biotechnická opatření

Na pozemku se neplánují žádná biotechnická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří nebezpečné odpady.

b) vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Bude dodržena ochrana památných stromů, rostlin a živočichů v daném území. Ekologická funkce a vazby v krajině budou zachovány.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nemá vliv.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Všechny obecné podmínky pro navrhování staveb tohoto typu byly dodrženy.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyvozuje žádná dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Nejedná se o stavbu dotčenou požadavky civilní ochrany dle §22 odst. C) vyhl. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba se nenachází v oblasti s rizikem závažné havárie ani toto riziko sama nevytváří.

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Jednotlivé komponenty VO budou na stavenišťe dováženy automobily, skladované množství bude odpovídat jednotlivým pracovním postupům a záběrům, komponenty budou na stavenišťe průběžně dováženy. Vše bude blíže posouzeno na stavbě po dohodě zhotovitele a investora. Skladování materiálu není potřeba.

b) odvodnění stavenišťe

Stavba nevyžaduje odvodnění stavenišťe. Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani zpevněné komunikace.

c) napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu

Stavba bude přístupná z veřejných komunikací obce Žďárek.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba je bez vlivu na okolní pozemky a stavby. Stavba zatíží okolní pozemky pouze po dobu výstavby a to vyšším hlukovým a prachovým zatížením.

e) ochrana okolí stavenišťe a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochranu okolí stavba nevyžaduje. Požadavky na související asanace a demolice nejsou.

Kácení vzrostlých dřevin nebude prováděno.

f) maximální zábory pro stavbu (dočasný/ trvalý)

Zábory pro stavbu mimo vlastní pozemek stavby nebudou prováděny. Pokud by tak nastalo, je nutné, aby zhotovitel stavby požádal o souhlas s tímto zábořem.

g) požadavky na bezbariérové odchozí trasy

Bezbariérové odchozí trasy PD neřeší.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Zhotovitel stavby se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů ve smyslu §16 zákona č. 185/2001 Sb." o odpadech v platném znění".

Zbylý stavební materiál (odpady od obalů, výkopek) bude odvezen na příslušnou skládku a doložen vážními lístky po skončení stavby.

N á z e v o d p a d ů	Katalogové číslo (nový Katalog)	Kategorie	Způsob nakládání s odpadem
Beton (železobeton)	17 01 01	O	recyklace nebo skládka
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. výrobků	17 01 07	O	skládka
Dřevo	17 02 01	O	spalovna nebo skládka
Sklo	17 02 02	O	recyklace
Plasty	17 02 03	O	recyklace
Železo a ocel	17 04 05	O	recyklace
Směsné kovy	17 04 07	O	recyklace
Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N	skládka NO
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	17 30 02	O	recyklace
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet	17 04 10	N	skládka NO
Kabely ostatní	17 04 11	O	recyklace
Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	17 06 03	N	skládka NO
Izolační materiály ostatní	17 06 04	O	skládka
Směsné stavební a demoliční odpady ostatní	17 09 04	O	recyklace skládka
Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O	recyklace
Plastové obaly	15 01 02	O	recyklace
Dřevěné obaly	15 01 03	O	spalovna
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	15 01 10	O	spalovna NO nebo skládka NO
Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	15 02 02	N	spalovna NO
Směsný komunální odpad (odpad podobný komunálnímu)	20 03 01	O	spalovna KO nebo skládka

Způsob zneškodnění:

Vše bude odvezeno na příslušnou skládku.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun zemin nebo deponie

Není.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při stavbě je nutné přijmout opatření tak, aby nedocházelo k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen noční klid.

Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit $L_{Aeq} = 65$ dB.

Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v

platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb.,

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

- Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu.

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

Ochrana stávající zeleně

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby (výstavba opěrných zídek) budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Během stavby musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, zejména pak Nařízení vlády 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na staveništi budou vykonávány pouze běžné stavební práce a činnosti, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č.5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. nebudou prováděny. Vzhledem k tomu, že se s přihlédnutím ke složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace i celkovou dobu trvání stavby nepředpokládá, že celkový plán objemu prací během díla přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu dle § 15 zákona 309/2006 Sb. a na stavbě nebudou

současně působit pracovníci více než jednoho zhotovitele stavby, nemusí být zpracován plán BOZP a určen koordinátor BOZP na pracovišti a zadavateli stavby nevzniká povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Na stavbě se budou pohybovat pouze dotčené osoby, které budou řádně proškolené a vybavené bezpečnostními pomůckami.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nemá vliv na bezbariérové užívání jiných staveb.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření. Vše bude probíhat po stávajících komunikacích.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných a bezpečnostních pásmech jiných staveb.)

Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě stavba nevyžaduje. Přístup na stavbu a doprava materiálu budou probíhat z veřejných komunikací. Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

B.9. Celkové vodohorpodářské řešení

Vzhledem k typu stavby nebylo řešeno.