


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
201	VSTUP NA VENKOVNÍ TERASU	—	TERACOVÁ DLAŽBA			
202	PODESTA	4,95	BROK. DLAŽBA			
203	SCHODIŠTĚ	10,50	TERACO			
204	PODESTA	5,35	BROK. DLAŽBA			
205	VSTUP DO BAZÉN. HALY	15,85	BROK. DLAŽBA			

POZNÁMKA

- VÝKRES ZOBRAZUJE JEN ČÁST PŮDORYSU 2.NP. ČÁSTI KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ VÝMĚNY PARNÍCH ZAŘÍZENÍ NEJSOU ZPRACOVÁNY.
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BYT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPUSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRUM A VEDENÍ TECHNOLOGIÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PŘÍZPUSOBENO SKUTEČNÉMU STAVU KONSTRUKCÍ A POZICI STÁVAJÍCÍCH NERUŠENÝCH VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMITKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT
- DRÁŽKY PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH DOPLNIT CEMENTOVÝM POTĚREM
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NUTNO ZOHELEDNIT OSTATNÍ ROZVODY A INSTALACE DLE NADŘÁZENÝCH KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
- INSTALAČNÍ JÁDRA A OBEZDÍVKY DOZDIT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI
- OMITKU PŘÍČEK A ZDI PROVĚST I NAD PODHLEDY
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLICI KONSTRUKCE NESMĚJÍ BYT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESCE A DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSKEM
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY (VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ), NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST
- OZNAČENÉ PROSTUPY BEZ ZAKÓTOVÁNÍ PRO VEDENÍ VZT, TĚSNÉ POD STROPEM NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM VZDUCHOTECHNIKY A SKUTEČNOU POZICI STÁVAJÍCÍCH NERUŠENÝCH VEDENÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKE SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
±0,000 = 219,00 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		TE TEPLÁRNÝ BRNO		Investor: Statutární město Brno Odbor školství mládeže a tělovýchovy Domínkánské nám. 3, 601 67 Brno
--	--	--	--	--

