

	ŽELEZOBETONOVÉ KCE MONOLITICKÉ
	BETONOVÁ MAZANINA
	LEHČENÝ BETON
	ZDIVO YTONG
	ZDIVO POROTHERM
	ZDIVO CP
	SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
	TEPELNÁ IZOLACE
	TEPELNÁ IZOLACE
	TEPELNÁ IZOLACE
	KAČÍREK / ŠTĚRKOPÍSEK
	ROSTLÝ TERÉN

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
0.01a	Studovna	30,27
0.01b	Knihovna	44,46
0.02	Sluníčko	58,90
0.03	Zároveň	6,26
0.04	Chodba	26,89
0.05	Zázemí zaměstnanců	7,08
0.06	WC ženy	9,28
0.07	WC muži	7,25
0.08	Hyg. zázemí/děti předškol. věku	11,91
0.09	Sklad/akce dětí	14,33
0.10	Archiv I	57,41
0.11	Chodba	16,61
0.12	Technologie I	3,84
0.13	Technologie II	15,37
0.14	Archiv II	31,75
	<b>CELKOVÁ PLOCHA</b>	<b>341,60 m²</b>

#### LEGENDA PO:

**P01.3-III.** = označení požárního úseku + SPB

— = hranice požárního úseku

REI60DP1 = požární odolnost konstrukcí

△ = přenosný hasicí přístroj

⊗ = nouzové osvětlení únikových cest

odstup 1,23 m = požárně nebezpečný prostor

VÝKRES VÝSTUPNÍ SYSTÉM Bp  
 +/-0,00 = 293,00 m n.m.  
 PROJEKT  
**CHOCERADY**  
 Centrum veřejných služeb Chocerady  
 INVESTOR  
 Obec Chocerady  
 Chocerady 267, 257 24  
 ARCHITEKT  
 Zuzana Drahotová (ČKA 04638)  
 T 604 928 396, E zuzana.drahotova@gmail.com  
 STUPEŇ  
 DUR+DSP  
 STAVEBNÍ OBJEKT  
 SO 01  
 ČÁST  
**POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**  
 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
 Ing. Šárka Navarová, Ph.D.  
 ZPRACOVAL  
 Ing. Šárka Navarová, Ph.D.  
 DATUM  
 12.03.2021  
 MĚŘÍTKO  
 1:100  
 NÁZEV VÝKRESU  
**Půdorys 0.NP**  
 ČÍSLO VÝKRESU

**D.1.3.301**

