



DETAIL PARAPETNÍ ČÁSTI (1:20)




VÝMĚNA FASÁDY Z BOLETICKÉHO PANELU ZA FASÁDU ZE RASTROVOU AL - S OKENNÍMI OTVORY S OKENNÍ VÝPLNÍ OTEVÍRAVOU
NEPRŮHLEDNÁ ČÁST $U = 0,19 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
OKENNÍ VÝPLŇ $U = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

NEPRŮHLEDNÉ ČÁSTI
BUDOU PLNIT POŽADAVKY
PBŘ STAVBY

PŘÍKLAD DETAILU UKONČENÍ LOP NA SPODNÍ STRANĚ (1:10)
BUDE POUŽITO PROO UKONČENÍ NA HORNÍ STRANĚ ŘÍMSY
NAD 1.NP



PŘÍKLAD DETAILU UKONČENÍ LOP NA HORNÍ STRANĚ (1:15)
BUDE POUŽITO PRO UKONČENÍ POD HORNÍ ŽB RÍMSOU FASÁDY



FASÁDA RASTROVÁ HLINÍKOVÁ BUDE DODÁNA A NAMONTOVÁNA PODLE TECHNICKÉ DOKUMETNACE ZVOLENÉHO VÝROBCE.
DETAILY BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AD A TO VE VAZBĚ NA KONKRÉTNÍ KONSTRUKČNÍ SITUACI IN-SITU A PO KONZULTACÍCH
SE ZVOLENÝM DODAVATELEM LOP.

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
-------	-------	------------	-------------	------------------

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

±0,000 = PODLAHA 1.NP STARÉ HISTORICKÉ BUDOVY			
Zodpovědný projektant		Vypracoval	
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ	
		Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz 	
Místo stavby: ST.P.Č. 427/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN		Zakázkové číslo:	2025/015
Investor: MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28		Datum:	LISTOPAD 2025
Stavba:		Stupeň:	DPS
ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚÚ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA		Měřítko:	1:20,15,10
Část stavby :		Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD : D.1.1 ASŘ			
Obsah výkresu:			
ŘEZY LOP		D.1.1.2.17	