

Oplechování markýzy - ETICS

- 1. Plechová krytina
- 2. Separční vrstva
- 4. Kotevní plech (150 x 150 mm, tl. 1,5 mm - viz detail kotvení)
- 5. Vodovzdorná překližka 18 mm
- 6. Desky tep.izolace
- 7. Spádové klíny desek teplné izolace
- 10. Železobetonová deska markýzy
- 11. Vnější omítka markýzy
- 12. Podhledová omítka
- 13. Armovací tkanina (perlinka)
- 14. Fasádní tepelná izolace
- 15. Lepidlo fasádní izolace
- 16. Nosné zdivo
- 17. Lišta pod omítku
- 18. Krycí lišta
- 19. náběhový klín

fenolické desky tl. 50 mm

EPS tl. 160 mm

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
-------	-------	------------	-------------	------------------

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

±0,000 = PODLAHA 1.NP STARÉ HISTORICKÉ BUDOVY

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz	Zasílací adresa : ulice Miru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz	
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ			

Místo stavby: ST.P.Č. 427/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN	Zakázkové číslo:	2025/015
Investor: MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28	Datum:	LISTOPAD 2025
Stavba: ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚÚ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:10
Část stavby :	Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD :		
Obsah výkresu: ETICS - DETAIL PROVEDENÍ U MARKÝZY		
	D.1.1.2.26	

ALLPROJEKT