


PŘÍKLAD DETAILU UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY U OKAPU



Mechanicky kotvená střešní fólie z měkčeného PVC vyztužená polyesterovou tkaninou, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 1,6 m (Broof, t3)
Sklovláknitý vlies FILTEK V
Tepelná izolace střešní EPS 150 - 300 mm
Parotěsná vrstva SBS mod.pás 3,5mm

tepelná izolace
DOPLNĚNÁ
O SPÁDOVÉ
KLÍNY (VIZ. OSTATNÍ
ČÁSTI VÝKRESOVÉ
DOKUMENTACE)

GEOMETRICKÁ PŘESNOST
PŘESNOST DÉLKOVÝCH A VÝŠKOVÝCH ROZMĚRŮ - DLE ČSN 73 0205

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
-------	-------	------------	-------------	------------------

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

±0,000 = PODLAHA 1.NP STARÉ HISTORICKÉ BUDOVY				
Zodpovědný projektant		Vypracoval	Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz	
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ		
			Zasílací adresa : ulice Miru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz	
				
Místo stavby: ST.P.Č. 427/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN			Zakázkové číslo:	2025/015
Investor: MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28			Datum:	LISTOPAD 2025
Stavba: ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚÚ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA			Stupeň:	DPS
			Měřítko:	1:10
Část stavby :			Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD : D.1.1 ASŘ				
Obsah výkresu: DETAIL ŘEŠENÍ U OKAPU PLOCHÉ STŘECHY				
			D.1.1.2.5	

AIIPROJEKT

