

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	Technické služby města Příbrami, p. o.
Právní forma:	331 - příspěvková organizace
Se sídlem:	U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
IČO/DIČ:	00068047/ CZ00068047
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Ing. Irena Hofmanová, ředitelka
Telefon:	+420 777 705 601
E-mail:	irena.hofmanova@ts-pb.cz
Bankovní spojení:	888760247/0100

(dále jen „kupující“)

Prodávající:	Unikont Group s.r.o.
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice
IČO/DIČ:	41193113 / CZ41193113
Zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4307
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Radek Bukovský, jednatel společnosti
Telefon:	+420 272 701 785
E-mail:	unikont@unikont.cz
Bankovní spojení:	2056970101/2600 / Citibank Europe, plc.

(dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **Komunální vozidlo v kategorii SS s příslušenstvím - Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace.**
- 1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE

- 2.1 Předmětem koupě je **1 ks komunálního vozidla kategorie SS**, sestávajícího se z vozidla, kontejnerového nosiče, sypače vozovek, sněhového variabilního pluhu:

vozidlo:	HAKO Multicar M31C Euro VI-E
Kontejnerový nosič:	CTS 03-23 K DIN
Sypač vozovek:	SnowEx Renegade S150A
Sněhový variabilní pluh:	SB-Y

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Kupní cena celkem bez DPH v Kč	3 650 000,-
DPH v Kč	766 500,-
Kupní cena celkem včetně DPH v Kč	4 416 500,-

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 5.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
- 5.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu **do 9 měsíců** od podpisu Smlouvy.

- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání. Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu 24 měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
- 8.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 8.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přistavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
- 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
- 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- 9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.

- 9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

- 10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
- 10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
- 10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
- 11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (poslední smluvní stranou) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Irena Hofmanová

Funkce: ředitelka

Datum:

Prodávající:

Podpis: _____

Jméno: Radek Bukovský

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

Příloha č. 1
Technická specifikace

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Vozidlo:		
Celková hmotnost	Max. 3,5 t	3,5 t
Kategorie vozidla dle zákona č. 56/2001 sb. – pracovní stroj samojízdný	ANO	ANO
výkon motoru	Min. 110 kW	110 kW
Zdvihový objem	Min. 2800 cm ³	2 998 cm ³
Palivo – motorová nafta	ANO	ANO
Emisní norma motoru dle platné legislativy, min. Euro VI. D	ANO	ANO
Nádrž Adblue	Min. 15 l	17 l
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem	Min. 80 l	90 l
Posilovač řízení	ANO	ANO
Pohon 4x4 (volitelný z 4x2)	ANO	ANO
Uzávěrka diferenciálu nebo samosvorný diferenciál zadní nápravy	ANO	ANO
Převodovka manuální – minimálně 10 stupňů, plně synchronizovaná s redukcí	ANO	ANO
Max. přepravní rychlost	Min. 80 km/h	90 km/h
Minimální rychlost při práci	Max. 1 km/h	0,6 km/h
Délka vozidla (včetně čelní upínací desky)	Max. 4 950 mm	4 935 mm
Rozvor	Max. 3 000 mm	2 990 mm
Šířka vozidla max. 1 700 mm	Max. 1 700 mm	1 620 mm
Výška vozidla max. 2 200 mm	Max. 2 200 mm	2 200 mm
Kabina sklopná dvoulístná	ANO	ANO
Sedadlo řidiče vzduchem odpružené, vyhřívané	ANO	ANO
Polohovatelný sloupek volantu	ANO	ANO
Topení s výstupem na čelní a boční skla a pod nohy posádky	ANO	ANO
Rádio včetně reproduktorů s funkcí HF Bluetooth	ANO	ANO
Zařízení umožňující registraci ujetých KM a MTH	ANO	ANO
Vnitřní zpětné zrcátko	ANO	ANO
Automatické denní svícení	ANO	ANO
Nástavbové střešní světlomety nezvyšující maximální výšku vozidla nutné pro provoz s předními nástavbami	ANO	ANO
Výstražný teleskopický oranžový maják LED	ANO	ANO
Pracovní osvětlení na zadní straně kabiny	ANO	ANO
Plastové opláštění kabiny	ANO	ANO
Varovné reflexní červenobílé pruhy	ANO	ANO
Barva kabiny oranžová RAL 2011	ANO	ANO
Podvozek vyroben z ocelových profilů	ANO	ANO
Podvozek ošetřen konzervačním ochranným nátěrem	ANO	ANO
Přední náprava: nezávislé zavěšení předních kol svinutými pružinami	ANO	ANO
Zadní náprava: tuhá se stabilizátorem a odpružením listovými pružinami	ANO	ANO
Ruční parkovací brzda bubnová	ANO	ANO
Kotoučové brzdy na všech 4 kolech	ANO	ANO

Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce	ANO	ANO
Jednoduchá montáž kol na obou nápravách	ANO	ANO
Odpojovač baterie	ANO	ANO
Čerpadlo komunální hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru	ANO	ANO
Náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny	ANO	ANO
Mobilní hydraulika včetně dvou operačních okruhů: 2 operační okruhy s 2 x min. 55l/min., min. 200 bar pro 2 nástavby	ANO	ANO
Hydraulická nádrž	Min. 60 l	70 l
Požadovaný výkon hydraulických okruhů min. průtok 100 l/min	Min. 100 l/min	110 l/min
Požadovaný výkon hydraulických okruhů min. tlak 250 bar	Min. 250 bar	300 bar
Chladič hydraulického oleje za kabinou, pomocné ventilátory	ANO	ANO
Přední upínací deska SWV 500 pro nesení nástaveb, hydraulicky polohovatelná z kabiny s plovoucí polohou, napojení na samostatný ovládací okruh hydrauliky	ANO	ANO
Pneumatiky na ocelovém disku 225/75 R16 M+S	ANO	ANO
Rezerva volně ložená ocelovém disku 225/75 R16 M+S	ANO	ANO
Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta	ANO	ANO
Zakládací klín připevněný na vozidle	ANO	ANO
Dvoustupňový zvedák a kolový klíč	ANO	ANO
Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce	ANO	ANO
Předání a zaškolení v sídle zadavatele	ANO	ANO
Požadovaná certifikace E dle předpisů EU	ANO	ANO
kontejnerový nosič:		
Hákový nosič kontejnerů	ANO	ANO
Výkon mechanismu	Min. 2 500 kg	2 500 kg
Použitelná délka kontejnerů 2 400 – 2 800 mm	ANO	ANO
Sklápěcí úhel kontejnerů (úhel vyklápění materiálu z kontejnerů)	Min. 54 stupňů	54 stupňů
Výška háku 1000 mm	ANO	ANO
Hmotnost mechanismu včetně náplní	Max. 420 kg	405 kg
Ovládání mechanismu el. ovladačem na kabelu, vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím – posunu zajištěného a sklápěného kontejneru	ANO	ANO
Zajišťování kontejneru – hydraulické vnější se signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného sklápěného kontejneru	ANO	ANO
Vnější rozteč podélníků („IPE“ 100) 1060 mm	ANO	ANO
barva mechanismu černá	ANO	ANO
<i>Součástí nabídky bude datový (technický) list tohoto příslušenství a dále mohou být doplněny jiné potřebné dokumenty či dodatky týkající se daného příslušenství.</i>		
sypač vozovek:		
Násypka pro posypový materiál o objemu	Min. 1 m ³	1,147 m ³
Provedení násypky – kompletní násypka včetně rámu a rozmetadla vyrobená z nerezové oceli	ANO	ANO
Sypač umístěn na kontejnerovém natahovacím rámu (komplet zinkovaný) kompatibilním s kontejnerovým nosičem	ANO	ANO
Zadní nerezové rozmetadlo musí být sklopné pro transport a skládání	ANO	ANO
Sypač vybaven nakládacím sítím a krycí plachtou z PVC	ANO	ANO
Pohotovostní hmotnost prázdného sypače	Max. 230 kg	227 kg

Dálkové digitální ovládání šířky a dávky posypu z kabiny vozidla	ANO	ANO
Pohon sypače elektrický od podvozku vozidla 12V	ANO	ANO
Pracovní osvětlení rozmetadla LED	ANO	ANO
vibrační zařízení umístěné na vnější straně násypky	ANO	ANO
<i>Součástí nabídky bude datový (technický) list tohoto příslušenství a dále mohou být doplněny jiné potřebné dokumenty či dodatky týkající se daného příslušenství.</i>		
Sněhový variabilní pluh:		
Hydraulicky přestavitelný pluh s polohami (šíp, rovná vpravo-vlevo, Y)	ANO	ANO
hmotnost	Max. 210 kg	200 kg
Úklidová šíře v jakékoliv pozici pluhu	Min. 1710 mm, max. 1750 mm	1 730 mm
Pluh vybaven protinárazovým mechanickým zařízením proti poškození	ANO	ANO
Stírací břit - gumový	ANO	ANO
Pluh vybaven pozičním osvětlením LED a výstražnými praporky	ANO	ANO
Pluh vybaven předním upínacím systémem kompatibilním s nabízeným vozidlem	ANO	ANO
Barva oranžová RAL 2011	ANO	ANO
<i>Součástí nabídky bude datový (technický) list tohoto příslušenství a dále mohou být doplněny jiné potřebné dokumenty či dodatky týkající se daného příslušenství.</i>		

Příloha č. 2
Vzor předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kupující:	Technické služby města Příbrami, p. o.
Právní forma:	331 - příspěvková organizace
Se sídlem:	U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
IČO/DIČ:	00068047/ CZ00068047

(dále jen „kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

Prodávající:	
Právní forma:	
Se sídlem:	
IČO/DIČ:	

(dále jen „prodávající“)

následující zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží:
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V _____ dne _____

Kupující

V _____ dne _____

Prodávající