

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

*prosta***I.
Smluvní strany****1.1. Prodávající:**Prodávající: **FLORA SERVIS s.r.o.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 62439

Sídlo: **Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno**IČ: **28341627**DIČ: **CZ28341627**Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., č.ú.: 3223811349/0800**Zastoupení: **p. Lubomírem Strakou, jednatelem společnosti**Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **p. Lubomír Straka**Kontaktní osoby ve věcech technických: **p. Lubomír Straka**

dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:Kupující: **Obec Vikýřovice**Sídlo: **Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice**IČ: **00635898**DIČ: **CZ00635898**Zastoupení: **Václav Mazánek, starosta**Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Ivana Pospíšilová**Kontaktní osoby ve věcech technických: **Pavel Rýznar, stavební technik, ryznar@vikyrovice.cz, +420 606 619 397**

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.**Předmět plnění**

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se zadávacím řízením s názvem:

„Zvýšení kapacity mateřské školy ve Vikýřovicích – dodávka herních prvků“

OBEČNÍ ÚŘAD VIKÝŘOVICE		Čís. dop.
Došlo: 12-05-2017		Zprac. <i>J. Pospíšilová</i>
Č.j.: <i>0001/982/2017</i>	Příl. <i>1</i>	Ukl. znak

a zahrnuje dodávku a instalaci nových hracích prvků na venkovní plochy do mateřské školy ve Vikýřovicích dle specifikace Přílohy č. 1 této smlouvy – Technické specifikace¹ a v počtu kusů dle Přílohy č. 2 této smlouvy - Položkového rozpočtu. Plnění je dodáváno v rámci projektu IROP registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000503 a název projektu – Zvýšení kapacity mateřské školy ve Vikýřovicích.

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Prodávající je povinen před instalací každého jednotlivého prvku doložit kupujícímu jeho soulad s platnou legislativou, zejména dle **ČSN EN 1176 a 1177**.

2.3. Kupující se zavazuje zboží v souladu s požadovanou specifikací odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.4. Kupující se zavazuje zboží odebrat pouze v případě, pokud je bez vad. Po dodání všech částí předmětu plnění v souladu s požadovanou technickou specifikací a bez vad, bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena celkové dodávky bez DPH: 777 915,- Kč

DPH ve výši 21 %: 163 362,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 941 277,- Kč,

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna v případě, že v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

3.2. Zálohy nebudou poskytovány.

3.3. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu), která bude doložena soupisem uskutečněných dodávek. Tato faktura bude vystavena prodávajícím na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí zboží. Fakturace je možná tedy až po předání ucelené dodávky, tj. po dodání a instalaci všech částí předmětu plnění specifikovaného v čl. II této smlouvy.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu

¹ Uchazeč uvede v Technické specifikaci skutečné parametry jednotlivých předmětů plnění, které budou vyhovovat parametrům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k zadávacímu řízení s označením „Zvýšení kapacity mateřské školy ve Vikýřovicích – dodávka herních prvků“

na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury. Faktury musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel IROP (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt IROP registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000503 a název projektu – Zvýšení kapacity mateřské školy ve Vikýřovicích)

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku vč. instalace, **do 90 dní** od data podpisu této smlouvy.

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: MŠ Vikýřovice ke Splavu 318, 788 13 Vikýřovice.

4.3. Prodávající bere na vědomí, že kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

V.

Záruční podmínky a servisní podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry.

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce trvání **24 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí všech částí předmětu plnění a **60 měsíců** na nosné části dřevěných konstrukcí ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí všech částí předmětu plnění. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy.

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, přičemž za písemnou formu se považuje i reklamace odeslaná faxem či e-mailem, a musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

VI. Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2. V případě nedodání zboží (nedodání zboží včetně nedodání dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.) - předmětu veřejné zakázky řádně do 120 dnů od podpisu této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny celkové dodávky bez DPH** za každý započatý den prodlení s dodáním.
- 6.3. Prodávající prohlašuje, že si je plně vědom, že tato kupní smlouva je realizována a spolufinancována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a že nedodáním zboží dle podmínek stanovených v této smlouvě může kupujícímu způsobit škodu v podobě krácení dotace, přičemž toto krácení může dosáhnout až 100% výše kupní ceny. V případě, že z důvodů ležících na straně dodavatele nebude předmětné zboží dodáno řádně a včas dle této smlouvy, zavazuje se prodávající vedle uhrazení smluvní pokuty stanovené v čl. 6.2 a k náhradě škody, která kupujícímu v důsledku nedodržení podmínek této smlouvy prodávajícím kupujícímu vznikne.
- 6.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. Závěrečná ujednání

- 7.1. Prodávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.
- 7.2. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. prodávající je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných písemných dodatků.
- 7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.6. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.7. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu.

7.8. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7.10. Tato smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 8/2017 dne 10.04.2017 pod č. usnesení 4.

Ve Vikýřovicích dne 12.5.2017

za objednatele:
Václav Mazánek
starosta



V Brně dne 09.05.2017



FLORA SERVIS s.r.o.
Faměrovb nám. 29
618 00 Brno
IČ: 283 41 627

za zhotovitele: CZECH REPUBLIC
p. Lubomír Straka
jednatel společnosti

Přílohy:


- Č. 1 – Technická specifikace předmětu dodávky
- Č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky


Pískoviště

Na zpevněnou plochu na dětském hřišti bude navazovat pískoviště vel. 4,0 x 4,0 m, vyrobené z akátového dřeva. Lemování pískoviště bude provedeno do výšky 0,3 m a ukončeno po celém obvodu vodorovnými sedáky. Dřevěný rám pískoviště bude osazen na základový pas provedený ze ztraceného bednění s betonovou zálivkou. Tvarovky vel. 500x200x250 mm s přírodním hladkým povrchem budou provedeny do hloubky -0,80 pod terén. Podrobnosti konstrukce základu viz výkres D 04.

Před osazením konstrukce pískoviště bude snížena úroveň terénu v pískovišti o 200 mm, osazen rám pískoviště a doplněn písek v tl. 30 cm. Horní plocha pískoviště bude z hygienických důvodů doplněna krycí zelenou sítí, vyrobenou z PE-HD (115 g/m²). Síť má kaširovanou folii zesílené lemy, doplněné kovovými oky na vypnutí sítě. Pískoviště je určeno pro 12 uživatelů věkové skupiny od 3 do 6 let.




Zavěšený houpací koš - HNÍZDO je herní prvek pro děti ve věku od 3 do 14 let, tvořený dvěma nosnými sloupy z akátového dřeva, mezi kterými je zavěšen houpací koš až pro 6 dětí. Hnízdo je herním prvkem vel. 1,3 x 4,9 x 1,6 m s maximální výškou pádu 0,95 m a pro bezpečné užívání bude plocha pod houpacím košem provedena s povrchem tlumícím náraz. Základové konstrukce a kotvení zavěšeného houpacího koše budou provedeny dle pokynů dodavatele herního prvku – viz výkres D 03.




DOMEČEK bez podlahy, herní prvek vel. 1,6 x 1,8 x 2,2 m, je klasickým vybavením každého hřiště. Domeček s komínem je proveden se dvěma otevřenými okny a sedátky pod okny. Štítová stěna je navržena jako kreslicí tabule. Celý domek je vyroben z akátového dřeva a je určen pro pět dětí je věku 3 až 6 let. U tohoto herního prvku je možnost pádu z maximální výšky 0,60 m a bude osazen na povrchu tlumící náraz.

Rohové nosné sloupy domečku budou kotveny do základových patek, jejich umístění velikost a provedení budou řešena dle pokynu dodavatele herního prvku - viz výkres D03.






Herní sestava - STRÁŽNICE MINI 90 je tvořená několika vzájemně propojenými herními prvky. V sestavě vel. 7,0 x 2,2 x 3,0 m jsou umístěny dvě věže s podestami, které jsou vzájemně propojené lanovým mostem. Z podesty zastřešené věže je přístup na skluzavku z nerezového plechu. Sestava je doplněna děrovanou lezeckou stěnou, žebříkem, sítí a šikmým výlezem se šplhacím lanem. Dřevěné prvky jsou provedeny z akátového dřeva. Možná výška pádu z herní sestavy je 0,95 m, pod sestavou je navržen povrch tlumící náraz. Sestava určená pro max. 12 dětí je navržena pro věkovou skupinu dětí od 3 do 14 let.

Základové konstrukce a kotvení zavěšeného houpacího koše budou provedeny dle pokynů dodavatele herního prvku – viz výkres D03.




Houpadla na pružině jsou zvolena v podobě AUTA, MOTORKY a KONÍKA a budou dodána ve vícebarevné řešení. Jsou určena pro děti od 3 do 14 let. Tělo jednotlivých houpadel a sedátek jsou vytvořeno z vysokotlakého celoprobaveného polyetylenu, který je stálobarevný, odolný proti UV záření a nelámavý. Nehrozí tak zranění dětí ostrými úlomky. Barevné řešení jednotlivých houpadel možno před potvrzením dodávky u výrobce ještě upřesnit. Pružiny houpadel jsou vyrobeny ze speciální pružinářské oceli a doplněny vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT. Spojový materiál je v provedení pozink nebo nerez. Základová konstrukce a kotvící prvky jsou součástí dodávky houpadla a jejich provedení viz výkres D 03.




Mobiliář

Dětské hřiště bude doplněno **třemi lavicemi s opěradlem a područkami vel. 1,8 x 0,8 x 0,9 m** pro dvě osoby. Lavice jsou vyrobeny z akátového dřeva. Pro lepší stabilitu je lavice kotvena ke dvěma základovým patkům vel. 400x900 mm do hloubky 400 mm pod úroveň terénu, ukončená v úrovni -0,10 pod terénem. Základy budou z betonu C 16/20.



U ohniště v zadní travnaté části zahrady budou umístěny **čtyři lavice k ohni**. Lavice z akátového dřeva mají vel. 1,5 x 0,5 x 0,3 m, jsou navrženy pro dvě osoby a budou osazeny přímo na terén.



Oplocení

Oplocení je navrženo z pozinkovaných plotových 3D panelů výšky 1,23 m. Plotové panely jsou z drátů průměru 5 mm a budou upevněny ke sloupkům oplocení tak, aby spodní hrana byla 50 mm nad úrovní terénu. Horní hrana 3D panelu bude ve výšce 1,28 m nad terénem. Tyto panely jsou kotveny k ocelovým pozinkovaným plotovým sloupkům vel. 60x60x1,5 mm, které mají horní líc ve stejné úrovni jako 3D panely.

Sloupky budou zality do betonových patek z prostého betonu C 20/25. Základové patky budou mít úroveň základové spáry 1,2 m pod terénem. Budou čtvercového půdorysu o hraně 300 mm. V oplocení se nachází jedna branka pro pěší a dvě brány umožňující vjezd vozidel. Brány i branka jsou řešeny jako ocelový svařenec a jsou zavěšeny na panty kotvené do sloupků z profilu jákl 120x120x6 mm. Sloupky jsou vetknuty do základových patek stejného materiálu i provedení jako patky u sloupků plotu. Pouze u bran bude hrana čtvercové základové patky 400 mm. Rámy křídel bran i branky jsou tvořeny profily jákl 80x80x6 mm. Křídla jsou dále vodorovně členěna také tímto profilem, který je umístěn o 215 mm výše než spodní rám křídel. Křídla bran jsou navíc ztužena táhly z ocelové kulatiny 14 mm, která je orientována úhlopříčně klesající směrem od sloupků ke středu brány. Výplně tvoří svisle orientovaná pásovina vel. 4x30 mm, která jsou od sebe vzdálena cca 95 mm. Výška bran je stejná jako u oplocení a sloupků, tj. 1,28 m nad terén.

Brány budou doplněny uzamykatelnou závorou – zástrčí a masivní zemní zarážkou. Branka bude uzavíratelná pomocí kliky z obou stran. Bude vybavena štítovým kováním a vložkovým zámkem.

příloha č. 2				Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky				Zakázka			
Frys 15/10				Rekonstrukce MŠ, ul. Ke Splavu č.p. 318, Víkyně - HERNÍ PRVKY			
Komentář							
Popis verze				DPS			
Komentář verze							
Adresa				Ke Splavu č.p. 318, Víkyně			
Rok				2015			
Typ firmy				Název			
Projektant				Jiří Frys - stavební projekce			
Investor				Obec Víkyně			
Zpracovatel				Pavel Kubela			
Význam (funkce)				Jméno			
REKAPITULACE							
Kód stavebního objektu				Kód zařazení		Zařazení	
SO_02				Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			
SO_01				Herní prvky			
				Celkem (bez DPH)		777 915	
				DPH		163 362	
				DPH 21 % ze základny: 777 915		163 362	
				Celkem (včetně DPH)		941 277	
Za zhotovitele				Za objednatele			
Jméno :				Jméno :			
Datum :				Datum :			
Podpis :				Podpis :			
Poznámka :							

FRYSA SERVIS s.r.o.
 Pávěpvo nám. 23
 161 00 Praha 6
 IČ: 182 44 687
 CZECH REPUBLIC



Zakázka:

Rekonstrukce MŠ, ul. Ke Splavu č.p. 318, Víkřovice - HERNÍ PRVKY

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba				
SO_01: Herní prvky	777 915	163 362	941 277	80
001: Zemní práce	772 915	162 312	935 227	79
0019: Výsadba	25 323	5 318	30 641	16
002: Základy	93 250	19 583	112 833	14
003: Svislé konstrukce	34 163	7 174	41 337	8
0056: Kryty hracích ploch	23 765	4 991	28 756	6
099: Přesun hmot HSV	241 310	50 675	291 985	14
767: Konstrukce zámečnické	17 764	3 731	21 495	1
MOB: Mobilizace	63 935	13 426	77 361	3
SUB: Subdodávky	35 090	7 369	42 459	4
SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	238 314	50 046	288 360	13
V03: Zařízení staveniště	5 000	1 050	6 050	1
	5 000	1 050	6 050	1
Celkem (bez DPH)	777 915			
DPH	163 362			
DPH 21 % ze základny: 777 915	163 362			
Celkem (včetně DPH)	941 277			

Zakázka:

Rekonstrukce MŠ, ul. Ke Splavu č.p. 318, Vítkovice - HERNÍ PRVKY

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

S: Stavba

777 915

SO_01: Herní prvky

772 915

001: Zemní práce

25 323

1.	SP	121101101	Plný popis: Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - se složením	m3	31,988	26,20	838	CS ÚRS 2015/II
----	----	-----------	--	----	--------	-------	-----	----------------

Plný popis: Sejmутí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02

Betonová zámková dlažba - skladba "2"; 30,0*0,15
 Betonová zámková dlažba - obrubník; 16,0*0,20*0,15
 Dopadová plocha polyuretan - skladba "3"; 67,0*0,15
 Dopadová plocha polyuretan - plast obrubník; 34,0*0,20*0,15
 Dopadová plocha polyuretan - skladba "4"; 64,0*0,15
 Dopadová plocha polyuretan - plast obrubník; 34,0*0,20*0,15
 Písková plocha kolem a s pískovištěm - skladba "5"; 5,50*5,50*0,15
 Písková plocha kolem pískoviště - plast obrubník; 26,0*0,20*0,15

2.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,56	199,00	5 484	CS ÚRS 2015/II
----	----	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02

Betonová zámková dlažba - skladba "2"; 30,0*(0,30-0,15)
 Betonová zámková dlažba - obrubník; 16,0*0,20*(0,35-0,15)
 Dopadová plocha polyuretan - skladba "3"; 67,0*(0,25-0,15)
 Dopadová plocha polyuretan - plast obrubník; 34,0*0,20*(0,34-0,15)
 Dopadová plocha polyuretan - skladba "4"; 64,0*(0,25-0,15)
 Dopadová plocha polyuretan - plast obrubník; 34,0*0,20*(0,34-0,15)
 Písková plocha kolem a s pískovištěm - skladba "5"; 5,50*5,50*(0,34-0,15)
 Písková plocha kolem pískoviště - plast obrubník; 26,0*0,20*(0,34-0,15)

3.	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	16,535	18,10	299	CS ÚRS 2015/II
----	----	-----------	---	----	--------	-------	-----	----------------

Plný popis: Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 za lepivost horniny tř. 3

Výkaz výměr: 27,559*0,60

4.	SP	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	3,282	683,00	2 242	CS ÚRS 2015/II
----	----	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách

Výkaz výměr: Výkres č.D03

Domeček - základy; 0,40*0,40*(0,80-0,34)*4
 Hnízdo - základy; 0,80*0,60*(1,00-0,34)*2
 Pružinové houpadlo - základ typový; 0,50*0,50*(1,00-0,34)*3
 Herní věž - základy; (0,45*0,45*8+0,40*0,40*2+0,30*0,75*1)*(0,70-0,34)

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	SP	133202019	m3	1,08	124,00	244	CS ÚRS 2015/II
				1,969			
Lavice s opěradlem - základ; (0,40*0,90*2)*0,50*3 Příplatek za lepidlost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách							
Výkaz výměr: 3,282*0,60				1,969			
6.	SP	132212101	m3	2,098	719,00	1 508	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrž							
Výkaz výměr: Výkres č.D04 Pískovité - základ; (4,10+3,50)*2*0,30*(0,80-0,34)				-			
7.	SP	132212109	m3	2,098	144,00	181	CS ÚRS 2015/II
				1,259			
Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek							
Výkaz výměr: 2,098*0,60				1,259			
8.	SP	161101101	m3	5,38	62,00	334	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby z horniny tř. 1 až 4, při hloubě							
Výkaz výměr: Dle pol. výkopy; 3,282+2,098				5,38			
9.	SP	162201102	m3	32,939	30,20	995	CS ÚRS 2015/II
				32,939			
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdál							
Výkaz výměr: Dle pol. výkopy; 27,559+3,282+2,098				32,939			
10.	SP	171201101	m3	64,926	18,30	1 188	CS ÚRS 2015/II
Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin							
Výkaz výměr: Dle pol. odkop ornice; 31,987				31,987			
Dle pol. výkopy; 27,559+3,282+2,098				32,939			
11.	SP	167101102	m3	64,926	50,10	3 253	CS ÚRS 2015/II
				64,926			
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							
Výkaz výměr: Dle pol. odkop ornice; 31,987				31,987			
Dle pol. výkopy; 27,559+3,282+2,098				32,939			
12.	SP	162201102	m3	64,926	30,20	1 961	CS ÚRS 2015/II
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdál							
13.	SP	174101101	m3	32,939	72,70	2 395	CS ÚRS 2015/II
				32,939			
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťnutím - zpracování vykopané zeminy na pozemku Plný popis: Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							
Výkaz výměr: Dle pol. výkopy; 27,559+3,282+2,098				32,939			
14.	SP	181301114	m2	127,948	14,50	1 855	CS ÚRS 2015/II
				127,948			
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Dle pol. odkop ornice; 31,987/0,25							
15.	SP	181411131		127,948			
		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	127,948	12,90	1 651	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
16.	H	00572410		6,397	140,00	896	CS ÚRS 2015/II
		Osivo směs travní parková	kg	6,397	140,00	896	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:							
Výkaz výměr: 127,948*0,05							
0019: Výsadba							
17.	SP	184102117				3 930	CS ÚRS 2015/II
		Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,0	1 310,00	3 930	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm							
18.	H	026603XX				4 500	VLASTNÍ
		Katalpa trubačová / výsadbová velikost 8-10cm, bal - dle výkresu č.D01	kus	3,0	1 500,00	4 500	VLASTNÍ
Plný popis:							
19.	SP	183101222				4 500	CS ÚRS 2015/II
		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,0	1 500,00	4 500	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3							
20.	SP	184102211				2 007	CS ÚRS 2015/II
		Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	104,0	19,30	2 007	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu							
21.	H	026524XX				14 560	VLASTNÍ
		Ptačí zob obecný / velikost cca 100 cm - dle výkresu č.D01	kus	104,0	140,00	14 560	VLASTNÍ
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D01							
Živý plot; 26,00*4,0							
22.	SP	183101215				30 160	CS ÚRS 2015/II
		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	104,0	290,00	30 160	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3							
23.	SP	162301101				1 274	CS ÚRS 2015/II
		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,0	63,70	1 274	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdál							
Výkaz výměr: Dle pol. substrát na výsadbu; 20,00							
24.	SP	167101101				2 760	CS ÚRS 2015/II
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,0	138,00	2 760	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							
25.	H	911Cc0002-008				24 000	VLASTNÍ
		Zemina - pro výsadbu, volně ložená	m3	20,0	1 200,00	24 000	VLASTNÍ
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D01							
Živý plot; (26,00*4,0)*0,35*0,5							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č.D01							
26.	SP	Soliterní strom; 3*1,20*0,5		1,8			
		Zalití rostlin vodou plocha do 20 m ²	m3	4,4	267,00	1 175	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ²							
Výkaz výměr: Výkres č.D01							
27.	SP	Živý plot; (26,00*4,0)*40*0,001		4,16			
		Soliterní strom; 3*80*0,001		0,24			
		Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	4,4	350,00	1 540	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000 m							
28.	SP	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,029	6 000,00	174	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám							
Výkaz výměr: Výkres č.D01							
29.	H	Živý plot; (26,00*4,0)*0,25*0,001		0,026			
		Soliterní strom; 3*1,00*0,001		0,003			
		Hnojivo průmyslové (bal. 5 kg)	kg	29,0	30,00	870	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D01							
30.	SP	Živý plot; (26,00*4,0)*0,25		26,0			
		Soliterní strom; 3*1,00		3,0			
		D+Mj, Pomocný materiál pro výsadbu stromů (kůly, úvazy, juta atd.)	soubor	3,0	600,00	1 800	VLASTNÍ
Plný popis:							
002: Základy							
31.	SP	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,431	3 200,00	10 979	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20							
Výkaz výměr: Výkres č.D03							
		Domeček - základy; 0,40*0,40*0,60*4*1,035		0,397			
		Hnízdo - základy; 0,80*0,60*0,80*2*1,035		0,795			
		Herní věž - základy; (0,45*0,45*8+0,40*0,40*2+0,30*0,75*1)*0,60*1,035		1,344			
		Lavice s opěradlem - základy; (0,40*0,90*2)*0,40*3*1,035		0,894			
32.	SP	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,018	3 450,00	3 514	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Výkres č.D04							
		Oplocení - pro branku; 0,30*0,30*1,20*2*1,035		0,224			
		Oplocení - pro bránu; 0,40*0,40*1,20*2*1,035		0,795			
33.	SP	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	6,21	300,00	1 863	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Bednění základových stěn patek svlslé nebo šikmé (odkloněné), pátorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vt							
Výkaz výměr: Výkres č.D03							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
34.	SP	275351216 Domeček - základy; 0,40*4*0,10*4 Hnízdo - základy; (0,80+0,60)*0,10*2 Herní věž - základy; ((0,45*4)*8+(0,40*4)*2+(0,30+0,75)*2*1)*0,10 Lavice s opěradlem - základy; ((0,40+0,90)*2*2)*0,10*3 Oplocení - pro branku; 0,30*4*0,20*2 Oplocení - pro bránu; 0,40*4*0,20*2*2 Odstranění bednění stěn základových pater Plný popis: Bednění základových stěn pater svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapuštěných jámách, rýhách, šachtách, včetně případných v.	m2	6,21	30,00	186	CS ÚRS 2015/II
35.	SP	953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 1 t	kus	23,0	84,00	1 932	CS ÚRS 2015/II
36.	SP	274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,416	2 635,00	3 731	CS ÚRS 2015/II
37.	SP	279113133 Základová zeď tl 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 Plný popis: Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	7,6	1 310,00	9 956	CS ÚRS 2015/II
38.	SP	271572211 Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku Plný popis: Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrku netříděného	m3	2,086	960,00	2 002	CS ÚRS 2015/II
39.	SP	348171130 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° Plný popis: Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	30,0	90,20	2 706	CS ÚRS 2015/II
40.	H	9331h2182-07 Panel plotový 3D panel - Zn, výška 1230 mm, šířka 2500 mm, velikost oka 200x62,5 mm / žárově pozinkovaný Plný popis: Oplocení - celková délka: 30,0	ks	13,0	587,00	7 631	VLASTNÍ

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č.D04

Oplocení - celkem panelů; 13,0							
41.	SP	338171113					
		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	18,0	243,00	4 374	CS ÚRS 2015/II

Plný popis: Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek

Výkaz výměr: Výkres č.D04

Oplocení - cca; 13,0+5,0							
42.	H	933Hh2008-03					
		Sloupek plotový Zn - 60x60x1,5mm, výška 1900 mm, výška sítě 1230 mm, s víčkem / žárové pozinkovaný	ks	18,0	320,00	5 760	VLASTNÍ

Plný popis:

43.	SP	133302011					
		Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,928	1 030,00	3 016	CS ÚRS 2015/II

Plný popis: Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách

Výkaz výměr: Výkres č.D04

Oplocení - pro sloupky; 0,30*0,30*1,20*(13,0+5,0)							
Oplocení - pro branku; 0,30*0,30*1,20*2							
Oplocení - pro bránu; 0,40*0,40*1,20*2*2							
44.	SP	133302019					
		Příplatek za lepidlost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	1,763	158,00	279	CS ÚRS 2015/II

Plný popis: Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách

Výkaz výměr: 2,938*0,60

0056: Kryty hracích ploch

45.	SP	001-01					
		D+M, Vytyčení výkopů dle základního plánu	kus	1,0	500,00	500	VLASTNÍ

Plný popis:

46.	SP	181102302					
		Úprava pláně v zářezích se zhutněním / pozn. cena je určena pro jakoukoliv míru zhutnění	m2	213,25	10,50	2 239	CS ÚRS 2015/II

Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním

Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02

Betonová zámková dlažba - skladba "2"; 30,0							
Betonová zámková dlažba - obrubník; 16,0*0,20							
Dopadová plocha polyuretan - skladba "3"; 67,0							
Dopadová plocha polyuretan - plast obrubník; 34,0*0,20							
Dopadová plocha polyuretan - skladba "4"; 64,0							
Dopadová plocha polyuretan - plast obrubník; 34,0*0,20							
Písková plocha kolem a s pískovištěm - skladba "5"; 5,50*5,50							
Písková plocha kolem pískoviště - plast obrubník; 26,0*0,20							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
47.	SP 936004121X	Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště vrstvy písku tl.300mm <i>Plný popis: Zřízení dětského pískoviště Připílek k cenám za zřízení vnitřního prostoru</i>	m2	12,96	310,00	4 018	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Výkres č.D04							
				Pískoviště:	3,60*3,60		
48.	SP 936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku - včetně geotextilu <i>Plný popis: Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku</i>	m2	14,25	560,00	7 980	CS ÚRS 2015/II
Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02							
				Písková plocha kolem pískoviště - skladba "5"; (5,50*5,50-4,00*4,00)	14,25		
49.	SP 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového nebo plastového do lože z betonu s boční opěrou <i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15</i>	m	94,0	130,00	12 220	CS ÚRS 2015/II
Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02							
				Dopadová plocha polyuretan - plast obrubník; 34,0	34,0		
				Dopadová plocha polyuretan - plast obrubník; 34,0	34,0		
				Písková plocha kolem pískoviště - plast obrubník; 26,0	26,0		
50.	H 943F6002-02	Obrubník zahradní plastový - délka 1200 mm, šířka 30 mm, barva šedá <i>Plný popis:</i>	ks	94,94	121,00	11 488	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02							
				Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	16,0	2 720	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15, do lc							
Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02							
				Betonová zámková dlažba - obrubník; 16,0	16,0		
52.	H 59217409	Obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm <i>Plný popis:</i>	kus	16,16	90,00	1 454	CS ÚRS 2015/II
Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02							
				Dle mříž obrubník; 16,00	16,0		
53.	SP 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <i>Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 12/15</i>	m3	3,3	2 350,00	7 755	CS ÚRS 2015/II
Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02							
				Dle mříž obrubník; (94,00+16,00)*0,30*0,10	3,3		
54.	SP 596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 - včetně lože ze šterkodrti 4-11 tl.30mm <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrování</i>	m2	30,0	210,00	6 300	CS ÚRS 2015/II
Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02							
				Betonová zámková dlažba - skladba "2"; 30,0	30,0		
55.	H 59245212	Dlažba zámková přírodní tl.6 cm <i>Plný popis:</i>	m2	30,9	250,00	7 725	CS ÚRS 2015/II

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
56.	SP	564762111 Podklad z vibrovaného šterku VŠ 32/63 tl 200 mm Plný popis: Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	30,0	216,00	6 480	CS ÚRS 2015/II
57.	SP	564751115 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 185 mm Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 185 mm	m2	131,0	151,00	19 781	CS ÚRS 2015/II
Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02							
				-			
Dopadová plocha polyuretan - skladba "3";				67,0			
Dopadová plocha polyuretan - skladba "4";				64,0			
58.	SP	5934151XX Kryt inžinýř z dvousložkového pryžového tl 35 mm barevný litý do šterkorditu 0-4 tl 30 mm / bezpečnostní dopadová plocha pro výšku pásu max 2,4m Plný popis: Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do šterkopiskového lože tl. do 40 mm volně	m2	131,0	1 150,00	150 650	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Výkres č.D01, D02							
				-			
Dopadová plocha polyuretan - skladba "3";				67,0			
Dopadová plocha polyuretan - skladba "4";				64,0			
099: Přesun hmot HSV							
59.	SP	998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Plný popis: Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	161,495	110,00	17 764	CS ÚRS 2015/II
767: Konstrukce zámečnické							
60.	SP	767-03-vrata3 D+M, Branka 1kř 1050/1230 mm, rám Jakl 80x80x6mm, výplň pásovina 4x30mm - žárově pozinkovaná, včetně kování, zámku a ocel sloupků Jakl 120x120x6mm dl.1900mm / dle výkresu D04 Plný popis:	kus	1,0	9 800,00	9 800	VLASTNÍ
61.	SP	767-03-vrata1 D+M, Brána 2kř 3050/1230 mm, rám Jakl 80x80x6mm, výplň pásovina 4x30mm - žárově pozinkovaná, včetně kování, zámku a ocel sloupků Jakl 120x120x6mm dl.1900mm / dle výkresu D04 Plný popis:	kus	2,0	27 000,00	54 000	VLASTNÍ
62.	SP	998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,35	100,00	135	CS ÚRS 2015/II
MOB: Mobiliář							
63.	SP	936124111 Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh Plný popis: Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udušněním sypání	kus	3,0	570,00	1 710	CS ÚRS 2015/II
64.	H	MOB-01 dod, lavičemi s opěradlem a područkami z akátového dřeva vel. 1.8 x 0,8 x 0,9 m, dle ozn. "H" - včetně kotevnických prvků	kus	3,0	5 700,00	17 100	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
65.	SP	9361241XX	Montáž lavičky volné	kus	4,0	370,00	1 480	VLASTNÍ
Plný popis: Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusácními sypanin								
66.	H	MOB-02	dod, lavice k ohni z akátového dřeva vel. 1,5 x 0,5 x 0,3 m, dle ozn. "I"	kus	4,0	3 700,00	14 800	VLASTNÍ
Plný popis:								
SUB: Subdodávky								
67.	SP	936005231	Montáž dětské houpačky pružinové jednotmištné	kus	3,0	785,00	2 355	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž dětské houpačky pružinové jednotmištné								
68.	SP	275261115	Osazování bloků základových patek z betonu prostého nebo ŽB do objemu 0,20 m3	kus	3,0	393,00	1 179	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Osazování betonových základových bloků patek na maltu MC-25, objemu přes 0,10 do 0,20 m3								
69.	H	SUB-E-01	dod, houpadlo na pružině - koník - dle ozn. "E" - včetně kotevních prvků a základu	kus	1,0	7 850,00	7 850	VLASTNÍ
Plný popis:								
70.	H	SUB-F-01	dod, houpadlo na pružině - auto - dle ozn. "F" - včetně kotevních prvků a základu	kus	1,0	9 200,00	9 200	VLASTNÍ
Plný popis:								
71.	H	SUB-G-01	dod, houpadlo na pružině - motorka - dle ozn. "G" - včetně kotevních prvků a základu	kus	1,0	7 850,00	7 850	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
72.	H SUB-A-01	Dod, dvouvěžová herní sestava s lanovým mostem, výstupy a skluzem, dle ozn. "A" / včetně kotevních prvků	kus	1,0	88 000,00	88 000	VLASTNÍ

Plný popis: Herní sestava - je tvořená několika vzájemně propojenými herními prvky. V sestavě vel. 7,0 x 2,2 x 3,0 m jsou umístěny dvě věže s podestami, které jsou vzájemně propojené lan

73.	MP SUB-mont-A	Montáž, dvouvěžová herní sestava s výstupy a skluzem	kus	1,0	8 800,00	8 800	VLASTNÍ
-----	---------------	--	-----	-----	----------	-------	---------

Plný popis:

74.	H SUB-B-01	Dod, zavěšený houpací koš se dvěma nosnými kůly dle ozn. "B" / včetně kotevních prvků	kus	1,0	23 800,00	23 800	VLASTNÍ
-----	------------	---	-----	-----	-----------	--------	---------

Plný popis: Zavěšený houpací koš - je herní prvek pro děti ve věku od 3 do 14 let tvořený dvěma nosnými sloupy z okátového dřeva, mezi kterými je zavěšen houpací koš až pro 6 dětí. Hniz

75.	MP SUB-mont-B	Montáž, zavěšeného houpacího koše se dvěma nosnými kůly	kus	1,0	2 380,00	2 380	VLASTNÍ
-----	---------------	---	-----	-----	----------	-------	---------

Plný popis:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
76.	H SUB-C-01	Dod, pískoviště s akátovým olemováním a sedáky, dle ozn. "C" / včetně kotevních prvků a krycí zelenou sítí z PE-HD (115 g/m2) s kovovými oky	kus	1,0	37 000,00	37 000	VLASTNÍ

Plný popis: Pískoviště vel. 4,0 x 4,0 m vyrobené z akátového dřeva. Lemování pískoviště bude provedeno do výšky 0,3 m. a ukončeno po celém obvodu vodorovnými sedáky. Horní plocha písk.

77.	MP SUB-mont-C	Montáž, pískovišťové sedáky a ochranné sítě	kus	1,0	3 700,00	3 700	VLASTNÍ
-----	---------------	---	-----	-----	----------	-------	---------

Plný popis:

78.	H SUB-D-01	Dod, domeček bez podložky vel. 1,6 x 1,8 x 2,2 m, dle ozn. "D" / včetně kotevních prvků	kus	1,0	42 000,00	42 000	VLASTNÍ
-----	------------	---	-----	-----	-----------	--------	---------

Plný popis: DOMEČEK bez podložky, herní prvek vel. 1,6 x 1,8 x 2,2 m, je klasickým vybavením každého hřiště. Domeček s korněm je proveden se dvěma otevřenými okny a sedáky pod o.

79.	MP SUB-mont-D	Montáž, domečku bez podložky	kus	1,0	4 200,00	4 200	VLASTNÍ
-----	---------------	------------------------------	-----	-----	----------	-------	---------

Plný popis:

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

5 000

V03: Zařízení staveniště

5 000

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
80.	ON 07	Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění / vč. staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, vytápění stavby, atd.	kpl	1,0	5 000,00	5 000	VLASTNÍ

Plný popis: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měř



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 96664637-14522-170515102158, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 23 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Obec Víkýřovice

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

15.5.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Helena Feltlová



96664637-14522-170515102158

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.